

الادمان .. له علاج

د. عادل صادق

الطبعة الثانية

١٩٩٩ م



مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع
١٤٤ شارع طيبة - سبورتنج
ت : ٥٩٧٢١٧١ - فاكس : ٤٩٢١٢٨٤

رقم الايداع : ٩٩/٧٢٧٣

I. S. B. N : الترقيم الدولي :
977 - 5903 - 18 - 1 :

حقوق الطبع محفوظة للناشر

تصميم الغلاف .. طارق عبد الغنى

الامانة .. له علاج

❖ إهداء

.. إلى من يمننك عن رمى الجارة على
المنطير والاثمير ..

.. وهو الشريف الذي لا يسقط عيوبه
على الأخير ..

.. وهو الشجاع الذي يذرم ضعف
الإنسان ..

.. وهو النبيل الذي لا يزدري المعيين ..

المؤلف

•• المقدمة

.. في أحد الأيام وأنا في المدرسة الإعدادية دخل أحد المدرسين الفصل واختار عشرة من التلاميذ - وكنت منهم - وضربنا بقسوة علي ظهور أيدينا بجانب المسطرة الخاد فأدمت أصابعنا وأحدثت ألماً شديداً .
.. ولكن ألماً من نوع آخر نشب بما وراء ضلوعي وسببه أنني لم أعرف لم عُوقبت .

وظللت بعدها لعدة شهور أشعر بالخوف من أن يحل بي عقاب مفاجيء بدون سبب .. وحتى الآن أشعر برفض داخلي لأي شيء لا أفهم له سبباً ولا ارتاح لأي شيء غامض أو غير محدد وأضيق حين لا أجد معني للأشياء والمواقف والأحاسيس والأفكار والعلاقات .. فلأن للإنسان عقل فلا بد أن يعثر علي معني لكل شيء .. وقمة مأساة الإنسان ألا يجد معني لوجوده .. فذلك هو الضياع .. وضياع أكثر ألا يجد معني لهذا الكون ..

.. ماذا يفعل مثل هذا الإنسان الضائع ؟

.. أي دافع لأن يعيش يومه وأي أمل يمكن أن يتوقعه من غده .

.. وأي مشاعر يمكن أن يولدها له إحساسه بالضياع : الخوف !! القلق !! الاكتئاب !! أم كل هذه المشاعر مجتمعة من الممكن أن تدهمه وأن تطحنه ؟

.. وإزاء كل هذه الأحمال الثقيلة يود الإنسان لو فقد هذا العقل الذي لم تعد له فائدة .. فإذا كانت وظيفة العقل أن يدرك الأسباب وأن يبحث عن المعاني . ففشله في ذلك يلغي أحقيته في الوجود وهذا في حد ذاته أكبر مصدر للألم وأقوي سبب لأن يشعر الإنسان بالحزن وأن يأسى علي نفسه.

.. فماذا هو إذن فاعل .. ؟

- إما أن يُطلق الرصاص علي هذا العقل .. أو ينفصل عن الواقع بفعل المرض العقلي . أو يفصل وعيه عن الواقع بفعل مادة اهتدي اليها بغريزة الاحتياج .

وتلك المحاولات للسيطرة علي الألم والحزن وتشابه وتقود إلي نفس النتيجة : "الغيوبة" ..

.. والغيوبة هي قمة الانفصال عن الواقع ولا تتحقق إلا بإحدي الوسائل الثلاث السابقة : الموت .. المرض العقلي .. المواد المخدرة ..

.. ويحاول الإنسان بوسائل أخرى أن يحصل علي درجات مختلفة من اختلال الوعي أي من الانفصال عن الواقع : فينغمس في عمله أو ينكب علي فنه أو يقامر بماله أو يقامر بعمره أو يهاجر .. أو أي شيء ينزعه من جسده ويفصله عن وعيه ..

وهناك مرض في الطب النفسي يعرف باسم "الهستيريا

الانفصالية " ومن أعراضه أن يفقد الإنسان الذاكرة وخاصة ينسي اسمه وعمله ومقر سكنه .. أي ينسي من هو .. من أين جاء ؟ وأين يذهب؟ لا يعرف.. ! ومن أعراضه الشرود .. أي يذهب بعيداً جداً .. يغادر المكان الذي يعمل فيه والذي يسكن فيه إلي مكان جديد .. لا يعرف فيه أحداً ولا يعرفه أحد ولا هو يعرف نفسه .. ويبدأ من جديد .. وكأنه ولد من جديد ..

.. ومن أعراض الهستيريا الانفصالية أيضاً انفصال الإنسان عن شخصيته لساعات وتقمصه - دون أن يدري - شخصية جديدة مختلفة تماماً عن شخصيته الأصلية .. شخصية تنطلق وتعيد نزع ونزع .. تدمر أو تقتل .. تفعل ما تشاء .. أو تفعل ما تود أن تفعل دون قيود أو حدود أو مراعاة لقانون أو أصول .. ثم تترد إلي الإنسان شخصيته الأصلية ولا يتذكر أي شيء مما صدر منه تحت الشخصية الثانية ..

.. لماذا يصاب الإنسان بالهستيريا الانفصالية .. ؟

.. لأنه لم يعد يقوي علي تحمل الواقع .. لم يعد يقوي علي تحمل الضغوط والصراعات .. والأعراض الهستيرية هي فترات من الراحة .. من الهروب.. لا يتحقق ذلك إلا باختلال الوعي .. وعي الإنسان بنفسه ووعيه بواقعه ..

.. والنوم هو شكل آخر من أشكال الغيبوبة ويحقق للإنسان ساعات

من الانفصال عن الواقع حتي يستريح جسده وأيضاً يستريح عقله .

.. إذن هذه الغيبوبة أو هذا الانفصال هو بحث عن الراحة .. والمتعب

هو الذي يسعى للراحة .. ونمن هذه الراحة فد يكون باهظاً : الموت .. أو المرض .. أو الإدمان ..

.. والإدمان مرض وهو أيضاً عرض للمرض .. والإدمان هو أيضاً شكل

تدريجى للموت .. وهو الموت كل لحظة .. والموت لحظة بلحظة ..

.. وإذا عرفنا لماذا ينتحر بعض الناس .. وإذا عرفنا لماذا يصاب بعض

الناس بالمرض النفسي والمرض العقلي فإننا سوف نعرف بسهولة لماذا يدمن بعض الناس .

.. وهذا كتاب عن الإدمان .. اقتصر علي نوع واحد من الإدمان وهو

إدمان المواد .. وهي مواد اخرجها الله من باطن الأرض ومواد أخرى استنطاع أن يصنعها الإنسان من مواد أخرى خلقها الله أيضاً ولا شيء في الكون إلا من صنعه وخلقه ..

.. والكتاب يحمل رسالتين : الأولى أن ليس كل مدمن سيئاً .. بل

السبئون فلبون جداً .. أما الكثيرون فهم المتألمون .. والثانية أن هناك علاجاً شافياً لكل الحالات بشرطين : الحب .. والإخلاص ..

د. عادل صادق

●● قصة قصيرة .. ولكن حزينة بليغة

بداية فهمى الحقيقى لمعنى كلمة «إيمان» كان منذ عشر سنوات حين جاءت لعيادتى فتاة صغيرة جميلة أنهت تعليمها الجامعى وبدأت حياتها العملية لتساند أسرته التى بدأت أحوالها تتدهور مع تدهور مبالغت طراً على والدها - رب الأسرة - الذى يشغل مركزاً مرموقاً أتاح لكل أفراد الأسرة العيش فى بحبوحة وهناء سنوات طويلة ..

ولم تفهم الصغيرة فى البداية ماذا أصاب والدها الذى صار شاحباً نحيلاً زاهلاً .. ساخطاً متبرماً أحياناً ومنسحباً مستسلماً فى أحيان أخرى .. وقيل لها من أمها إن مرضاً غير معروف أصاب أباهما وأن عليها أن تعمل لتساهم فى إطعام الأسرة بعد أن أهمل عائلها عمله بسبب علته غير المعروفة ..

.. ولأنها كانت صغيرة وجميلة فقد وفقت لعمل فى شركة خاصة يدر عليها راتباً كبيراً كل شهر استطاع أن يسد كل احتياجات الأسرة الأساسية ..

.. ولأنها كانت صغيرة وجميلة فقد تعرضت لمداعبات غير بريئة ونداءات صريحة من أحد أصحاب الشركة .. ولأنها كانت ذكية أيضاً وكانت فى احتياج ملجأ للراتب الكبير فإنها استطاعت بلطف حازم ورقة حاسمة أن تصده ، ولكنه ظل واقفاً على اعتاب الأمل متشجعاً بلطفها ورقتها ، متجاهلاً حزمها وحسمها ..

.. واشتكت لأمها التي طالبتها بالصبر ..

.. وحين فاض بها أخبرت أباه العليل وكأنها تستحنه أن يبرأ من مرضه
ويغفها من العمل إلا أنه أبدى لا مبالاة ..

.. وزادت أعباؤها المالية حين بدأ أبوها - سرّاً - يطالبها ببعض من مالها
المتبقى ..

.. وفي البداية أعطته - خجلة - بسخاء وخالطها شعور بالفرح والألم ..
الفرح لأنها تسدد دينها لوالدها .. والألم لأن الأيام أضعفت أباه وجعلته يمد
يده لابنته ..

.. ودهشت لأنه لم يكن يكف عن مطالبتها بالمال - راجياً ألا تخبر أمها بذلك
- وكانت في أوقات كثيرة تعجز عن تلبية كل ما يطلب فكان ينصرف عنها
لاعناً ساخطاً ..

.. ولاحظت الأم التغيرات التي طرأت على العلاقة بين الأب والابنة ، أو
بالأصح الخلل الذي أصاب هذه العلاقة حين تبادلوا المواقع وأصبح الأب يقف أمام
الابنة موقف المستجدي المتلهف ثم ينصرف إما مسروراً راضياً أو زاجراً
مزمجراً ..

.. واضطرت الأم أن تفصح لابنتها عن حقيقة علة أبيها .. أبوك مدمن
«أفيون» كل مرتبه ونقود أخرى يستدينها تذهب في شراء المخدر بالإضافة إلى
النقود التي يبتزها منك ..

.. وأصبحت الابنة تتهرب من أبيها .. وتراوح موقفه منها بين التذلل
والتهديد ..

.. وفاجأها يوماً فى مقر عملها .. وكانت حالته غريبة .. زائغ العينين ..
مرتعش الوجه متلعثم اللسان .. يتصبب عرقاً .. وايضاً يتصبب المأ .. ورجاها
بتذلل أحرق قلبها أن تعطيه فوراً عشرة جنيهات.

واقسمت له أنها لا تحتفظ معها إلا بجنيه واحد .. فانهار وكان صاعقة
هبطت على رأسه .. وفى لحظة استجمع بعض قواه ربما لأن فكرة جهنمية
عبرت برأسه فقال لها بكلمات تحمل فى طياتها كل المعانى المخزية : ادخلى
لمديرك واطلبى منه ..

وفهمت الفتاة الذكية المعانى المخزية فى كلمات أبيها . وفهم هو أنها فهمت
ما يعنى فابتسم ابتسامة زادت خزيها فى نظرها . ولم تدر بنفسها وهى تنهال
على صدره دفعاً بكلتا يديها ، وأفادت حين سقط على الأرض مغشياً عليه ..
ونقله المدير الشهم إلى المستشفى وعرف بقصة إدمانه .. وظن أنه امتلك سلاحاً
جديداً للضغط على الصغيرة المتمنعة .

وحطمها الصراع بين أن تستسلم أو تترك عملها معرضة كل أفراد أسرتها
للضياع والعار ..

.. ولهذا جاءت للعبادة النفسية ..

.. وكانت هذه الحكاية من هذه الصغيرة أبلغ درس لى فى موضوع الإدمان
.. أبلغ من عشرات الكتب والمقالات .. وحين أعدت القراءة أدركت أنني أقرأ بعمق
أكثر وفهم أوعى ونفاذ إلى قلب الحقيقة ..

الأب يدفع ابنته إلى السقوط لتحصل له على المال ليشتري به «الأفيون» ..

أى تدهور أصاب هذا الأب .. أى خلل حطم عقله وأحرق عواطفه وأهدر أخلاقه وبعثر قيمه ولطخ شرفه ..

.. هذا هو الإدمان ..

.. ماذا فهمت أنا من هذه القصة ..؟

.. فهمت كيف يؤثر الإدمان على أخلاق الإنسان

.. وفهمت أن الآثار النفسية والخلقية أشد فتكاً من الآثار الجسمية ..

.. ولهذا ، ورغم أننا مازلنا فى بداية الكتاب فإننى أستطيع أن أقول : إن

استعمال المخدرات تهديد للحياة .. تهديد للوجود ..

.. استعمال المخدرات لا يؤدي فقط إلى تحطيم المتعاطى ولكنه يؤدي إلى

تحطيم كل الأشياء الجميلة فى الحياة .. وماذا أسوأ من تحطيم الفضيلة

والشرف .. وماذا أسوأ من تلويث أقدس علاقة : علاقة الأبوة ..

.. وفى صفحات تالية نقرأ معاً عبارة تقول : إن الإنسان بعد أن يقع فى

مصيدة الإدمان فإن إحدى الصفات التى تميز حالته هى : محاولته الحصول

على المخدر بأى وسيلة وبأى ثمن ..

بعد أن قابلت هذه الفتاة الصغيرة أدركت بالكامل معنى هذه العبارة

الخطيرة .. بل لعلها أخطر سمة من سمات الإدمان : المدمن يفعل أى شئ من

أجل الحصول على المخدر .. يسرق مثلاً .. وربما يقتل وهو يشرع فى السرقة ..

.. المدمن يدفع أى ثمن للحصول على المخدر حتى ولو كان مهر ابنته أو

نفقات علاج ابنه أو شرف ابنته .. أى ثمن باهظ .

.. تعالوا نحاول أن نفهم أكثر وأعمق :

.. إن هذا يعنى أن حياة المدمن أصبحت تدور حول المخدر والحصول عليه ..
إنها السيطرة الكاملة للمُخدر والعبودية المطلقة للمدمن .. لا يهمه شيء فى
الحياة إلا الحصول على المخدر .. وكل شيء فى الحياة بعد ذلك يصبح ثانوياً
هامشياً ..

هذا هو معنى التغير الذى يطرأ على شخصية المدمن .. هذا هو معنى أن
الإيمان يسبب تدهوراً فى شخصية المدمن .. تدهوراً فى علاقته بزوجته ..
بأبنائه وبنتاته .. بجيرانه .. بأصدقائه .. بزملائه فى العمل .. يتدهور أدؤه ..
يتغيب عن العمل .. يفصل أو يفلس ..

.. لا شيء يهم .. المهم هو كيف يحصل على المخدر بأى وسيلة وبأى ثمن ..

لماذا هذه السيطرة من جانب المخدر وهذه العبودية من جانب المدمن .. ؟

فى البداية يسعى الإنسان للمخدر للحصول على آثار معينة : متعة نفسية
معينة .. استرخاء .. زوال الألم النفسى والجسدى .. إزالة الاكتئاب من على
الصدر ..

هذه هى البداية .. وهذا دافع لا بأس به للسعى نحو المخدر .. ولكن حتى
هذه المرحلة لا تكون للمخدر السيطرة الكاملة .. المناسبة تحدث بعد أن ينعن
الإنسان .. فإذا تجرأ وحاول أن يمتنع أو يقلل الكمية التى يتعاطها فإنه يلقى
العقاب المناسب : حالة من الانهيار الجسدى والنفسى .. يلتهب جسده بسيطا

تحدث ألماً يفوق كل تصور وككل احتمالته وتتمزق نفسه هلعاً ونعراً وترخزها
حراپ الكآبة والقلق .. وهنا یركع المدمن لإلهه الجدید : المخدر .. ویستغفره
أسفأ نادماً .. ویظل ملاصقأ له .. یبذل أی شأء لیحصل علیه .. وإلا لاقى
الأهوال التى لا یمكن أن یمر بها أو یتصورها أحد .. الألم .. الكآبة .. القلق .
.. أشد الآلام ضراوة ..

.. وأقسى أنواع الاكتئاب قتامة ..

.. هذا هو المصیر الذی ینتظر المدمن إذا سها عن مخدره

.. ولهذا یصبح المخدر هو محور حیاته بل كل حیاته

.. ویسعى للحصول علیه بأى وسیلة وبأى ثمن ..

.. إنها السیطرة الكاملة على عقله وأفكاره مهما كانت درجة ذكائه .. الإدمان
یفقد المدمن القدرة على التفكیر السلیم وتقدير الأمور وإدراك العواقب الوخیمة
.. ومن هنا تأتى المسئولية الكاملة والمطلقة للمحیطین به الذین لم تتأثر عقولهم
بالإدمان وبالتالي حکمهم السلیم على الأمور لأن یساعده ..

.. هذا هو تأثیر المخدر .. وهذا هو معنى الإدمان .. المتعة الآن .. والعبودية
غداً .. والموت بعد غد .. والموت لیس للمدمن وحده .. بل هو موت الحیاة ..
موت الحب والاحترام .. موت الفضیلة والشرف .. موت الخیر والأمان .. موت
التواصل والتأزر ..

.. إنه موت كل المعانى الجمیلة فى الحیاة ..

.. تعلمت كل هذا من قصة الفتاة الصغيرة الحزينة ..

.. إنها أشياء صغيرة أو مواقف تبدو بسيطة أو أحداث غير هامة تعبر بنا أو نعبر بها وقد لا نتوقف كثيراً عندها ولكنها تحفر مكاناً في نفوسنا من أثر وخزة سريعة .. ويظل هذا الأثر باقياً مدى الحياة .. وبدون أن ندري نكتسب وعياً جديداً وأحاسيس أعمق وبصيرة أنفذ .

وهكذا فعلت بي قصة الفتاة الحزينة الصغيرة ابنة مدمن «الأفيون» الذي أراد أن يبيع شرفها بعشرة جنيهات ملحة يشتري بها أفيوناً .

أدركت كم هو بائس تعيش وأيقنت الخطورة الحقيقية للإدمان ولذا أثرت أن أبدأ كتابي عن الإدمان بتلك القصة لعل وخزها يصل إلى كل النفوس التي تقرأ الآن فتتحفز لقراءة الكتاب بوعي وفهم لعلنا نتكاتف جميعاً لكي نحمل الحياة ..

•• لماذا يدمن إنسان ؟

.. فلنحاول أن نتقرب من جوهر المشكلة برفق وبلا تحيز .. نحاول أن

نجيب على أهم سؤال : لماذا يدمن إنسان ما ... ؟

التسلسل المنطقي في كتاب كهذا أن نتحدث بداية عن خصائص المواد التي تسبب الإدمان ثم نعرف القارئ بالصورة المختلفة للإدمان ودرجاته وعلاماته ثم الخصائص الإكلينيكية لإدمان كل مادة .. وبعد كل ذلك نتحدث عن أسباب الإدمان .. أى نجيب على السؤال : لماذا يدمن إنسان ما ... ؟

ولكننى سوف أكسر هذا التسلسل «المنطقي» واتحدث مباشرة عن أسباب الإدمان لأنى فعلاً أريد أن أخذ القارئ إلى قلب الحقيقة وإلى لب المشكلة .. لماذا يدمن إنسان ما .. ؟

.. لا أريد أن أغرق القارئ في بداية الكتاب بأسماء وتعريفات وتفصيلات كيميائية طبية ، إكلينيكية قد لا تعنيه كثيراً .. بل هو يريد أن يعرف : لماذا أدمن ابني أو زوجي أو زوجتي أو شقيقي أو صديقي ؟

لماذا سقط إنسان ما في بئر الإدمان السحيقة ؟ .. وحين حاول أن ينقذ نفسه وجد أن ساقيه وذراعيه قد تكسرت ..

.. كيف لهذا الإنسان الذكي المتعلم أن تزل قدمه وكيف وهو يعلم الأخطار المحيطة به يتمادى ويتمادى كالإنسان الذى يبتلع سمّاً ليقتل نفسه ولا فرق بين هذا وذاك إلا أن أحدهما يبتلع السم مركزاً ليقتل نفسه فى نفس اللحظة ..

والآخر يبتلعه مجزءاً ليأتى الموت تدريجياً ويراه وهو مقبل عليه فيندفع هو أكثر ناحيته ..

.. لماذا يقتل إنسان نفسه ، ولماذا يحطم كل الجمال الانسانى من حوله .. ؟
.. لماذا ؟

.. السبب الأساسى فى مخ الإنسان .. كل إنسان ..

.. إن نشاط مخ الإنسان وتحرك المواد الكيميائية بين خلاياه قائم على حقيقة تبدو بسيطة ولكنها أساسية وبديهية وهي : تحقيق أقصى درجات اللذة وتقليل الألم .. وكأنها «فلسفة» تكيف المخ بيولوجياً على أساسها .. فاتجه نشاطه نحو البحث عن اللذة وتحاشى الألم .. هذا هو شأن أو خصائص أو طبيعة عمل المواد الكيميائية أو الهرمونات العصبية التى تبعث النشاط والحركة داخل خلايا المخ فتنتقل منها الإشارات العصبية ..

ولا يمكن أن نتخيل اتجاهها عكسياً لهذا النشاط أى أن يكون موجهها نحو تقليل اللذة وزيادة الألم ..

ومن هنا نضع أول نقطة فى الخط أو فى الطريق : وهى أنه بناء على هذا التكيف البيولوجى للمخ (الباحث عن اللذة - المناهض للألم) فإن الإنسان يتجه تلقائياً أو فطرياً أو بوعى أو تحت ضغوط معينة أو فى ظروف خاصة نحو بعض المواد التى تعين على تحقيق اللذة وفى نفس الوقت تساعد على زوال الألم .. وهذا من الوجهة البيولوجية منطقى إلى حد كبير .. فلا يمكن مثلاً أن نتصور سلوكاً عكسياً من الإنسان أى يسعى للمواد التى تزيد الألم وتقلل إحساسه باللذة ..

واللذة مقصود بها هنا اللذة النفسية وهى الإحساس بالسعادة والاسترخاء والأمان والثقة .. أى كل الأحاسيس النفسية الطيبة .. وأيضاً زوال الألم يحقق أو يأتى بأحاسيس نفسية طيبة ..

.. إذن هناك مواد نسميها عقاقير تتمشى مع التكيف البيولوجى للمخ (تحقيق اللذة - إزالة الألم) ..

إنها مواد كيميائية حينما يتعاطاها الإنسان تحدث لديه تأثيراً ما .. إما أنها تسبب أو تأتى بأحاسيس ممتعة أو تزيل أحاسيس غير طيبة كالحرز والقلق والألم .. أى أن النتيجة فى كل الأحوال طيبة ..

.. وهى بهذه التأثيرات يكون لها بلا شك صفة التعزيز الذاتى Self Reinforcement .

أى أنها تعزز نفسها لدى المتعاطى .. أى تدفعه لأن يتعاطاها مرة ثانية بسبب الأحاسيس الطيبة التى تثيرها لديه .. بهذه الصفة هى تؤثر على مشاعره وأفكاره لتجعله يكرر تعاطيها .. أى أن مشاعره وأفكاره يقولان له : كرر التعاطى حتى تحصل على التأثير الطيب ..

وتلك هى النقطة الثانية التى نضعها فى أول الخط الذى سيقودنا إلى فهم حقيقة الإدمان ولماذا يدمن إنسان ما ..

البداية كانت فى طبيعة المخ الانسانى .. ثم العقاقير التى تحدث تأثيراً طيباً مستحياً .. ونحن نعرف بعضها مثل الخمر والهيروين والكوكايين والحشيش .. وأيضاً المنومات والمهدئات .. وبلا شك مسكنات الألم والإسبرين .. إلى آخر قائمة طويلة سوف نتحدث عنها تفصيلاً ..

.. ونقفز قبل الأوان إلى حقيقة ليس هنا مكانها ولكنها تلح على أن أعرضها
أمام القارئ: وهي أن كل الأدوية التي تحدث لذة وتجلب متعة هي أدوية تسبب
مشاكل :

ولكن ..

ولكن يلجأ الإنسان إليها لأسباب ما .. من هو هذا الإنسان ؟ ولماذا يلجأ
إليها ؟.

.. نحن متفقون أنه إنسان يؤذي نفسه .. وهناك كثيرون يعرضون أنفسهم
للإيذاء بأيديهم .. كالذى يلعب القمار ليخسر .. وكالتي تشد شعرها حتى
تنزع معظم أو تجرح وجهها الجميل وتشوهه أو كالذى يأكل حتى يقتل نفسه
من السمينة أو كالذى يخالف تعليمات الأطباء ويدخن أو يتحرك رغم خطورة
حالة قلبه .. إنها حالات أو أنماط من السلوك تعرف في الطب النفسي باسم
«سلوك تخطيم الذات» Self - Destructive Behaviour .

.. هذا الإنسان المخدر يعلم أنه يؤذي نفسه ولكنه يحتاج احتياجاً ملحاً لهذه
المادة التي تخدره ..

.. هذه المادة المخدرة تجعله في حالة من التنويم تساعد على الهروب .. حالة
من التنميل .. تنميل لكل جسده فلا يشعر به ولا يشعر كيف ألحق به من أنى
.. حالة من التخدير لواقعه .. واقع مخدر لا يشع المأ .. واقع لا يشع نقداً .. واقع
لا يشع تجريحاً .. واقع لا يشع إيذاء .. واقع لا يشع خيبة الأمل .. واقع لا يشع
الفشل .. واقع لا يؤكد له دائماً أنه طريد منبوذ ..

الأكم .. النقد .. التجريح .. الإيذاء .. خيبة الأمل .. الفشل .. النبذ .. هذا هو
مايحاول أن يهرب منه الإنسان المخدر من خلال عملية التنميل لكل جسده فلا

يشعر به .. والتنميل لواقعه فلا يشعر به أو لا يشعر بقدر الجحيم الذى يصدر عنه .. المادة المخدرة مضادة للألم ومضادة لخيبة الأمل ومضادة لأحاسيس الفشل المرة .. انها بديل الصبر .. وماذا يعنى الصبر . ؟ إنه يعنى تحمل المكروه .. وماذا إذا كان الإنسان لا يستطيع هذا التحمل .. ألا يوجد بيننا الضعيف والقوى بالمعنى النفسى والمعنى المادى .. هناك من يستطيع أن يحمل على كتفيه حملاً ثقيلاً ، وهناك من إذا حاول أن يحمل هذا الحمل وقع على الأرض .

وكذلك الحال مع الأحمال النفسية .. هناك من يستطيع أن يتحمل الغُلب والقهر وخيبة الأمل والفشل والتجريح والنبذ والنقد .. وهناك من لا يستطيع فيداهمه الاكتئاب .. والمادة المخدرة تبدد مؤقتاً ولوقت قليل كل هذه المشاعر السلبية .. إنها تسهل الهروب وتقدم النسيان ..

.. وماذا تقدم أيضاً المادة المخدرة .. ؟

أنها تقدم أحلاماً ونشوى وهمية وحلولاً سهلة «غير واقعية» لمشاكل لا حل لها .. وتبدو الأمور سهلة وهينة فى عينيه وهو تحت تأثير المخدر .. يستطيع أن يتجرع أى مر .. العلقم نفسه يقوى على تحمله .. يصبح أصبر الصابرين وأقواهم .. يستهين بمشاكله بل ويلوم نفسه كيف رآها كبيرة فى وقت ما .. كيف بدت لعينيه معضلة ..

.. ويعيش الوهم .. يعيش الأحلام الزائفة .. يعيش اللا حقيقة .. تسقط كل الآلام والحسرات .. بل وتداهمه سعادة أن كل شىء سهل وأن كل شىء ممكن وأن كل شىء جميل .. ويعيش لحظات الوهم ..

.. ماذا تفعل به أيضاً المادة المخدرة ؟..

.. تجعله ينسى كراهيته لنفسه .. يتقبل نفسه السيئة .. يتقبلها بعيوبها وضعفها ودونيتها وحقارتها وسفالتها وعدم أهليتها أى شىء . وما أقسى أن يكره الإنسان نفسه .. وما أقسى أن يحتقر الإنسان نفسه .. يريد الإنسان حينئذ أن يهرب من نفسه ويتوارى عنها ولا يرى حقارتها ومساوئها ..
والمادة المخدرة تساعد على ذلك .. تساعد على تقبل نفسه .

.. وتساعد المادة المخدرة على أن يتجرع كراهية الآخرين له .. هم لا يطبقونه .. لا يحبونه .. وجوده مصدر قلق .. إحراج .. ينكرونه .. يتبرأون منه .. يشعر أنه منبوذ .. وكان هناك رغبة لا شعورية (وربما شعورية) عند الجميع أن يختفى من حياتهم .. أن يبتعد عنهم .. أن يموت .. وما أقساه من إحساس .. إنه الجحيم بعينه .. كيف يهرب من هذا الجحيم .. كيف يحمى نفسه من هذه النار التى تحرق نفسه وجسده أى كل وجوده .. لابد إذن أن يُخدر نفسه فلا يشعر بها ولا بد أن يخدر هذا الواقع لكى يكف عن كراهيته ..

.. فقد الاتصال بهم وفقدوا الاتصال به .. أو هم أرادوا ألا يكون بينهم وبينه اتصال .. أصبح الحوار معهم عبثاً ثقيلاً .. أصبح الجلوس معهم جحيماً .. من المستحيل أن تتلاقى النظرات .. كل يمضى بجوار الآخر دون أن يعى وجوده ، وإذا تسرب اليه بعض الوعي بوجوده يسرع الخطى هرباً .. المواجهة صعبة .. والمقابلة مستحيلة وتبادل النظرات مشقة ..

.. المادة المخدرة تلغى كل هذه الموانع .. تجعله يقابل النظرات بثبات وتطلق لسانه وتحرك فؤاده .. المادة المخدرة تجعله يقتحم الحائط السميكة الذى يفصله ويبعده عنهم .. ينطلق لسانه فيتكلم ويتكلم ويتكلم .. يقول ويقول ويقول .. يسقط حاجز الرهبة بينه وبينهم .. وبذلك يتحقق حنينه بالانتماء .. بالتواصل

.. بالتوحد .. أنه منهم وأنهم منه .. يلغى إحساسه بالوحدة ..

هذه الأخيلة الجميلة والمشاعر الزاهية للأسف لا تستمر إلا لدقائق أو لساعات محدودة جداً .. وتلك الأحاسيس التي لها ملمس ورائحة الورد سرعان ما تتحول إلى أشواك توخزه في كل موضع من نفسه ومن جسده ..

وأتصور حالة مريض أدخلوه حجرة العمليات لإجراء جراحة تشفى آلامه .. ولكنهم اكتفوا بتخديره دون إجراء الجراحة .. وأصبحت عملية التخدير بعد ذلك هى الهدف المرجو وليست الجراحة الشافية ..

.. وأنا لا استدر عطفاً على المدمن ولكنى أطلب فهماً .. والفهم الصحيح يقودنا إلى الحقيقة .. أما الصراخ والتهويل والمعلومات المبالغ فيها تزيد من حيرتنا .. وإثارة مشاعر العداوة والنقمة على المدمن تزيد من إحساسه بالعزلة والتبذ فيندفع أكثر نحو مزيد من التعاطى حتى يموت غرقاً ..

.. هذا الإنسان يحاول أن يعالج نفسه من شىء يؤله ولكن لا يعرف ما هو وكيف أصابه ..

.. وهل يدري مريض الاكتئاب أنه مصاب بمرض الاكتئاب ؟.. .. أنه فقط يشعر بالآلام الحزن البهيم .. الهموم تتكاثر ويشعر بها كأحمال ثقيلة وضعت فوق صدره فجعلت تنفسه متعذراً .. من وقت لآخر ، وفجأة ، تشتعل النيران داخله تكويه وتلسعه ويتمنى لو أن بحراً يبتلعه ليطفىء ناره .. ولذا فإن بعض الناس يلجأون إلى المواد المخدرة أو المهدئة أو المنشطة ليدفعوا عن أنفسهم أحاسيس الحزن والهم التي تهاجمهم من وقت لآخر وتستمر معهم أياماً أو شهوراً وربما أكثر .. الاكتئاب هو أحد أسباب اللجوء إلى هذه المواد التي تسبب التعود أو الإدمان ..

والاكتئاب قد يظل شهوراً أو سنيناً دون تشخيص .. فلا هو يعرف أنه مكتئب .. والذين حوله لا يعرفون أو لا يهمهم أن يعرفوا .. ويكتشف أن بعض المواد تنتشله ولو لحظات من حالته البائسة أى ترفع عنه هذا البؤس .. فينبهر بها .. ويلجأ إليها .. ويواظب عليها .. ويستسلم لها .. وقد تظل تحت سيطرته أو يصبح هو تحت سيطرتها وذلك حسب نوع المادة وقدرتها على إحداث حالة من التعود أو الهبوط به إلى درك الإدمان ..

• وإنسان آخر يتلهف على هذه المواد لأنها تدهشه وتبهره بقدرتها على إزالة أحاسيس داخلية غامضة تهده خوفاً وتوتراً وتوقعاً لكل شيء .. إنها حالة القلق التي يعاني منها البعض دون أن يدروا ، وتفقدهم القدرة على الاستمتاع بالحياة وتشل قدراتهم وتبعدهم عن الناس ..

والمواد المخدرة تقضى باقتدار سحرى على هذه المشاعر السلبية فى دقائق فيشعر الإنسان أنه خرج من سجن كبلت فيه روحه .. يشعر حينئذ بالاسترخاء والطمانينية والثبات والثقة بالنفس والقدرة على التفكير الصافى الرائق وتلك هى الجنة التى سمع عنها وحرّم منها ..

وللأسف سرعان مايزول الصفاء ويحل التكدير ، وتتبخّر الطمانينية ويحل الخوف، ويتلاشى الاسترخاء ويحل التوتر .. وهنا لا يرى خلاصاً إلا بالاستمرار على هذه المواد التى يستسلم لها .. وقد تظل تحت سيطرته أو يصبح هو تحت سيطرتها وذلك حسب نوع المادة وقدرتها على إحداث حالة من التعود أو الهبوط به إلى درك الإدمان .

.. والاكتئاب مرض قد يحدث نتيجة لانخفاض تركيز بعض الهرمونات العصبية فى أماكن معينة من المخ Biogenic Amines .. ولا نعرف لماذا

تنخفض عند بعض الناس .. ونوع آخر من الاكتئاب يحدث نتيجة لتكاثر وتكالب الهموم والمشاكل التى لا حل لها والتى تحاصر الإنسان فى نوم ويقظته ولا مهرب منها ..

.. والقلق أيضا مرض قد يصيب إنسان دون أن يكون هناك مصادر للقلق فى حياته فيخاف ويتحفظ بلا سبب ويتوقع السوء ويتوتر ويأرق .. وقد يقلق الإنسان لمشاكل فعلية تواجهه ولا يستطيع مواجهتها وضغوطاً تحنقه وتزلزله..

.. وهكذا تستمر الحياة بهمها وقلقها .. وهو أمر لا يحتمل إذا إستمر طويلا .. والمخدرات أو المواد المنشطة أو المهدئات أو المنومات هى إحدى وسائل الهروب (أى الراحة) حتى ولو كان مؤقتاً .. حتى ولو كان لدقائق .. ومن يجرب هول الاكتئاب يتمنى الراحة منه ولو لدقيقة واحدة بأى ثمن .. ومن يجرب شزيق القلب يتمنى الخلاص منه ولو دقيقة واحدة بأى ثمن .. وثمن المخدرات فادح كما سنرى ولكنه هو الطريق الوحيد المتاح أمامهم ..

.. أنا لا أتمس للمدمن عذراً ولا أستدر له عطفاً ولكنى أطلب فهماً .. والفهم الصحيح يقود إلى الحقيقة .. أما تزييف العلم فيقود إلى الهلاك ..

.. ورغم الاختلاف الكيميائى بين المواد التى تسبب التعود أو الإدمان إلا أن جميعها تشترك فى شىء واحد : إحداث تأثير محبب .. تأثير يحتاجه هؤلاء الناس .. تأثير يسعون له .. وبسبب الاختلاف الكيميائى فإن تأثير كل مادة يختلف عن الآخر وكذلك الطريقة التى تحدث بها هذا التأثير .. أى أن كل مادة تقدم تأثيراً خاصاً بها يحتاجه نوع معين من الناس وسوف نتناول التأثير الخاص لكل مادة ، وكذلك الاحتياج الخاص لكل إنسان فى فصل خاص ..

ولكنى فى هذا الفصل أتحدث بشكل عام .. فهذا ليس كتاباً نظرياً أكاديمياً
وليس كتاباً سياسياً ولكنه - كتاب أقدمه من واقع خبرتى الشخصية مع ضحايا
المواد .. ضحايا المجتمع ..

.. ولكن هل كل مكتئب يلجأ إلى هذه المواد ؟

هل كل قلق يسعى إليها ؟

هل كل مكروب مهموم لا يجد راحة إلا عند هذه المواد .. أم أن هناك
استعداداً شخصياً عند بعض الناس يدفعهم دفعاً إلى هذه المواد بالذات ؟
وحينئذ يبدو الأمر كالقدر المحتوم .. وكالغبات القهرية التى لا يستطيع
الإنسان مقاومتها ..

وإذا كان الأمر كذلك فما معنى «الإستعداد الشخصى» .. هل هو الإستعداد
البيولوجى أم هو سمات فى شخصية معينة تتجاوز ونطلق عليها «شخصية
المدمن» .. وهل هذا الاستعداد موروث أم أن البيئة تلعب الدور المحدد والأساسى
لخلق مايسمى بالإستعداد ؟ ..

أنا شخصياً أؤمن أن الإنسان يولد وهو يحمل قدرة داخل خلاياه فوق
أجسام تسمى بالكروموزومات Chromosome .. هذه الكروموزومات تحمل
الجينات Genes التى تتحكم فى الصفات الوراثية ..

.. وهذا القدر الجيني قد يظل كامناً لسنوات طويلة حتى تجيء ظروف
خارجية تفجره وتطلقه من عقاله وتفك أسره .. هذه الظروف الخارجية نطلق
عليها البيئة Environement وهذا القدر الجيني نطلق عليه الاستعداد
.. Constitution

إن هذا القدر الجيني لا يكون محدداً بالتفصيل ولكن الذى يرسم له مساره هو نوعية الضغوط التى يتعرض لها الإنسان .. Stress ..

إنها معادلة معقدة تفرز لنا فى النهاية المعاناة والألم والانحراف والشنود عن الفطرة السليمة .. ومكره أخوك وليس ضالاً أثماً ومخطئاً .. ومن الظلم أن نذريه ونهيل عليه التراب أو نقذفه بالحجارة لنضطره لأن يتوب ويتطهر .. وبالجهد الإنسان يؤمن بهذا الأسلوب الإرهابى فى علاج إنسان بائس ضعيف لم يجد العون من أحد على بلواه الجينية التى فجرتها ضغوط فوق طاقته .

.. علماء النفس حاولوا أن يحددوا سمات خاصة فى شخصية المذنب أو شخصية الإنسان الذى سيدمن .. فهو يوصف أساساً بأنه إنسان غير ناضج وعاجز عن مواجهة مشاكله والوقوف أمامها ومحاولة حلها .. فهناك عجز أو قصور فى شخصية .. عاجز عن إقامة علاقات ثرية ومشبعة وثابتة ومستمرة مع الآخرين .. وهو لا يستطيع تحمل الألم أو الشعور بالفشل أو خيبة الأمل .. لا يقوى على تحمل مشاعر الإحباط .. وبصفة عامة هو إنسان اعتمادى سلبي ليس له شخصية استقلالية ويلجأ إلى الحلول قصيرة المدى والتى تحقق إشباعاً سريعاً حتى ولو كان مؤقتاً وحتى ولو كان على حساب تأجيل حل مشاكله .. فهو يفتقر للحزم وللحسم وبعد النظر ولا يقوى على تأجيل رغباته ويسعى لإشباع غرائزه وتحقيق رغباته تحقيقاً فورياً ..

.. ومن واقع خبرتى أستطيع أن أقول : إن التعود والإدمان على المواد المخدرة والمنشطة أكثر انتشاراً بين أربع أنواع من الشخصيات .. ولا أستطيع أن أعمى القول بأن شخصياتهم هى التى دفعتهم للإدمان أو التعود فهذا أمر يحتاج إلى تحقيق علمى دقيق .. ولكن كل الذى أستطيع أن أقوله : إن هناك ثمة علاقة ..

• الشخصية الاكتئابية Depressive Personality

وهو إنسان أميل فى مزاجه العام إلى الإحساس المستمر بالحزن وافتقاد الرغبة والحماس لكثير من الأشياء التى تثير حماس واهتمام الناس .. هذا الإنسان معرض لنوبات حادة من هبوط المعنويات والإحساس القوى بالاكتئاب لعدة أيام قد يقاومها بإحدى المواد المخدرة أو المنشطة بشكل متقطع أو مستمر .. وقد يقوده سوء الاستعمال لمثل هذه المواد إلى التعود عليها أو إدمانها .. ولكن لا سلوى له إلا هذه المادة التى يعرف أنها ترفع معنوياته ، وتجلب له بعض السرور الذى يفتقده بشكل دائم ..

• الشخصية الانطوائية Schizoid Personality

وهو الإنسان الخجول الحساس الانطوائى الذى يفضل العزلة ويهرب من الناس ومن التجمعات ولا يقوى على مواجهتهم ولا يقوى على التعبير عن رايه ويشعر باضطراب شديد حين يضطر للتعامل مع الناس فى ظروف اضطرارية ..

وقد يكشف هذا الإنسان أن إحدى المواد تزيل خجله وتلغى توتره وتطلق لسانه وتهديء من فزع قلبه فيستطيع التعامل مع الناس بسهولة وبدون خجل .. مادة تذيب الحواجز بينه وبين الناس وتزيل خوفه من الناس .. ويجد نفسه مضطراً لاستعمال هذه المادة كلما اضطرت الظروف لمواجهه مسئولياته مع الناس .. يلجأ اليها بشكل متقطع أو مستمر .. وقد يقوده سوء الاستعمال لهذه المادة إلى التعود عليها أو إدمانها .. ولكن لا علاج لحالته إلا هذه المادة التى يعرف أنها تغير من شخصيته تماماً فينعم ولو لوقت صغير بنعمة التعامل الجرىء بلا خوف مع الناس ..

• الشخصية المكروية Stressed Personality

بلا أى سبب أو أى ضغوط هو دائماً قلق ومتوتر وفى عجلة من أمره فى كل شىء إلى حد الإرهاق لنفسه ولمن يتعامل ويتفاعل معه .. درجة عاليه من القلق وعدم الاستقرار وسهولة الاستثارة والعصبية والانفعال وعدم الصبر مما يعرضه للخطأ والاحتكاك بالآخرين .. والأهم حالة دائمة من المعاناة .. ويكتشف أن بعض هذه المواد تزيل كل هذه التوترات وتجعله هادئاً بارداً مسترخياً متأنياً .. ويجد نفسه مضطراً لاستعمال هذه المادة بشكل متقطع أو مستمر .. وقد يقود سوء الاستعمال لمثل هذه المواد إلى التعود عليها أو إدمانها .. ولكن لا خلاص له من عذابه إلا بهذه المادة التى تمحو كل مشاعر القلق المتوترة ليحل محلها الاسترخاء والطمأنينة ..

• الشخصية ضد الاجتماعية «السيكوباتية»

Socio patheic Personality “Patheic Personoality”

هكذا كان منذ أن كان صغيراً .. طفلاً أو على أعتاب المراهقة .. عنيفاً عنيداً عدوانياً .. ليس كبقية الأطفال .. من الصعب أن تحبه أو أن تتألف معه .. يثيرك بنظرات التحدى من عينيه ويستدر غضبك بتعبيرات اللامبالاة على وجهه إذا أخطأ .. يسرق .. يكذب .. يهرب من المدرسة .. يهرب من البيت .. يتبجح مع والديه .. يؤذى إخوته وأصدقائه ..

.. هكذا تظهر ملامح الشخصية السيكوباتية فى سن مبكرة .. وتترسخ مع الأيام وتزداد عنفاً ويزداد هو عدوانية ضد المجتمع فيدوس الرقاب ويلوى الأنزع ويحرق الزرع ويسرق الأمن ويدوس الشرف .. سعيه الأوحى والدائم نحو تحقيق ملذاته وإرضاء نزواته على حساب كل إنسان أى إنسان وعلى حساب

كل القيم المتعارف عليها من مجتمعه .. يسرق ، يرتشى ، ينصب ، يخادع ،
يؤذى .. يفعل أى شىء دون أن يتحرك لديه أدنى إحساس بالألم أو بندم ..

.. ومنهم الأذكىاء ومنهم الأغنياء .. منهم القادرون على إخفاء شروهم
وعدوانيتهم وإظهار عكس الحقيقية .. فيبدو هذا «السيكوباتى» المبدع وكأنه
الرجل الطيب الأمين الشريف الكريم .

.. وبشكل عام فإن السيكوباتى لا يتعلم من أخطائه ولا يجدى معه العقاب ..
هذه الشخصية نظراً لأنها تسعى نحو اللذة السريعة فإنه يتعود أو يدمن
إحدى المواد المخدرة أو المنبهة .. ويصبح سوء استعمال المواد من أحد سمات
الشخصية السيكوباتية البارزة .. وهذا النوع يتعاطى ويدفع غيره للتعاطى ..
وكل تجار المخدرات - بدون إستثناء - من الشخصيات السيكوباتية ..

.. ومن الجائز أن نقول : إن معظم السيكوباتيين يلجأون لمثل هذه المواد
ليتعودوا عليها أو يدمنوها ولكننا نحذر : ليس كل المدمنين سيكوباتيين ..
ليس كل مدمن سيئاً .. تلك صيحة أريد أن أردها بصوت مرتفع وأريد أن أؤكد
على حروفها المطبوعة .. ليس كل مدمن سيئاً ..

.. المدمن ضحية ..

.. ضحية مرض نفسى أو عقلى ..

.. ضحية ضغوط اجتماعية قاسية ..

.. ضحية صدقة تعيسة وصديق سوء

.. ضحية تكوين خاص يخلق لديه ما يسمى بالاستعداد للادمان ..

.. ضحية مادة لها تأثير السحر فى جلب اللذة ودفع الألم ولذا تتوافق مع

التكيف البيولوجى للمخ .. مواد خطيرة سريعة التأثير قادرة على تخدير نفس الإنسان .. تخدير وجدان الإنسان فيتوقف إحساسه بالقلق أو الاكتئاب وقادرة على تخدير تفكير الإنسان فيتوقف عن التفكير فى واقعه المؤلم ومشاكله التى لا حل لها ، وقادرة على تخدير إدراك الإنسان فيرى واقعاً مزيفاً ولكنه يبعث على السرور .. مواد لها القدرة على التعزيز الذاتى نظرا لتأثيرها الذى لا يقاوم..

.. إنها مواد تشبه تلك المواد التى يفرزها المخ بشكل طبيعى لتسكين الآلام التى تعرف باسم الاندورفينات Endorphins والانكفالينات Enkephalins .. وهى مواد تشبه فى تركيبها مشتقات الأفيون .. أى أن هناك أفيونا داخلياً يفرز من مخ الإنسان ، ليسكن آلام الإنسان .. وهذا أمر يدعو إلى التفكير والتأمل .. وكأن الألم هو قدر الإنسان فهذا هو مخه الذى يفرز مسكنات للألم فى الأحوال الطبيعية .. وكأن الأساس هو أن يكون الإنسان متألماً ويأتى أفيون المخ ليزيل هذا الألم .

.. ويبدو أن المدمن هو إنسان كان حظه أقل فى أفيون المخ ولذا يلجأ لأفيون الشجرة .. تلك الشجرة التى عرفها بالصدفة وعرف أن ثمارها تزيل آلامه وتجلب له السعادة فزرعها عن وعى ليستعين بثمارها على تخفيف آلام نفسه وآلام جسده ..

إذن الخالق خلق مركز المخ الذى يفرز مركبات شبيهة بالأفيون وخلق أيضاً البذرة التى حين تزرع تثمر شجرة ثمارها يسيل منها الأفيون .. أى خلق الألم وخلق معه مسكنات الألم : طبيعية تفرز من المخ ونباتية تزرع فى الأرض .. إذن نحن أمام مثلث يحتل الإنسان إحدى زواياه .. ذلك الإنسان الذى لديه

طبيعة خاصة ، وتكوين أو تركيبة خاصة .. هذا الإنسان الذى لديه شخصية ما مكروية أو مكتتبية .. هذا الإنسان الذى ربما يعانى مرضاً نفسياً أو مرضاً عضوياً .. ويحتل الزاوية الثانية تلك المادة التى تسبب الإدمان أو التعود وذلك التأثير السحري لها وقدرتها على التعزيز الذاتى وتوافقها مع احتياجات الإنسان أى ليزيل آلامه ويضعف من لذته .. وفى الزاوية الثالثة تكمن البيئة بكل ضغوطها ومشاكلها التى تسهل لهذا الإنسان أن يلجأ لهذه المادة لكى يهرب أى تفجر لديه الاستعدادات الكامنة ..

.. وليست الأسرة فى كل الأحوال هى المسئولة .. ففى الأسرة الواحدة تجد الابن السوى والابن المدمن .. بل وتجد أن كل ظروف هذه الأسرة وكل أفرادها يهيئون أفضل الفرص لأى ابن لكى يكون سويًا .. ولكن رغم ذلك نجد فى هذه الأسرة المتوافقة الابن المنحرف والابن المدمن .. وهذا يؤكد على حقيقة هامة وأساسية وهو أن العامل الأول فى الانحراف هو استعداد الشخص ثم بعد ذلك تاتى الضغوط والعوامل البيئية وليس العكس ..

.. ولكن بشكل عام الأسرة للفائلة تنتج لبناء فاشلين .. ولقد فكرت كثيراً لكى أجد اسماً للأسرة التى لم تحقق أيًا من الأهداف التى وجد من أجلها نظام الأسرة فلم أجد أفضل من تعبير «الأسرة الفائلة» .. فشلت فى أن تحقق السعادة لطرفيها الأساسيين الزوج والزوجة وفشلت فى أن تمد أبناءها بالسعادة .. ولا شك أن مشاعر الاحباط تسيطر على كل أفراد هذه الأسرة لأنهم جميعاً فى قرارة أنفسهم يشعرون بفشلهم فى أداء دورهم الطبيعى فى الحياة بل أهم الأدوار وهو المساهمة فى بناء وتدعيم الأسرة ومدها بعناصر بقائها واستمرارها مادياً ومعنوياً ، والفشل أيضاً فى الاستمتاع بما يفترض أن تمنحه الأسرة وهو الاستقرار والاطمئنان ..

والابن المدمن هو أحد مظاهر الأسرة الفاشلة .. فنسبة الإدمان بين الأبناء ترتفع فى الأسر الفاشلة .. ولكن هناك مظاهر أخرى للفشل كأن يفشل الابن دراسياً أو يعانى نفسياً أو يضطرب سلوكياً .. وقد يلاحقه الفشل حتى يكبر ويفشل هو أيضاً فى إقامة علاقات سوية ..

.. وفشل الأسرة مسئولية مشتركة وليست المسئولية الكاملة لأحد الزوجين .. قد يكون أحدهما البادئ أو قد يتحمل نصيباً أكبر ولكن بلا شك فإن الطرف الآخر استجاب بطريقة تدعو إلى مزيد من الفشل ولا تدع مجالاً للإصلاح ..

وأهم ما يميز علاقات الأسرة الفاشلة أنها تتسم بروح العداء الظاهر أو المستتر وهذا معناه اندحار الحب فى النفوس .. وحين يموت الحب من السهل أن تتملك الإنسان المشاعر العدائية التى يعبر عنها بأساليب مختلفة كالسلبية والإهمال أو الهجوم والنقد الى حد التجريح .. وهذا معناه انعدام التعاون بينهما فى أبسط الأمور المتعلقة بحياة الأسرة واستمرارها بشكل صحى أو على الأقل تحقيق الحد الأدنى من النظام والاستقرار ..

فأى أسرة لابد أن يكون هناك نظام لحياتها يلتزم به جميع أفرادها وهذا النظام الثابت المستمر يمنحهم الإحساس بالاستقرار وأن الحياة فى ظل هذه الأسرة هى حياة مستمرة بلا انقطاع ويستطيع الإنسان على هذا الأساس أن يخطط لمستقبله وأحلامه ..

ولكن الأسرة الفاشلة تفتقد لوجود هذا النظام الأمر الذى يسبب حالة العداء المعلنة بين الزوجين فيحل التنافر محل التعاون ، بل قد تصل عدوانية أحد الطرفين إلى حد التخريب ، أى يتنازل عن الصالح العام للأسرة فى سبيل أن

يحقق انتصاراً على الطرف الآخر أى يلحق به هزيمة تؤذيه وتجرحه ..

.. يحدث هذا فى حالة الأب الاستبدادى المسيطر والذى يلغى تماماً شخصية الأم وتتسم معاملاته بالحدة والعصبية والضغط الشديد على من حوله مع عدم مراعاة ظروفهم وخاصة مع الزوجة ، بل ويحاول أن يمحق شخصيتها تماماً أمام أطفالها ويعمد باستمرار إلى إضعاف ثقتها بنفسها حتى تضطرب أكثر وتصبح عاجزة عن أداء دورها الطبيعى كزوجة وكأم وكمسئولة عن أشياء كثيرة فى حياة الأسرة ..

الأم فى ظل هذه الظروف تشعر بعدم الأمان ولا تتوقع استقراراً لحياتها ولا تستطيع أن تتوقع وأن تتمنى للمستقبل ويلازمها إحساس بأن هذه الأسرة قد تنهار فى أى وقت .. والطبيعى أن تفقد عواطفها تماماً تجاه زوجها .. ومن الطبيعى أيضاً عن عمد أو بدون عمد تحاول أن تؤذيه وتجرحه بطريقتها الخاصة وحسب إمكانياتها .. ويستهلك هذا جزءاً كبيراً من طاقتها واهتماماتها على حساب العطاء للأسرة وخاصة الأبناء .. فهى سيدة تعاني وبالتالى فإن عطاءها يكون أقل ..

والمشكلة هنا أن هذا الأب قد ينظر نفس النظرة إلى أطفاله لانتمائهم لأهمهم أو لمجرد أنهم يشبهونها .. وأيضاً هذه الأم قد تنظر نفس النظرة لأطفالها لانتمائهم وحبيهم وتقديرهم لأبيهم رغم سوء معاملته أو لأنهم يشبهون أباهم .. أى أن كلا الأب والأم يفتقدان فى هذه الظروف النظرة العادلة المتوازنة لأبنائهما .. أى لا يستطيعان فصل أبنائهما عن مشاكل علاقتهما الفاشلة .. وهو فعلاً من الصعب فصل الأبناء عن مشاعر الأب تجاه الأم أو عن مشاعر الأم تجاه الأب .. وبذلك ينضم الأبناء أو يتورط الأبناء فى تلك العلاقة الفاشلة

ويعصبيهم هم أيضا الفشل فى علاقتهم بالأب وبالأُم .. وتتكون لدى الأبناء مشاعر سلبية تجاه أحد الوالدين ، ومشاعر متناقضة تجاه الوالد الآخر .. فهم بلا شك يكرهون أحدهما لعدائته الشديد .. أما بالنسبة للطرف الآخر فإنهم يحبونه ويكرهونه فى نفس الوقت .. يحبونه لأنه الطرف الذى وقع عليه الإيذاء ويكرهونه لضعفه ولإستجاباته السلبية وأيضا لعدائته المستتر ..

فى ظل هذا الجو يهرب الأبناء بمشاعرهم خارج البيت .. ولا يوجد غير الصديق فى هذه الأحوال .. وقد يكون هو الآخر فاشلا : مدمناً أو منحرفاً أو حتى عاجزاً عن تقديم المساندة العاطفية الإيجابية الحقيقية ..

.. وقد تلعب الأم نفس الدور فتكون هى الشرسة العدوانية المسيطرة المستبدة والأب هو الصورة الضعيفة الهامشية فى حياة الأسرة ..

ولا يمكن أن تستقيم حياة فى ظل الاستبداد الكامل لأحد الطرفين ..

.. والمشكلة الأكبر هى إنعدام الاحترام .. فسخرية أحدهما من الآخر أو تحقيره أو توجيه الإهانة له أو تجريعه يولد أكثر المشاعر عدواة واحتقار أيضاً لدى الطرف الآخر .. وتلك أسوأ ظروف يعيش فيها الأبناء ..

ففى مثل هذه الأحوال تحدث فترات خصام طويلة وقد يترك أحد الطرفين البيت وبذلك يقل الإشراف على الطفل .. وفى مثل هذه البيوت الفاشلة حيث الوالدان مستهلكان بالعدواة تضعف الضوابط التى من المقرر أن توضع على سلوك الطفل ..

وفى مثل هذا البيت الفاشل أيضاً تنعدم طموحات الأبوين بخصوص مستقبل الطفل .. فمستقبل الطفل أمر يهم الأسرة الناجحة الطموحة السعيدة أما فى حالة الأسرة الفاشلة فإن التراخى يصيب طموحاتها وتنظر إلى الأمور

نظرة يائسة بل وتنعدم أمامها أى فرصة لمستقبل أفضل وبذلك يهمل الطفل وأحياناً يُنبذ ..

.. وتزداد الأمور تعقيداً حينما ينمو الطفل ويصير مرافقاً أو شاباً صغيراً ويطلع بفهم على الحالة المتدنية للأسرة وتلسه حرارة العداوة السائدة وقد يتم إستقطابه ناحية أحد الطرفين أو قد يتعرض للنبذ من الطرفين .. والشباب المنبوذ يجد الطريق للانحراف مفتوحاً أمامه ، واستعمال المواد المخدرة هو أحد مغريات هذا الطريق ..

.. وترتفع نسبة الإدمان بين الأبناء فى الأسرة التى لا تعرف الله .. أو التى تعرفه ولا تؤدى واجباتها الدينية والتى لا تعمق مشاعر الإيمان فى أبنائها..
.. وترتفع نسبة الإدمان بين الأبناء حينما يكون الأب ذاته مدمناً أو تكون الأم كذلك ..

.. وانحراف سلوك أحد الأبوين وخاصة إذا كان معلناً وظاهراً يخلخل جهاز القيم لدى الأبناء ويمهد لهم أنفسهم طريق الانحراف ، والإدمان هو أحد المحطات فى هذا الطريق بل أحياناً يكون الإدمان هو جواز المرور ..

.. والأسرة اللاهية عن أبنائها هى أسرة فاشلة أيضاً وباعثة عن الانحراف .. أو نسميها «الأسرة الغائبة» غائبة عن البيت وبذلك تكون أيضاً غائبة عن الوعى .. فالأب يعمل ليل نهار فلا يرى أولاده أو هو متغيب خارج البلاد وكذلك الأم المشغولة بطموحاتها الشخصية وغائبة بجسدها أو بذهنها عن البيت وبذلك يتعرض أبنائها لإهمال شديد .. وقد يقطع الابن مرحلة طويلة فى طريق الإدمان قبل أن يكتشف الأبوان ذلك ..

ورغم كل ذلك فإننى أعود لأؤكد أن نسبة غير قليلة من المدمنين تأتى من

أسرطية .. وفى هذه الحالة يكون الشاب قد تعرض لأجواء غاية فى الانحراف والفساد خارج البيت جرتة جراً الى هذا الطريق الوعر .. وفى هذه الاحوال لا يكون الإدمان هو الشكل الوحيد للانحراف بل ينحرف إلى أشكال أخرى قد تكون أكثر خطورة من الإدمان ..

.. وهناك مجموعة من الناس يجدون طريقهم لاستعمال مثل هذه العقاقير التى تسبب الإدمان أو التعود بعد أن تركوا سن الشباب وأعنى بهم الذين تعدوا سن الثلاثين .. فى هذه الحالة يكونون بعيدين عن التأثيرات المباشرة للبيئة وبعيدين أيضاً عن تأثير مايعرفون برفاق السوء .. ولكنهم يقبلون على هذه المواد لأسباب أخرى .. أسباب معظمها يتعلق بالحالة النفسية وكأنهم يقبلون على هذه المواد بقصد المعالجة الذاتية .. واختيارهم للمادة لا يأتى عشوائياً بل هناك صفات خاصة فى المادة التى يقبل عليها شخص معين لأنها تلبي له احتياجات خاصة أو هى تعالج حالة نفسية معينة يعانى منها أو تقوى بعض دفاعاته التى يحتاج إليها ، أو تجعله يهرب من بعض مشاعره التى تزعجه ..

.. أى أن لكل انسان صفات وطبيعة خاصة واحتياجات مختلفة وحالة نفسية معينة .. وأن هناك مادة لها تأثير يتوافق مع احتياجات وطبيعة وظروف هذا الإنسان بالذات ..

.. والغالبية منهم تعاني من الاكتئاب المزمن أو القلق المزمن .. أى هناك حالة مرضية قد تكون مختلفة وراء أعراض عضوية يشكو منها المريض ولا يشكو من أى أعراض نفسية .. ولقد وجد أن نسبة كبيرة من هذه الحالات تقلع عن سوء استعمال المواد إذا تم علاجها بمضادات الاكتئاب ومضادات القلق .. فالذى يقبل على «الهيروين» مثلاً يحتاج إلى تأثيره المهدئ .. فهذا الإنسان بداخله

قلق وغضب وعدوان ، والهيروين يهدىء من كل هذه المشاعر التى لا يستطيع
هو أن يتعامل معها وتسبب له ألماً نفسياً ..

والذى يقبل على «الكوكايين» يحتاج إل تأثيره المضاد للكآبة .. وبعض
الدراسات أثبتت أن مدمنى «الكوكايين» من أصحاب الشخصية الدورية التى
تتناوبها فترات من الحزن يعقبها فترات من المرح .. الكوكايين يخلصهم من
مشاعر الحزن ويسهل له الانطلاق والإحساس بالسعادة وكأنهم يتعاطون
الكوكايين للعلاج .. والكوكايين يقضى أيضاً على مشاعر الفتور والاجهاد
السريع التى يشعر بها الإنسان المكتئب وكذلك يقوى من عزيمته لتأكيد ذاته
ولمقاومة مشاعر الإحباط وكلها أعراض اكتئابية يحقق له الكوكايين الخلاص
منها ..

وهذا يجعلنا نؤكد على أن بعض الناس يلجأون إلى هذه المواد التى تسبب
الإدمان أو التعود بهدف معالجة أنفسهم وكل إنسان يقبل على مادة معينة
تساعده بالذات على التخلص من حالته ..

.. من تلوم إذن ؟

- تلوم الإستعداد أو التكوين الذى يهىء الإنسان أو يدفع الإنسان نحو الميل
إلى مادة معينة ..

- أم تلوم المرض النفسى الذى يجثم على النفس فيخنقها بالكآبة أو يعذبها
بالقلق ولا يكون أمام الإنسان مخرج إلا اللجوء إلى تلك المادة ..

- أم تلوم الأسرة الفاشلة التى حرمت الابن من الطمأنينة والاستقرار
ونقلت إليه مشاعر العداء والنيز فكانت المادة المخدرة وسيلته للحصول على
طمأنينة زائفة .

- أم تلوم الأسرة الغائبة التي أهملت ابنها فأصبح ضائعاً وصار صيداً سهلاً لرفاق السوء للحصول على صحة مضللة .

- أم تلوم الضغوط والمشاكل والناس التي لا ترحم وهي تحيط بإنسان لا يقوى على مواجهة كل هذه الأهوال ولا يجد إلا أحد هذه المواد لتساعده للهروب من هذا الواقع المفزع حتى يستطيع أن يستمر ويتقبل حياته بواقع مزيف تصنعه له هذه المادة ..

- أم أن الأمر هو خليط من كل هذه الأسباب أى يولد الإنسان ولديه استعداد ما يهيئه للميل نحو المواد التي تخفف الآلام وتزيل القلق وتبعث على البهجة وخاصة إذا واجه ضغطاً أو مشاكل لا يقوى على مواجهتها وتحملها لأنه هو أساساً ولد باستعداداً ضعيفاً للتحمل والمواجهة .. وربما هذا الإنسان قد تربى فى ظل أسرة فاشلة أو أسرة غائبة ولهذا كان قدره الحتمي أن تزل قدمه ويضل طريقه ويصبح ضحية جينات مريضة وبيئة هي أيضاً تبعث على المرض ..

لا توجد إجابة قاطعة .. ولا أحد يستطيع أن يشير بوضوح وثقة إلى السبب الرئيسى للإدمان .. ولا أحد يستطيع أن يحدد فى حالة كل شخص مدمن سبباً واحداً دفعه لهذا السلوك ..

.. لا يوجد أبداً ما يسمى بالسبب الرئيسى أو الأوجد وخاصة فى القضايا الإنسانية .. إن الأمر يبدو متشابكاً ومعقداً وربما من الصعب أو من غير المفيد أن نفصل بين طبيعة الإنسان وبين ظروف البيئة .. فأى سلوك هو نتاج التفاعل التلقائى بين الإنسان وبين بيئته ..

.. وبالنسبة لموضوع الإدمان - ومن واقع خبرتى الشخصية - لا أستطيع

فى حالة ما أن ألقى كل اللوم على التكوين والإستعداد ولا أستطيع فى حالة أخرى أن ألقى كل اللوم على البيئة والظروف المحيطة ..

.. ثم لا ننسى شيئاً آخر خطيراً وهاما وهو التأثير السحرى لمثل هذه المواد وما تحققه من أحاسيس فورية لا يستطيع مقاومتها أكثر الناس صلابة إذا استمر فى استعمالها ..

.. وأخيراً لا ننسى أن توفر هذه المواد يشجع أو يزيد من الإقبال عليها .. وبذلك يكون أحد وسائل محاربة الإدمان منع دخول هذه المواد إلى البلاد ومحاربة توزيعها .. إن ذلك لا يقضى نهائياً على الإدمان ولكنه سيققل إلى حد كبير نسبة الذين يجدون طريقهم للإدمان بالصدفة أو عن طريق أهل السوء أو لعلاج أنفسهم من الألم أو القلق أو الكآبة أو للهروب من مشاكلهم .

إن وجود هذه المواد وسهولة الحصول عليها يزيد انتشارها ويزيد من الإقبال عليها لمن كان لديه ضعفاً .. ومن منا يستطيع أن يدعي أنه لا يضعف أحياناً فيتلهف على من يعينه فى ضعفه وينقذه من آله ...

●● ماهى هذه المواد المخدرة وتأثيرها على الانسان ..

.. لابد فى البداية أن نتعرف على أسمائها وأنواعها ونتعرف على تصنيفها قبل أن نعرف كيف تؤثر وكيف تسبب الإدمان أو التعود .. ومعرفة الأسماء مهمة فى بداية أى تعارف .

.. وفى البداية لابد أن نوضح أن هناك خطأ شائعاً وهو أن جميعها يطلق عليها مخدرات يستوى فى ذلك الأفيون مع «الكوكايين» ، ولكن فى الحقيقة أن كلمة مخدرات Narcotics يجب أن نحتفظ بها لتلك المواد التى تؤثر على درجة الوعى والتيقظ فيتأثر انتباه الإنسان وتتأثر حواسه ويميل إلى النوم وقد تتسبب فى فقدان الوعى .. ومن أبرز سمات المواد المخدرة أنها تسكن الألم .. والأفيون مخدر وكذلك الخمر والحشيش والقات ..

أما المنشطات Stimulants فهى تزيد من درجة التيقظ والانتباه والإحساس الزائد بالنشاط والخفة وعدم الشعور بالتعب والأرق مع الحركة الزائدة .. ومن أشهرها «الأمفيتامين» و «الريتالين» .. و«الكوكايين» يسبب نشاطاً وليس خمولاً ولذلك فالكوكايين ليس مخدراً ..

.. بعض هذه المواد يستخرج من ثمار النباتات والبعض الآخر استطاع الإنسان أن يصنعه ولا شك أن الإنسان اهتدى إلى هذه الثمار بالصدفة ثم حافظ عليها وزرعها لانه وجد انه يحتاج لها .. ثم حاول أن يعرف تركيبها

الكيميائي وكيف تؤثر وحاول أن يصنع مثلها ونجح نجاحاً باهراً فى تخليق مواد مثلاً تشبه الأفيون فى تأثيرها مثل «البثيدين» و «الميثادون» وهى مواد تستعمل عوضاً عن الأفيون وكبديل له فى حالة علاج مدمنى «الأفيون» .

• و «الأفيون» كمخدر له مشتقات متعددة .. والأفيون الخام يستخرج من ثمرة نبات الخشخاش وعادة يستحلب أو يشرب مع القهوة ونادراً ما يقوم المتعاطى بتدخينه .. وأشهر المواد التى يحتوى عليها الأفيون الخام المورفين .. وهذا المورفين يستعمل أساساً لأغراض طبية وخاصة قبل وبعد الجراحات الكبيرة وكذلك لتخفيف الآلام الشديدة .. وإساءة استعماله أى حين يستعمل لغير الأغراض الطبية تؤدى إلى الإدمان وهو من أخطر أنواع الإدمان وأكثرها تدميراً ..

وأيضاً «الكودايين» يُستخرج من الأفيون الخام .. وهو مركب طبي معروف يستعمل كمسكن للآلام والتقلصات ، وأيضاً فى تسكين السعال إلا أنه أضعف فى تأثيره عن «المورفين» .. ولكنه أيضاً يسبب الإدمان .. ومدمنو «الكودايين» يشربون كميات كبيرة من أدوية السعال التى تحتوى على الكودايين ..

وبعض المواد تُصنع من الأفيون الخام وأخطرها «الهيروين» وهو على هيئة مسحوق أبيض أو رمادى وأشهر طريقة لتعاطيه عن طريق الاستنشاق .. وبعض المدمنين يحرقونه ويستنشقون أبخرته وآخرون يذیبونه فى الماء ليحقن فى الوريد ..

.. ولأن الألم هو مشكلة الإنسان أو هو قدر الإنسان فلقد حاول الإنسان أن يسيطر عليه وأن يحاصره مهما كان الثمن باهظاً .. ولهذا استطاع أن يصنع مواد تشبه ثمار الشجرة السحرية .. فصنع «البثيدين» و «الميثادون» وأيضاً

صنع «السوسيجون» و «الدولوكسين» . والذين عانوا من الألم يعرفون هذه الأسماء جيداً .. والذين عرفوا طريق الإدمان يعرفون هذه الأسماء جيداً .. وأحدث هذه المواد تعرف باسم «إستادول» وله ضحايا كثيرون وأغلبهم من الشباب ..

والغريب أن الشيء الذى له فائدة عظيمة يمكن أيضاً أن يسبب مصيبة عظيمة .. ولا أعظم فى الوجود من شيء يخفف آلام الإنسان ولكن كل مسكنات الألم تسبب إما إدماناً أو تعوداً حتى الأسبرين ..

ولا أعظم فى الوجود من شيء يخفف الكآبة ويزيل القلق ولكن أخطر وأسرع المواد فى إزالة القلق والكآبة هى مواد تسبب الإدمان والتعود ..

● و «الحشيش» من المخدرات الشهيرة التى كثرت حولها الأقاويل .. وهو شديد الانتشار بين كل الطبقات وكل الأعمار وكل الجنسيات وكلا الجنسين .. وهو من أكثر المواد التى تؤثر على الإدراك وعلى الانفعالات .. وليس له استعمالات طبية ، ويُزرع فقط بهدف التعاطى .. والحشيش نحصل عليه من أنثى نبات القنب التى تحتوى أيضاً على «الماريهوانا» .. والغالبية تدخن «الحشيش» فى السيارة أو النرجيلة .. والأقلية تبتلعه مع القهوة أو الشاي ..

● و «الكوكايين» هو مادة إرستقراطية لا يقدر على تعاطيها إلا الأثرياء فسعره غالٍ جداً .. وهو مادة تسبب النشاط وزيادة الحركة والشعور بالمرح .. ومسحوق الكوكايين الأبيض يُستنشق أو يذاب ويحقن فى الوريد .. وهو يستخرج من أوراق نبات «الكوكا» ..

● وعقاقير الهلوسة لها شهرة عالمية إلا أنها غير منتشرة فى مصر والبلاد العربية .. وهى تؤثر بشدة على الحواس وتؤدي إلى حدوث الهلوسات

يرى الإنسان أو يسمع أشياء لا وجود لها .. وأشهرها عقار «إل . إس . دى»
L.S.D. (حامض الليسيرجيك Lysergic acid) وايضاً عقار «الميسكالين»
Mescaline .

● وفى اليمن تنتشر مادة القات التى يتم زرعها بكثافة شديدة وغير
محظور استعمالها رغم تأثيرها المخدر الضار ويقوم المتعاطى بمضغ أوراق نبات
القات وتعرف هذه العملية باسم التخزين لأن المتعاطى يحتفظ بما يمضغ فى
فمه ويقوم باستحلابه ببطء ومن الطريف أن نستمتع إلى متعاطى القات حين
يقول إنه لا يتصور حياة بلا قات .. فالقات يمنحه النشاط والقدرة على العمل
وايضاً يمنحه الهدوء النفسى ونسيان المشاكل والهروب من الواقع إلى عالم
الأحلام والتأملات .. ولا أستطيع أن أقوم ببيع أو شراء إلا والقات تحت خدى ولا
أستطيع النقاش فى السياسة والاقتصاد إلا ورحيق القات يتسرب على جدران
حلقى ..

● و المنومات تستعمل كعلاج لمرض الأرق تحت الإشراف الطبى الدقيق ..
ولكن إساءة استعمالها تؤدى إلى التعود وليس الإدمان وهناك فرق .. والمهدئات
كذلك التى تعالج القلق لا تسبب إدماناً وإنما تعوداً إذا أسىء استعمالها بعيداً عن
إشراف الطبيب ..

● وكذلك مسكنات الألم المعروفة والمشهورة والبسيطة ايضاً مثل
«الأسبرين» و «النوفالجين» و «الباراسيتامول» قد يسىء بعض الناس المتألمين
دائماً استعمالها فيعتادون عليها حتى يصبح من الصعب عليهم التخلّى عنها ..
وهم يستخدمونها فى البداية للتخلص من آلامهم ثم يكتشفون أن لها أثراً
طبية أخرى كإحساس ببعض الانتعاش أو السكينة .. والتوازن النفسى

والجسدى .. وعادة ألام هؤلاء الناس تكون بسبب تعاستهم أو قلقهم ولذلك فإن مسكنات الألم وخاصة الأسبرين تكون مزدوجة الفائدة بالنسبة لهم .. وأعرف بعض الحالات التى لا تستطيع أن تعيش بدون الأسبرين ..

● و بعض الناس إذا مر الوقت الذى اعتادوا فيه أن يتناولوا فنجان القهوة دون أن يتناولوه شعروا بالصداع وعدم التوازن وربما ببعض التوتر .. وهذا معناه أنهم اعتادوا على «الكافين» الموجود فى البن .. وبعض الناس لا يستطيعون الحياة بدون فنجان القهوة .. وكذلك مادة «النيكوتين» التى يحتويها التبغ يكون من الصعب الامتناع عنها فى البداية إذ يشعر الإنسان بالقلق والتوتر وبعض الكآبة وعدم التوازن .. والكافيين موجود أيضا فى الشيكولاته ومشروبات «الكولا» و «الكاكاو» .. وبدون أن ندري فإن بعض أطفالنا يعتادون فى سن مبكرة على هذه المادة إذا سمحنا لهم بالإسراف فى تناولها عن طريق الكاكاو أو الشيكولاته أو مشروبات الكولا التى يفرغ بها معظم الأطفال ربما لاعتيادهم أو لنقل تجاوزاً لإيمانهم مادة «الكافيين» .

● وغريب أمر هذا الإنسان الذى يكتشف بالصدفة أو ربما عن طريق حاسة معينة أن مادة معينة تحدث تأثيراً خاصاً يحتاجه .. فهناك مثلاً من اعتادوا استنشاق البنزين .. وآخرون يستنشقون الأبخرة المتصاعدة من الصمغ .. هذه المواد تخدرهم وتجلب لهم الراحة وتجعلهم يهلوسون .. المهم أنها تبعدهم عن الواقع ..

وبعض السيدات يستنشقن «الأسيتون» الذى يستعمل فى إزالة طلاء الأظافر ، والذى يسبب الدوخة والشعور بالرغبة فى النوم مع الإحساس الشديد بالاسترخاء .. وإذا أعدنا السؤال القديم لماذا .. ؟ فإن الإجابة ستكون نفس

الإجابة وهى أن هناك احتياجاً ما .. وماهو هذا الاحتياج .. ؟ .. إنه أساساً الحاجة إلى الاسترخاء ودفع الاكتئاب والهروب من واقع مؤلم معاكس ..

إذن أشهر المواد التى يبحث عنها الإنسان ويتعاطاها ويعتاد عليها أو يدمنها

هى :

- ١- الأفيون .
- ٢- مشتقات الأفيون الخام .. مثل المورفين والكودايين والمصنعة مثل البيثدين والميثادون والسوسيجون والدولوكسين واللعة الجديدة الاستداول .
- ٣- الخمر ..
- ٤- المنشطات مثل الامفيتامين والريتالين .
- ٥- الكوكايين
- ٦- عقاقير الهلوسة
- ٧- الحشيش
- ٨- المنومات والمهدئات
- ٩- القات ..
- ١٠- الكافيين
- ١١- النيكوتين
- ١٢- المواد المتطايرة مثل البنزين والاسيتون وأبخرة الصمغ .
- ١٣- مسكنات الألم مثل الأسبرين والنوفالجين والباراسيتامول .
- ١٤- وربما مواد أخرى لا أعلمها أنا بالذات أو لا يعلمها أحد إلا الذى اكتشفها وجربها وأحبها واعتاد عليها أو أدمنها ..

● لماذا الإدمان .. معنى التعود .. الوقوع فى الحب الشافى القاتل ..

الموضوع غاية فى الدقة والحساسية .. وله أهمية وخطورة .. والوقوع فى مصيدة الإدمان تدمير للإنسان والحياة .. ولذا وجب تحرى الدقة فى عرض الحقائق ، ووجب أيضاً تحاشى الخلط .. والصدق فى عرض الحقائق أساس المخاطبة العقول .. والتبسيط مع عدم الاخلال ضرورة للوصول لكل العقول . والتعميم تعميم ، ولذا يجب التفصيل والتخصيص دون الدخول فى تفاصيل لا تهم إلا متخصص .

ولابد من تكرار بعض الحقائق سبق عرضها لترسخ لأنها أساس يبني عليه بقية الحقائق ..

فلا بد أن نعيد القول بأن مخ الإنسان وما يصدر عنه من سلوك يقوم على حقيقة بسيطة ولكنها تبدو أساسية وبديهية وهى تحقيق أقصى درجات اللذة وتقليل الألم .. إنه تكيف بيولوجى للمخ فى البحث عن اللذة وتحاشى الألم ويمكن ملاحظة ذلك فى كل أنواع الحيوانات ..

.. ومن هنا يأتى الاعتماد على العقاقير .. إنها تعين على تحقيق اللذة وتعين على زوال الألم .. واللذة فورية تعقب تعاطى الدواء مباشرة .. وزوال الألم فوري وكأن يبدأ من السماء مسحت على مكان الألم .. ولذا يسعى الإنسان لتكرار

التعاطى .. فهذا العقار له صفة التعزيز الذاتي ..

.. والذي لم يجرب عقاراً لا يصبح مدمناً بأى حال من الأحوال .. والذي يستعمل عقاراً له صفات الإدمان سوف يدمن .. ومن هنا تأتي أهمية الوقاية أى تحاشى وصول هذه العقاقير إلى أيدي الناس ..

.. والإدمان أو التعود هو علاقة بين العقار وبين الإنسان ، تماماً كالوقوع فى الحب .. وفى الحب كما فى الإدمان والتعود لابد أن تكون هناك فترة زمنية فى البداية يتعرف كل منهما على الآخر .. وبعد مدة يقع أحدهما (وليس بالضرورة الاثنان) فى حب الآخر .. والحب حالة ليس من السهل وصفها ، ولكنه فخ يقع فيه الإنسان .. حالة تشبه الجنون ، فالمحب يفقد الحكم السليم على الأشياء ويفقد الحكم الدقيق على محبوبه ، فكل صفة فى محبوبه ترقى إلى حد الكمال ..

.. بعض الناس يقعون فى الحب بسرعة والبعض يأخذ وقتاً .. والحب يحقق لذة .. واللذة تدعم الحب .. تماماً مثل العقار الذى يحدث لذة .. إنها تتجدد مع كل تعاطٍ .. ولكن سرعان ما ينتهى شهر العسل ويحل الاعتماد .. ومعناه العبودية الكاملة .. يتحول الأمر من الحصول على اللذة إلى تحاشى آلام السحب ..

وما هو الاعتماد ؟ Drug Dependence ..

إنه حالة تنشأ من التعاطى المستمر لعقار معين .. حالة تنشأ من تفاعل الجسم مع العقار .. ونتيجة لذلك تظهر أعراض نفسية .. أو أعراض عضوية ..

أو أعراض نفسية وعضوية .. أى أننا أمام حالة مرضية لها أعراض تتميز بسلوك أساسى وهو الرغبة القهرية التى لا تقاوم فى الحصول على العقار . واستعماله باستمرار للحصول على تأثير معين .. أو لتخاشى التأثير المؤلم الذى ينشأ عن إيقاف استعمال العقار .

وتنشأ لنا مشكلة أخرى وهى ضرورة زيادة الجرعة للحصول على نفس التأثير أو للحصول على التأثير المرغوب فيه ..

كل هذا ينشأ من سوء الاستعمال للعقار .. ولذلك يطلق على تلك الحالات «اضطرابات استعمال المواد» ... Substance Use Disorders وسوء الاستعمال Substance Abuse هو الإفراط فى الاستعمال بصورة متصلة أو دورية بهدف الشعور بالراحة أو للحصول على تأثيرات معينة يرغب فيها المتعاطى .. وهذا يتم بمحض اختيار المتعاطى ..

وبعض هذه المواد أو العقاقير تسبب اضطراباً واضحاً فى السلوك يؤثر على الإنسان فى علاقاته الاجتماعية ويؤثر على عمله .. وفى بعض الأحوال يتطور الأمر إلى فقد السيطرة على استعمال هذه المواد وظهور أعراض نفسية أو عضوية أو كليهما من جراء التوقف عن الاستعمال وهذا هو الاعتماد أو الإدمان وهو حالة مرضية تدخل فى نطاق الأمراض العقلية التى تستوجب العلاج.

وهذا معناه أن سوء الاستعمال لا يصل إلى درجة الإدمان ولكنه مع الوقت يؤدي إلى الإدمان .. وحين يصل الإنسان إلى مرحلة الإدمان فهذا معناه أنه لا يستطيع التوقف عن التعاطى .. فالتوقف عن التعاطى معناه ظهور أعراض الانسحاب Withdrawal Symptoms وهى مجموعة الأعراض المؤلمة نفسية أو

عضوية أو كليهما تظهر نتيجة للتوقف عن استعمال العقار أو تقليل الجرعة .. وهذا يمكن أن تتعرف عليه إذا كنت من مدمني شرب القهوة .. فإذا تأخر فنجان القهوة عن مواعده المعتاد فسوف تظهر عليك أعراض الانسحاب .. ومع استمرار الاستعمال فإنك تحتاج لكميات أكثر من القهوة للحصول على نفس التأثير الذى ترغب فيه .. أى تظهر ظاهرة التحمل Tolerance ومعناها زيادة الجرعة للحصول على التأثير المطلوب لأن هناك دائماً انخفاضاً فى التأثير مع استمرار الاستعمال .. وبذلك تكون هناك رغبة ملحة فى الاستمرار على تعاطى العقار والحصول عليه بأى وسيلة ..

.. وبعض المواد تسبب اعتماداً نفسياً فقط .. أما العقاقير التى تسبب اعتماداً عضوياً فهى تسبب أيضاً اعتماداً نفسياً .. أى لا يوجد اعتماد عضوى فقط ..

وما الاعتماد العضوى .. ؟

أى أن المادة أصبحت ضرورية وحيوية لاستمرار الجسم فى حالة طيبة أو حتى عادية والابتعاد عن المادة معناه أعراض جسدية قاسية كالآلام والمغص والإسهال والهبوط والضعف وصعوبة التنفس .. إلى آخر سلسلة طويلة من الأعراض .. كل مجموعة منها مرتبطة بمادة معينة فالويل للمتعاظم إذا توقف عن التعاطى .. والأعراض الجسدية يصاحبها دائماً أعراض نفسية .. أى أنه اعتماد عضوى ونفسى .. ومن أخطر المواد التى تسبب الاعتماد العضوى والنفسى : الأفيون ومشتقاته والخمور .. أما العقاقير التى تسبب الاعتماد النفسى فقط فهى الكوكايين والحشيش والمنشطات كالأمفيتامين والريتالين

إن نحن أمام مجموعتين من المواد .. مجموعة تسبب اعتماداً عضوياً ونفسياً ومجموعة أخرى تسبب اعتماداً نفسياً فقط .. والمجموعة الثانية (الاعتماد النفسى) أقل خطراً وأسهل فى العلاج .

وحين يكون الاعتماد نفسياً فقط مع عدم زيادة الجرعة فإن الحالة تعرف باسم التعود Habituation .. وهناك مراحل يمر بها الإنسان حتى يصل إلى نقطة اللا عودة أو صعوبة العودة وهى مرحلة الاعتماد :

● **المرحلة الأولى :** هى المرة الأولى أو الرغبة فى التجربة ولعلها من أهم المراحل وأولها بالتأمل والفهم .. إنها الخطوة الأولى فى طريق الاعتماد (الإدمان) .. وتكرر المرة تلو المرة حتى تحدث الألفة .. الألفة بين الإنسان والعقار ويصبح أمراً عادياً أن يلمسه بيده وأن يتعاطاه بطريقة معينة .

والمرة الأولى تأتى عادة من صديق أو زميل أو قريب . فى حفلة أو فى رحلة أو فى مستشفى .. ويكون الإنسان مدفوعاً بالرغبة فى التجربة وحب الاستطلاع أو مجاراة المجموعة أو به ضعف أى قلق أو هم أو ألم ..

● **المرحلة الثانية :** هى استمرار للمرحلة الأولى ولكن مع مزيد من السلبية ومزيد من الاستسلام حيث يقبل هذا الإنسان بسهولة ويسر التعاطى فى أى مناسبة .. والدعوة عادة تأتى من أصدقاء يتعاطون بشكل منتظم .. أى من مجموعة تسمى الاستعمال .. وهؤلاء دائماً يرغبون شعورياً ولا شعورياً فى ضم متعاطين جدد .. المتعاطى بشكل منتظم يكره أن يجد انساناً يرفض التعاطى ويستعمل كل الأساليب والحيل لدفعه للتعاطى .

• **المرحلة الثالثة :** هي الاستعمال المنتظم أى يبدأ فى تأمين احتياجاته الخاصة من العقار واستعماله بشكل منتظم ومستمر .. ويساعده فى ذلك سهولة الحصول على العقار وتوفره وإمكانياته المادية التى تسهل له الأمر أكثر وأكثر ..

• **المرحلة الرابعة :** هي مرحلة الإدمان (الاعتماد) وهى الطريق إلى الضياع .. فالتعاطى يصبح جزءاً أساسياً فى حياته وأى محاولة لابعاده عن العقار تواجه بمقاومة .. يتوقف عن أشياء كثيرة فى حياته من أجل أن يظل مرتبطاً بالعقار وإذا كان فى موقف المفاضلة بين شراء طعام أو شراء العقار فإنه يشتري العقار بلا تردد .. لا شيء يبعده عن العقار مهما غلا سعره أو صعب الحصول عليه ولا يهمه اعتراض الجميع ووقوفهم ضده .. يستمر فى الحصول على العقار وتعاطيه رغم التهديد بالسجن أو فقد الوظيفة أو بأن يلفظ من العائلة .. لا يعنيه نبذ الآخرين له بل إن ذلك يزيده تمسكاً بالعقار ..

فالآب الذى يهدد ابنه بالطرد والزوجة التى تهدد زوجها بهجره حتى تردعه وتجعله يقلع عن التعاطى : كلها محاولات فاشلة فلا شيء يقف أمام المتعاطى من أجل حصوله على العقار وتعاطيه .. فمرحلة الإدمان مرحلة مرضية .. أى أننا أمام مريض لابد أن يعالج لا أن يعاقب .. مريض مثل أى مريض عقلى.. ولهذا فالوقاية أسهل بكثير لأنه بمجرد أن يبدأ الإدمان فإن العلاج يأخذ وقتاً وجهداً .. ولنتذكر جميعاً هذه العبارة : منع حدوث الإدمان أسهل كثيراً من علاج الإدمان ..

●● وعلينا أن نتوخى الدقة فى معرفة المرحلة التى وصل إليها المتعاطى ..

وعلينا أن نجيب على الأسئلة التالية :

- هل المتعاطى يستعمل المادة بصورة منتظمة أو غير منتظمة ؟
 - وإذا كان استعمالاً منتظماً : هل اقترب من الإدمان كما فى حالة استعمال الأفيون أو الخمر ؟
 - هل المتعاطى وصل إلى مرحلة الإدمان ؟
- يجب أن نسلّم بأن هناك استعمال عرضى وغير متواصل مثل استعمال العقاقير المسكّنة للألام والمهدئات والمنومات والحشيش ..

أما سوء الاستعمال Substance Abuse

فمعناه حالة من التسمم اليومي أى استعمال العقار بكمية تؤدى إلى ظهور أعراض تعرف باسم أعراض التسمم .. أى من يشاهده يعرف أنه قد تعاطى العقار .. وهو يستمر فى التعاطى بالرغم من وجود خطر صحى وبالرغم من نصح الطبيب بالتوقف .. ومعنى هذا أنه يحتاج العقار لكى يؤدى وظائفه اليومية .

ويصاحب ذلك تأثير سلبى على حياته الشخصية والاجتماعية .. تضطرب علاقاته الأسرية وعلاقاته بأصدقائه وبزملاء العمل وتتسم تصرفاته بالاندفاع والعدوان وقد يواجه مشاكل قانونية كما فى حالة من التسمم .. ويتغيب عن عمله كثيراً وتقل كفاءته وفى النهاية قد يفتقد عمله كما فى حالة الأفيون والخمر ..

أما الإعتماد (الإدمان) فهو حالة متقدمة عن سوء الاستعمال ولا بد من

وجود أعراض السحب مع تقليل الجرعة .. وبالطبع وجود اضطراب فى حياة هذا الإنسان الشخصية والاجتماعية ..

الأمر سيزداد وضوحاً إذا اقتربنا من المواد نفسها كيف تؤثر .. كيف يبدو المتعاطى وهو تحت تأثير المادة أى وهو فى حالة التسمم .. ماهى أعراض الإدمان أى ماهى التغيرات النفسية والجسدية التى تظهر على المدمن ثم ماهى أعراض السحب ؟ .. كل مادة مختلفة عن الأخرى رغم أن جميعها تقود إلى حتف واحد : الضياع ..

•• هذه المواد الغريبة وتأثيرها على الإنسان ..

١ - الأفيون ومشتقاته ..

يا له من نبات غريب ويا لها من شجرة عجيبة تمتد جذورها في بطن الأرض وتمتص مثل ما تمتص جذور أى نبات آخر ولكنها تطرح ثمرة داهية ليست كمثل أى ثمرة أخرى .. إنها الثمرة الملكرة ذات السحر الأخاذ والجانبية الطاغية والتأثير الذى لا يقاوم .

إنها الملكرة المذلة المخضعة لكل من ينبهر بها ويقترب منها ويلعق قلبها .. ساعات أو أيام قليلة ويصبح عبداً يدور فى نطاق جاذبيتها لا يستطيع فراراً بل هو لا يرغب فى هذا الفرار فما تمنحه له شئ لم يعرفه من قبل ولا يستطيع الحصول عليه من أى مكان على الأرض .

إنها تمنحه السعادة وسكينة النفس ولهذا فحبه للمليكتة هو حب أبدي وهيئات أن تقوى ظروف أو يقدر أحد على أن يبعده عنها .. وإذا حاول هو فالويل له ثم الويل .. فبقدر ما منحه من سعادة وسكينة بقدر ما يعانى من كآبة مضاعفة وقلق مهول وآلام مدمرة عقاباً له على تجربته بمحاولة الهروب منها ..

إنها نبات السعادة .. شجرة (الخشخاش) العظيمة معطية الأفيون والمورفين والكودايين والهيروين أعظم مسكنات للألم فى كوكبنا .. فشكراً لله الذى

أوجد البذرة الأولى التى طرحت الشجرة الأولى حتى نندأى أفضع الألام
التى لا يجدى معها علاج أخر ..

ماذا يشعر متعاطى الأفيون أو أحد مشتقاته .. أو فلنسأل مجرب الجرعة
الأولى .. إن أول إحساس يشعر به هو مرور نسمة مرح بخاطره فتتنعش قلبه
وتوقظ نفسه وتنشط ذهنه وتعرفه بمعنى كلمة النعيم وما المقصود بالسعادة .
تنزاح هموم وتراجع مشاكل ويحل السلام فتهدأ كل خواطره وتتبخر كل
عداواته وتدفن مشاعر الكراهية فيسكن تماماً ولا يريد أن يتحرك وسرعان ما
تستولى عليه البلادة .. ولا ينبعث من جسمه أى إحساس بالألم .. ويداعبه
نعاس يجعله يستعذب أن ينام .. وتضيق حدقة العين ، ويضعف التنفس،
ويختفى السعال وتسترخى الأمعاء فيحدث الإمساك الشديد ..

والجمال الأخاذ له أيضاً وخزّه واللذة الطاغية لها أيضاً لسعها المؤلم ..
فالتعاطى وخاصة إذا كان مستمراً له آثاره المزعجة بالإضافة إلى آثاره المستحبة
.. فصاحبنا قد يعاني من الغثيان والقيء وزيادة افراز العرق وحكة الجلد ..

يقل التركيز ويزيد النسيان ويضطرب التقدير ويتلعثم اللسان ويصبح
بطيئاً .. وتسمى الحالة تسمم الأفيون Opioid Intoxication والمقصود بها
الأثر الذى يحدثه الأفيون وقت التعاطى أى العلامات التى نراها على الإنسان
وهو تحت تأثير الأفيون .

وزيادة الجرعة لها مضاعفات خطيرة وقد تحدث غيبوبة وهبوط حاد فى
التنفس ويلاحظ هنا الضيق الشديد فى حدقة العين وتعالج هذه الحالة فوراً
بمضادات الأفيون عن طريق الحقن فى الوريد مثل مادة نالكسون Naloxone
أو نالورفين Nalorphine وهى مواد توقف تأثير الأفيون ومشتقاته ..

.. وسوء الاستعمال المنتظم يؤدي إلى الإدمان .. وللإدمان علاماته .. فممن الأفيون يبدو ضعيفاً هزلياً سلبياً منسحباً مستسلماً وكأنه فى حالة نهم لا شىء يشغله على الإطلاق إلا الحصول على الأفيون أو أى من مشتقاته التى أدمنها (هيروين - مورفين - كودايين ... الخ) .. ويفقد اهتمامه بأى ملذات أخرى فلا شهية لطعام ولا رغبة فى جنس بل هو يعانى من ضعف جنسى واضح .. وظالما هو تحت تأثير الأفيون فإن حدة العين تكون ضيقة ..

والأفيون ومشتقاته يسبب الاعتماد العضوى والنفسى ولا بد من زيادة الجرعة للحصول على نفس التأثير وأعراض السحب تظهر فوراً إذا توقف أو قلل الجرعة .. وأعراض السحب تظهر بعد ساعات قليلة وأعراضها العرق الغزير والدموع وجريان الأنف أى زيادة الإفرازات بوجه عام مع الاسهال واتساع حدة العين وارتفاع الضغط وسرعة النبض وارتفاع الحرارة ، والارتعاش والغثيان والقيء والاحساس الشديد بالضعف .. ولا يوجد مرض يسبب كل هذه الأعراض مجتمعة فهى حالة شديدة من البؤس . والذى لا يحتمل الآلام الفظيعة التى تنهش فى عضلاته ومفاصله فيجتو على قدميه ويزحف على الأرض ويزار طالباً أفيون أو مورفين أو هيروين ويتنازل عن أى شىء فى سبيل جرعة واحدة تنقذه من عذابه ..

تظهر أعراض السحب بعد ٦ أو ٨ ساعات من آخر جرعة وتصل إلى قممتها فى اليوم الثالث وتختفى ويبرأ منها الشخص بعد حوالى عشرة أيام .. وفى أثناء تلك الفترة يشعر المدمن بالكآبة والضيق ويعانى من عدم الاستقرار وكثرة الحركة والقلق وسهولة الاستثارة أى عدم تحمل الأصوات أو أى إثارة والنرفزة والعصبية .. والمشكلة التى تضنيه وتزيد من معاناته فى فترة السحب هى الأرق ..

ومدمن الأفيون يتعرض لأخطار كثيرة مثل الموت المفاجيء والتسمم وأيضاً الانتحار والتعرض للحوادث .. وإذا كان التعاطى يتم عن طريق الحقن فى الوريد كما فى حالة الهيروين فإن المدمن قد يصاب بتسمم الدم أو الالتهاب الكبدى .

.. والمشكلة ليست فقط فى الآثار البدنية للأفيون ولكن تدهوراً أخطر يصيب شخصية المدمن فهو حين يصل إلى مرحلة الأدمان يصبح ذاهلاً عن كل شىء فى الحياة .. موضوع واحد فقط يسيطر عليه وهو الحصول على الأفيون مهما كان الثمن .. وليس معنى أنه لا يملك نقوداً أن يتوقف عن التعاطى .. يفعل أى شىء : سرقة .. دغارة .. إحتيال . نصب .. رشوة .. تزوير .. وحتى القتل .. وحتى بيع ابنته أو إغماض العين عن سلوك زوجته إذا أمدته بالمال .. وتلك مصيبة الأفيون وكل مشتقاته .. ويعامل المدمن فى هذه الحالة معاملة المريض العقلى لأنه يكون فاقدا للسيطرة نصف غائب عن وعيه أى فى حالة نهول مستمر منفصلاً عن الواقع حيث يرى الكوارث التى حلت به وبأسرته ولكنه لا يبالى ويمضى فى طريقه لا يثنيه شىء عن الحصول على مادته . ومرة أخرى أؤكد أن «النبيذ» أو ما يسمى «بالردع» لا يجدى فى هذه الحالات فهو أقرب للمريض العقلى الذى فقد استبصاره .

..والهـيروين Heroin هو أحد مشتقات الأفيون .. وهو أقوى من المورفين خمس مرات .. وسيطرته على المتعاطى سريعة وحاسمة فالإدمان الكامل يبدأ بعد أيام قليلة من التعاطى حيث بعدها لا يمكن التراجع للخلف .. ولأنه غالباً ما يؤخذ عن طريق الحقن ، فإن التأثير السحرى يظهر فوراً والذى يستمر حوالى أربع ساعات يحتاج بعدها المتعاطى جرعة أخرى والجرعة الزائدة

تسبب الوفاة .. وقد تنتاب مدمن الهيروين حالة شديدة من الكآبة والتسمم نتيجة للشوائب التي تخلط بالهيروين لغشه ..

وللأسف فإن الهيروين أكثر انتشاراً بين الشباب .. وطريقة التعاطى المحببة لديهم هي الحقن في الوريد ويقال إن التعاطى يتلذذ بشكه الابرة وهى تخترق جلده ووريد ه وهى لذة تشبه اللذة الجنسية .. وللأسف الشديد فإن الأمر بالنسبة لكثير من الشباب يبدأ بمجرد التجربة والعبث ثم يتطور الأمر إلى الاستعمال المنتظم ثم الوقوع سريعاً فى حفرة الإدمان .. وكثير من جرائم الشباب وراءها الهيروين حيث الاحتياج المادى الملح للحصول عليه ..

.. والكودايين هو أيضاً من مشتقات الأفيون الذى يستعمل طبياً ويدخل ضمن مركبات أدوية السعال لتهدئته وهو أيضاً مسكن للألام ومزيل للتقلصات .. تأثيره أقل من المورفين والهيروين ولذا فاضرار إدمانه أقل والتخلص من تأثيره أسرع وأنجح ..

.. ومشتقات الأفيون المصنعة مثل السوسيجون والدولوكسين والاستادول لها خطورتها وتأثيرها الضار .. ومنتشرة أيضاً بين الشباب لسهولة الحصول عليها .. وهى تستعمل كبديل للهيروين فى حالة عدم توفره ..

وجميع المشتقات لها نفس التأثير على الجسم والعقل والشخصية ..
والعلاج لابد أن يكون قهرياً لإنقاذ المدمن من نفسه وإنقاذ أسرته ومجتمعه ..

١ - الكوكايين .. Cocaine

يا له أيضاً من نبات عجيب يطرح أوراقاً مضغها أو استنشاقها أو حقنها يرتفع بالإنسان من عالم الأرض فيصير خفيفاً يصير بلا أجنحة إلى عالم الخيال والأحلام والأنغام وكأنه صاروخ قد انتقل به إلى كوكب آخر فيرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع .. يمرح ويلعب ويغنى ويضحك ويتساقط من وعيه مهما كانت دواعي الحزن أو الأسى .. تدب حيوية غريبة من خلاياه ويندفع الدم حاراً نشطاً إلى عضلاته ويتدفق حماس إلى روحه فيمتلك قوة يدك بها الأرض ولا بد أن تستجيب .

يشعر بخفة يطير بها في الهواء ويشعر بقوة يدك بها الأرض ويشعر بطرب يميل له جسمه .. وترى منه وجهاً باشاً وتسمع منه صوتاً واثقاً وتجد في سلوكه جرأة وفي حركاته همة ..

إنها أوراق نبات «الكوكا» التي يستخرج منها مسحوق «الكوكايين» الذي يستنشق ويحدث تلك الآثار المذهلة .. وتتلخص الآثار النفسية في الإحساس بحسن الحال والثقة مع حدة الوعي ويقظة الحواس والحركة الكثيرة والإحساس بالخفة والنشوة والعظمة وتزاحم الأفكار والرغبة في الكلام والضحك .. وله أيضاً آثار جسدية فيسبب ارتفاع ضغط الدم وسرعة ضربات القلب واتساع حدقة العين والغثيان والقيء أحياناً وفقدان الشهية والأرق .

والجرعة الزائدة تسبب حالة من التهيج وسهولة الاستثارة والعصبية والعدوانية والاعتداء على الآخرين وفقدان التقدير السليم للمواقف .. وأيضاً

زيادة الجرعة قد تؤدي إلى أعراض أشد خطورة مثل تشويش الوعي وربما الهذيان والخلط ويطرد الكلام واللعثة والخوف الشديد والصداع والإحساس بضربات القلب وفي حالة التسسم هذه قد تحدث أعراض عقلية خطيرة كالشعور بالاضطهاد ، وأن هناك من يتبعونه أو يتصنتون عليه ويشيرون إليه وأن هناك محاولة لإيذائه وتعقبه وفي أثناء تناوله تزداد الرغبة الجنسية بشكل حاد وملح مع دق عنيف بالاذنين والإحساس وكأن حشرة تمشى تحت الجلد ويحاول حكها ..

وبعد ساعة أو أكثر تهدأ هذه الأعراض ثم تختفى .. ثم يشعر وكأنه سقط من سماء الخيال والاحلام إلى أرض الواقع المليئة بالاشواك والالام فيشعر بكآبة .. وتنهار قواه فيشعر بضعف ويرتعش الجسد كما يرتعش القلب بالحزن .. يعود إلى كآبته السابقة التي ربما حثته على التعاطي أو قد تشدد كآبته يرتفع إلى السماء ويهبط إلى الأرض في ساعة زمان .. إنه عقار سريع التأثير قوى التأثير وسريع الاختفاء .. من أقصى درجات السعادة والقوة إلى أقصى درجات الحزن والضعف في خلال ساعة ..

التعاطي عن طريق الشم يحدث أثراً سريعاً يصل من شرايين الأنف إلى الدم في خلال عشر دقائق ويصل إلى أقصى تركيزه بعد ساعة .. أما حالة الانشراح فيصل إليها بعد عشرين دقيقة ..

أما إذا تعاطاه عن طريق الحقن في الوريد فإن التأثير السار يظهر بعد ثلاثين ثانية .. وأيضا يمكن استنشاق الأبخرة المتصاعدة من جراء حرق عجينة الكوكايين .. ولكن مازال الاستنشاق للمسحوق هو الأكثر شيوعاً ومن عواقبه ظهور ثقب في الحاجز الأنفي ..

والكوكايين يسبب اعتماداً نفسياً فقط .. وأيضاً لا يسبب زيادة التحمل أى أن المتعاطى لا يزيد من الجرعة ليحصل على نفس التأثير فالجرعة التى يتعاطاها كل شخص تكون ثابتة ..

وأعراض السحب تكون فى صورة الإحساس بالكسل والرغبة فى النوم والتثاؤب والشعور بالكآبة وتستمر عدة أيام بسيطة ثم تختفي ..

ولذا فإن علاج إدمان الكوكايين ليس مشكلة إذا كان المقصود بالعلاج هو التوقف عن التعاطى .. ولكن المشكلة هى فى البحث عن الأسباب التى أدت به إلى التعاطى .. ومشاكل الإدمان ليست صحية ولكن أضراره اجتماعية وأخلاقية .. فالتعاطى المستمر يصيب الإنسان بالتدهور ويسئ إليه اجتماعياً فهو يصبح مندفعاً عدوانياً عصبياً وقد يندفع فى طريق الجريمة من أجل الحصول على المال لهذا العقار الغالى وبعض النساء يتجهن للدعارة .

وبالرغم من أن الكوكايين يعطى فى البداية القوة والنشاط إلا أنه مع استمرار التعاطى تتدهور قدرات المتعاطى مع تدهور شخصيته وتدهور علاقاته الاجتماعية وهبوط كفاءته فى العمل .. وبالرغم أيضاً أنه فى البداية يزيد من الرغبة والقدرة الجنسية إلا أن المدمن ينتهى به الحال إلى ضعف جنسى شديد ..

وهذا يجعلنا نؤكد من جديد أن مشكلة الإدمان ليست عضوية فى المقام الأول ولكنها مشكلة نفسية اجتماعية أخلاقية .. وها نحن أمام عقار أثاره العضوية تكاد تكون معدومة ولا يسبب اعتماداً وحتى أثار التسمم تختفى خلال ٢٤ ساعة ولكنه يعتبر من أخطر المواد لما يصيب صاحبه من تدهور فى شخصيته وفى سلوكه وفى قدراته العقلية وأيضاً لما يصيبه من تدهور فى عمله ودخل أسرته .

.. هذه المادة الغريبة تؤثر على الموصلات العصبية فى المخ Synapse من نسبة الهورمونات العصبية التى تقاوم الاكتئاب وتبعث على الشعور بالمرح وهى النور أدرينالين - السيروتونين - والدوبامين .. ولكن نظراً لزيادة التنشيط والتنبيه فإن هذه المواد تستهلك ولذا فإنه بعد انتهاء مفعول الكوكايين يشعر المتعاطى بالخمول والكآبة ..

وبعض الدراسات تشير إلى انتشار إدمان الكوكايين أكثر بين الفنانين . ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى تلك الحالة المزاجية المرتفعة التى يسببها الكوكايين والتى يحتاجها الفنان وخاصة أثناء أدائه .. بعض الفنانين يحتاجون للكوكايين للتغلب على الوحشة والكآبة الداخلية وأيضاً لى يحافظ على حالة من الإثارة يحتاجها وهو يبدع ..

.. والمشكلة فى إدمان الكوكايين أن أعصاب السعادة فى المخ بعد استثارتها مدة طويلة ويعنف بواسطة الكوكايين فإنه لا يمكن أن تتأثر بعد ذلك بالمؤثرات العادية كالأحداث السعيدة التى تجلب للإنسان العادى السعادة ..

فأى إنجاز يحققه بعد ذلك كالنجاح فى العمل أو أى ملذات كالطعام والجنس تصبح غير مؤثرة بالنسبة له .. لا تجلب له السعادة .. فمراكز السعادة فى المخ لا تثيرها مثل هذه الأشياء فهى تحتاج إلى الكوكايين أقوى باعث على السعادة .. فالسعادة التى يسببها طاغية . وأثناء نشوة الكوكايين فإن الإنسان يضحك من أى مأساة حتى ولو كانت تمسه هو شخصياً .. وإذا أردنا رحمة بمن نعدمهم فلنجعلهم يتعاطون الكوكايين ونحن نسوقهم لحبل المشنقة .. سيموت وهو يغنى .. سيموت وهو سعيد .. سيموت وهو يرى الموت كحدث جميل يرقص له .. إذن المتعاطى لا يعنيه ما سوف يحدث له فى اللحظة التالية

حتى ولو كان الموت فى انتظاره .. إنه يعنيه فقط اللحظة التى يعيشها .. تلك السعادة الطاغية تجعله يمعن فى الإحساس باللحظة واستخلاص رحيقها واستنشاق أريجها..

فجمال اللحظة لا يفسده انتظار موت .. تتوارى لدى هذا الإنسان وهو فى هذه الحالة أحاسيس التوقع والترقب والانتظار والتحفز والتوتر والقلق .. أى يتوارى إحساسه بالمستقبل ويتوقف الزمان عند الحاضر .. ولهذا فمن الطبيعى أن يضحك ويضحك .. وهو ضحك منطقى لأنه النتيجة الطبيعية لمعادلة يكون فيها الحزن صفراً والقلق صفراً والخوف صفراً .. ولهذا ترتد القوى النفسية إلى أقصى الطرف الآخر حيث لا يوجد إلا الضحك كتعبير صارخ عن قمة السعادة .. فحالته المعنوية يحملها صاروخ انطلق إلى أعلى رأسياً وسيظل منطلقاً إلى مالا نهاية مكانية وإلى ما لانهاية زمنية .

.. ولا يمكن لحالة كهذه أن تدوم لدى إنسان وإلا حدث خلل خطير فى الكون .. فالتوازن القائم بين الأرض والسماء قائم على الخوف والقلق والكآبة وعلى الإنسان أن يتلمس أسباب السعادة ليستريح بعض الوقت - وهو قليل - من هذه الأحاسيس المضنية .. ولكن الكوكايين يلغى تماماً كل الخوف وكل القلق وكل الكآبة ..

ولهذا يتصور الإنسان أن القوة الحقيقية والقوة الخالدة ملكه ولا يعنيه النهاية وما بعد النهاية .. ولهذا كان لابد أن تكون هورمونات السعادة فى المخ موجودة بقدر معين لتستنفذ بفعل الكوكايين لكى يعود الإنسان بعد ذلك حزيناً وقلقاً وخائفاً بل عليه أن يكابد هذه المشاعر بشكل أكثر حدة وأكثر قسوة ليعود إلى حجمه أو أقل وليدرك من هو ومن أين أتى وإلى أين يسير ؟ . والغريب أن الكوكايين حين يلامس الجلد فإن الإنسان يفقد الإحساس .. أى أنه

.. ولانه يحدث تأثيره بعنف فإنه قد يسبب الموت وذلك بعدة طرق أولها عن طريق عدم انتظام ضربات القلب وأيضاً قد يسبب نوبة صرعية تودى بالحياة .. والغريب أن السعادة الطافية هذه قد تنقلب إلى الشعور بالاكتئاب الحاد والانتحار الفورى .. وقد يفقد الإنسان عقله تماماً فيصاب بأعراض شبيهة بالفصام أساسها الإحساس بالاضطهاد ويندفع ليقتل من يعتقد أنه اضطهده .. وإذا أخذ عن طريق الحقن فإن المواد التى تم غشه بها وكذلك المذيبات قد تحدث أثراً ضاراً كانسداد شرايين الرئة مما يؤدى إلى ارتفاع الضغط فى هذه الشرايين وحدوث هبوط حاد فى القلب .. ومن مضاعفاته أيضاً التهاب الكبدى ومرض الإيدز Aids .

ولحسن الحظ هو باهظ التكلفة ولهذا لا تقبل عليه إلا طبقة معينة . ولحسن الحظ أن المتعاطى لا يزيد الجرعة وإلا كانت كارثة .. وأيضاً مشاكله العضوية محدودة أثناء السحب ولذلك يستطيع المدمن أن يتخطى فترة السحب بسهولة وبعد ذلك يبدأ العلاج الحقيقى وهو علاج نفسه العليلة التى لجأت إلى الكوكايين لمداداة همومها وأحزانها ..

٣- الحشيش ..

.. لعله من أكثر المخدرات انتشاراً .. وهو المخدر التقليدى العريق فى الشرق الأوسط .. والتأثير المعروف عنه والشائع لدى المتعاطين أنه يمنح الإحساس بالبهجة والانتعاش .. فهو عقار «الفرفشة» الذى يذهب بالأحزان والهموم لو

يخدرها إلى حين الإفاقة .. وأحدث الأبحاث العلمية تشير إلى أن مدمنى الحشيش يعانون من اكتئاب مزمن وأنهم يعالجون انفسهم بتعاطى الحشيش

..

وإذا كان هو المخدر رقم ١ فى هذه المنطقة من العالم فإن الخمر تقابله على نفس مستوى الانتشار فى العالم الغربى .. والخمر مباح تصنيعها وبيعها وتعاطيها فى معظم دول العالم أما الحشيش فلا .. ولا يمكن تفسير انتشار بعدم جدية الاحتياطات الأمنية لمنع زراعته وتهريبه وتسريبه .. وإباحة بيع الخمر وتعاطيها فى مصر لم تقلل من الإقبال على تعاطى الحشيش ، فمتعاطى الحشيش لا يستبد له بالخمر ، وأقصد هنا المتعاطى المزمن الذى وصل إلى مرحلة الاعتماد أى الذى يتعاطى الحشيش يومياً ولسنوات طويلة .. وهنا الغرابة فى هذا المخدر العجيب الذى يظل يلزم صاحبه سنوات وسنوات وتنشأ بينهما صداقة ومودة كما تنشأ نفس الصداقة والمودة بين المتعاطين ، وهو المخدر الذى يتعالى تأثيره إذا تعاطاه الإنسان مع الجماعة حتى وإن كانت جماعة غير متجانسة اجتماعيا وثقافيا وماديا إذ أن هدف الجمع واحد وهو الحصول على المزاج المنتعش ورفع الروح المعنوية واستجداء الضحك وجلب السرور ودفع النشوة فى النفوس الهابطة ..

والجماعة تدعم هذه الأحاسيس وتؤكددها وكأن كل فرد فيها يريد أن يشعل شرارة المرح من قلب الجماعة المتقد ، الملوء بالرغبة ، المهيا بالأمل ، المدعم بالخبرات الناجحة السابقة .. فلا فشل مع الجماعة ، ولا إحباط مع مخدر تأثيراته الأولى مرح وسرور ..

ومن هنا يكمن التأثير المسيطر للحشيش .. ورغم أن هذا هو تقريبا تأثير

معظم المواد المخدرة أو المنشطة إلا أن الحشيش له هذا التأثير المباشر على الحالة المعنوية فى المقام الأول بالإضافة إلى زوال الإحساس بالتوتر وخلق حالة من اللامبالاة والاستهانة بأى مشاكل وتناسى الضغوط أو التقليل من أهميتها وابتلاع الفشل ومايصاحبه من إحباطات أى أنه يقلل من أحاسيس عدم الارتياح الناشئة من الضغوط والصعوبات التى يواجهها الإنسان فى حياته .

وهذا معناه ببساطة أن الاستمرار فى التعاطى إلى حد الاعتماد يؤدي إلى شلل الإرادة تماماً وضياع قدرة الإنسان على التحدى والمقاومة وتحمل القلق ودفعه بالوسائل الايجابية .. ويصبح الإنسان مستسلماً منسحباً لا مبالياً .. وهذه هى الصورة التى نرى عليها مدمنى الحشيش بعد سنوات من التعاطى : نراهم وقد فقدوا طموحهم وحماسهم واستسلموا لفشلهم المتكرر وعدم رغبتهم فى امتحان قدراتهم مرة أخرى لتحقيق نجاح .. بل حالة مستمرة من الهروب والتناسى والاستسلام وتصبح حياتهم تدور حول الساعات التى يقضونها وهم فى حالة التخدير ..

.. ويؤثر الحشيش على حواس المتعاطى بشدة وهو فى حالة النشوة فيشعر أن إدراكه أصبح حاداً فيرى الألوان واضحة زاهية والصورة عميقة الأبعاد وكأنه يسير أغوارها أكثر وينفذ إلى معانيها ، وكذلك الأصوات التى تصبح مجسمة عميقة وكأنها رجع صدى .

وهكذا الحال مع بقية الحواس وكأنه قد هيمن على عالم الأشياء المحيطة به وأحاط بها علماً وفهماً وذلك يجعله ينزلق إلى عالم الخيال فتتوارد أفكاره بسرعة وينطلق محلّقاً إلى أفاق بعيدة ويشعر وكأنه قد وصل إلى قلب الحقيقة وفهم سر الكون .. ومن هنا تأتى الأعاجيب التى يرددها المتعاطون وهم فى

جلسة جماعية والتي تزيد من إحساسهم بالنشوة والترابط فيسخرون من انفسهم ومن واقعهم بل ومن العالم ويشعرون أنهم يجلسون أو يخلقون في موقع علوى يرون منه الصورة مكتملة .. وهم بذلك ينتشدون بُعداً عن مشاكلهم الشخصية وهمومهم الذاتية والتي تتوارى أمام هذا الاحساس الطاغى بالتوحد والشمول ..

.. ولكن سرعان ما يعقب ذلك خلل أشد وأخطر فيفقد المتعاطى الإدراك السليم للزمن فالخمس دقائق تبدو وكأنها ساعة وهذا معناه تشويش الوعى وانفصال الإنسان عن الواقع حتى وإن بدا متماسكا متيقظا منتبهاً ..

.. أن يفقد الإنسان الإدراك السليم لمرور الزمن هذا معناه سقوط البعد الأساسى الذى يحفظ للإنسان توازنه على أرض الواقع ويصبح كالنائم أو كالميت حيث لا معنى للزمن .. فالزمن كالمكان حيث لا نستطيع أن نتصور إنسانا فى لا مكان ..

.. لا نستطيع أن نتصور إنسانا بلا زمن أو بإدراك مختلف للزمن الذى يعايشه كل الناس .. إذن فاللحظات التى يعيشتها الإنسان تحت تأثير الحشيش هى لحظات يفقد فيها الإدراك السليم وبالتالي يفقد فيها الحكم السليم والتقدير المضبوط ، فلا نتوقع منه قراراً حكيماً أو رأياً صائباً أو فكرة هادفة أو توجهاً سليماً ..

.. وتضطرب الأمور أكثر وأكثر حين يصاب بالهلاوس فيرى أشياء لا وجود لها ويسمع أشياء من لا مصدر .. وهذا هو قمة الانفصال عن الواقع وكأنه انتقل إلى واقع آخر لا يمت لعالمنا بصله ..

.. ومن السهل أن نتوقع فى مثل هذه الحالة أن تضطرب الذاكرة تماماً إلى

درجة أنه لا يستطيع أن يتم جملة بدأها أو يتذكر حدثاً وقع من دقيقة واحدة مضت ..

تقدير المسافات يحتل أيضاً، كما يختل تناسقه الحركى وهذا سبب حوادث السيارات تحت تأثير الحشيش ..

.. وتبدأ هذه الأعراض مع التدخين مباشرة وتصل إلى قممتها بعد نصف ساعة وتستمر ثلاث ساعات يعود بعدها المتعاطى إلى إدراكه الطبيعى إلا أنه يبدو منطفئاً فاتراً بارداً بعد حالة التوهج التى كان يعايشها تحت تأثير الحشيش وخاصة إذا كان وسط جماعة المتعاطين وتساوره بعض كآبة وقلق لارتداده إلى واقعة ويتطلع إلى الوقت التالى الذى سيتعاطى فيه أو الذى سيقبل فيه نفس المجموعة والتى عادة ما تتفق على موعد ثابت لتلتقى فيه ..

.. والإدمان يحدث حينما يحتاج المتعاطى لزيادة الجرعة لكى يحصل على نفس التأثير وأيضاً حينما يشعر بالاكتناب حين التوقف عن التعاطى كما يصاب بحالة قلق وتوتر وعصبية وزهق .. إلا أنه لا توجد أعراض انسحاب عضوية غير قليل من ارتعاش الأطراف .. لكن العرض المسيطر فى بداية الانسحاب هو الأرق والأحلام المفزعة والكآبة المستمرة والتى تختفى مع العومة للتعاطى ..

.. وأثناء التعاطى تظهر أعراض جسدية أهمها سرعة ضربات القلب واحتقان العينين وهبوط ضغط الدم وزيادة الشهية للطعام وجفاف الحلق ..

.. وقد يشعر المتعاطى - وخاصة أول مرة - أنه على وشك الموت أو الاصليحة بالجنون ويشعر أيضاً بحالة من القلق قد تصل إلى حد الرعب .. وقد تستمر الحالة معه بعد زوال تأثير المخدر فيلازمه الخوف من الموت والقلق وأعراض

عضوية غريبة كالأحساس بالدوخة وعدم التوازن والتنميل ولا تفسير للذى حدث لهذا الإنسان بعد تعاطيه الحشيش لمرة واحدة ..

لا شك أن خلا ما أصاب الجهاز العصبى .. وقد تستمر الحالة شهراً أو سنيّاً يتردد فيها على الأطباء من كل التخصصات دون أدنى تحسن .. وتجدر هنا الإشارة إلى أحدث الأبحاث العلمية من مراكز متعددة فى العالم والتى تؤكد أن إدمان الحشيش يؤدى إلى ضمور فى خلايا المخ .. ولعل هذا هو السر فى التدهور الذى يصيب الإنسان بعد سنوات طويلة من التعاطى حيث يصاب بضعف التركيز وتأثر الذاكرة والتبلد وبطء الاستجابة وعدم اتخاذ القرار السليم ويبدو وكأنه مسلوب الإرادة خاضعاً للإيحاء والسيطرة من الآخرين .. والاستمرار فى تعاطى الحشيش له أضراره على الجسم وعلى العقل ..

فالدخان المتصاعد من الحشيش يحتوى على القطران Tar وأحادى أكسيد الكربون Carbon Monoxide .

وهذا الدخان إذا دُهن به جسم الفئران فإنها تصاب بالسرطان .. ويحتوى أيضاً على مادة THC تتراهم روكانابينول وهى سامة بالنسبة للثة وتسبب ضيق المسارات الهوائية للتنفس ٢٠ ضعف مما تحدثه السجائر .. كما أنها تسبب موت الكرات الدموية البيضاء فى الثة التى تقف حائلاً ضد الالتهابات ولذا فإن التهابات الثة وخاصة السل أكثر بين مدخنى الحشيش ..

.. وعلى عكس ما يتصور الكثيرون عن التأثيرات الإيجابية للحشيش على الأداء الجنسى فإنه يقلل التيستسترون Testosterone وهو هورمون الذكورة كما يقلل من نسبة الحيوانات المنوية ويزيد من نسبة الحيوانات المنوية المشوهة .. وفى النساء يسبب اضطراب الدورة الشهرية ويسبب الإجهاض ، والأطفال

يولدون أصغر حجماً .. كما أنه يسبب تأثيراً على الكروموزومات فيأتى الأطفال مشوهين تماماً كما تفعل الخمر ..

.. إلا أن المضاعفات النفسية للحشيش تشكل الخطورة الحقيقية حيث أننا نحصل فى النهاية على إنسان شبه تائه كسول لا مبالى سلبى ضعيف الإرادة لا يقوى على مواجهة مشاكله مستسلم للهزيمة والفشل .. فقد عوذه الحشيش على الانسحاب والهروب وخلق له عالماً من الأوهام ليعيش فيه ويحتفى بضبابه ويتستر خلف دخانه .

٤ - الخمر ..

.. لدى تصور - ليس مؤكداً على الإطلاق - أن الإنسان عرف الخمر منذ أن وطأت قدماه الأرض فالخمر أى خمر تنتج من تخمير أى مادة نشوية .. أى من غذاء الإنسان مثل العنب أو التمر أو الشعير .. أو نقول إن الخمر وجدت فى حياة الإنسان عندما عرف مثل هذه الأصناف من الغذاء أى عندما عرف العنب أو التمر أو الشعير ..

.. ولا شك أنه اهتدى إليها بالصدفة مثلما اهتدى إلى شجرة الخشخاش التى منحتة الأفيون وشجرة القنب التى منحتة الحشيش والماريهوانا وشجرة الكوكا التى منحتة الكوكايين ..

.. وبعد أن اهتدى إليها وعرف مذاقها وجرب تأثيرها قام بتحضيرها عن وعى ثم عرف أن المادة المؤثرة هى الكحول الايثلى وعرف كيف يحدد نسبته فى الأصناف المختلفة التى صنعها فنسبة الكحول الايثلى فى البيرة ٤-٨ ٪ ، وفى

وأصبحت صناعة الخمر من أهم الصناعات فى العالم يبيعها إنسان لإنسان لأن هذا الأخير يحتاجها .. وحين أسرف البعض فى تعاطيها أدمنوا عليها أى عجزوا عن الاستغناء عنها .. ورغم أضرارها الفظيعة إلا أنها مازالت تصنع على نطاق واسع .. ولا أرى فرقاً بينها وبين المخدرات أو المنشطات الأخرى المحرم تداولها بل ربما كانت أكثر ضرراً وإيذاءً للإنسان المدمن ..

.. ولا شك أنها صناعة تدر كثيراً من الربح لا تستطيع بعض الدول أن تستغنى عنها تماماً مثل صناعة التبغ .. وتقوم الهيئات الصناعية والتجارية بالإشراف على التصنيع والترويج وتقوم الهيئات الطبية بالإشراف على علاج الضحايا ..

.. والإنسان يلجأ للخمر لأسباب متعددة أهمها الاحتياج للاسترخاء والإحساس بالراحة ومعالجة الكآبة .. إلا أن هذه التأثيرات تختلف من إنسان لآخر حسب نوع شخصيته والظروف التى يشرب فيها وكذلك مكان الشرب عند بعض الناس تسبب الهدوء والرغبة فى النوم وعند آخرين تسبب هياجاً ..

.. عند بعض الناس تسبب استرخاء وتخفف من بعض الحزن وعند آخرين تعمق الشعور بالحزن وخيبة الأمل .

.. ومهما اختلف التأثير إلا أن هناك قاسماً مشتركاً وهى أنها تخرج الإنسان عن الحدود اللائقة فى السلوك .. فتحت تأثير الخمر يسلك الإنسان سلوكاً مختلفاً عن سلوكه الطبيعى فيظهر الجزء السئ منه .. فتتحرك مثلاً مشاعر الغيرة تحت تأثير الخمر ويكون للشخص حساسية غريبة لأى كلمات تقال

ويعتبرها نقداً إليه من الآخرين فتحدث الثورة ويحدث الهياج والعنف وترتكب الجرائم وبذلك تجر الخمر الخراب على الصداقات وإيضاً على الزواج تهدمه وتحطمه فى أحيان ليست قليلة ..

.. ومن التأثيرات الخطيرة أن الإنسان ينسى المناقشات التى تمت وهو تحت تأثير الخمر فقد يقطع وعوداً أو يكتب شيكاً أو يقترض مالاً ثم ينسى كل ذلك تماماً ..

.. هذا بالإضافة إلى مشاكل العمل ثم المشاكل الصحية وبعدها تاتى المشاكل الاقتصادية ..

.. ولكن من الآثار المرة فقد الأطفال احترامهم لأبيهم أو لأمهم فيشعرون بالخجل منه أو منها وهذا كفيل بأن يجلب لهؤلاء الاطفال إحاسيس التعاسة حين يدركون أن الأب أو الأم أو كليهما أصبحا عبيدين للخمر .. وتدخل الخمر كشريك لحياة الأسرة .. شريك ينفرون منه ويكرهونه ..

كيف يكون حال الإنسان وهو تحت تأثير الخمر .. ؟

.. تعرف حالته باسم التسمم الكحولى Alconol Intoxication

وبالرغم من أن الكحول يسبب هبوطاً فى نشاط المخ إلا أنه فى البداية يؤدى إلى إزالة مهيبطات السلوك Disinhibitory ففى بداية التسمم يبدو الشخص كثير الحركة ، متكلماً ، مشعاً ، مع إحساسه بحسن الحال وزيادة تركيزه . ولكن مع زيادة كمية الشراب يحدث هبوط فى كل نشاطات المخ فيصعب الشخص بطيئاً مكتئباً منسحباً وقد يفقد وعيه .

والعرض الأساسى فى حالة التسمم هو اضطراب السلوك نتيجة لتعطى

كمية معينة تختلف من شخص لآخر .. ومظاهر اضطراب السلوك تشمل:
العدوانية ، الإفتقاد للحكم السليم ، التصرفات غير اللائقة والاستهتار وعدم
اللياقة ..

.. أما الأعراض النفسية فتشمل : عدم الانتباه ، عدم التركيز ، سهولة
الاستثارة ، المرح ، أو الاكتئاب ، وعدم الاتزان الانفعالي ..

.. وقد تتضاعف بعض سمات الشخصية الأصلية فالشخص الشكاك قد
يصل به الأمر إلى الشعور بيقين شكوكه وتأكده منه وقد تظهر الغيرة الحمقاء
التي قد تؤدي إلى ارتكاب جريمة .. وتحت تأثير الخمر قد تتبدل طبيعة
الشخص من الانطوائية إلى الانطلاق وعدم الشعور بالخجل ..

ومدة التسمم تختلف حسب الكمية التي احتساها الشخص ونوع الخمر ،
وإذا كانت قد أخذت على معدة خاوية أو مليئة بالطعام .. ورغم أن الكمية
ضرورية لحدوث التسمم إلا أن بعض الأشخاص يصابون بحالة التسمم بعد
تجرع كمية صغيرة .. وتعقب مرحلة التسمم نسيان للفترة التي ظهرت فيها
الأعراض .

.. والمضاعفات المعروفة هي حوادث الطرق وارتكاب الجرائم واقتراف
الحماقات والسقوط وما ينتج عنه من كسور وتجمع دموى تحت أغشية المخ ..

.. ونستطيع الآن أن نتتبع حال إنسان بدأ في الشراب ، ومع الاستمرار
يزداد تركيز الكحول في الدم وتدهور حالته أكثر : في البداية يشعر
بالاسترخاء ويزول القلق والسرور والسعادة والرغبة في الضحك والمرح ..

في المرحلة التالية مباشرة أى مع زيادة تركيز الكحول أكثر في الدم يظهر
منه السلوك غير اللائق فيلقى نكاتاً خارجة ويتفوه بالفاظ سيئة ويسخر من

الأخرين وقد يغازل زوجة صديقه ويكون فى هذه الحالة سهل الاستشارة وحساسا لآى كلمة نقد أو توجيه ويثور إذا اعترض أحد على سلوكه ..

وفى المرحلة الثالثة يبدأ فى التلعثم ويطء الكلام وعدم الاتزان الحركى والترنح أثناء المشى وسريعا ما ينزلق إلى المرحلة الرابعة وخاصة إذا فقد سيطرته على الشراب فيفقد إدراكه وقدرته على التمييز ولا يستطيع الوقوف على قدميه ..

ومع مزيد من تشبع الدم يدخل فى نوم عميق يشبه الغيبوبة وتكون هناك صعوبة فى إيقاظه وبعد ذلك يدخل فى غيبوبة كاملة قد تؤدى به إلى الموت ..
والموت ليس أصعب الأشياء ولكن المضاعفات الاجتماعية قد تفقد الإنسان الكثير .. تفقده العمل .. تفقده الأصدقاء .. تفقده الزوجة .. تفقده احترام وحب الأبناء .

وحين يفيق يتألم ويندم كثيراً .. وقد يتوقف وهو فى بداية الطريق ، ولكن هناك إنسان آخر يتمادى ويتمادى وكأنه صمم على أن يخرب كل حياته حتى يصل إلى آخر مرحلة فى الإدمان ..
ماهى هذه المرحلة .. ؟

.. فى خلال أسبوع واحد يدمن الإنسان الهيروين أو الكوكايين .. أما الخمر فتحتاج إلى خمس سنوات من الاستعمال المنتظم المستمر لى يدمنها إنسان ..
.. وأن يقلع الإنسان عن تعاطى الهيروين أو الكوكايين أمر ليس بالغ الصعوبة .. أما الخمر فتحتاج إلى وقت وجهد وصبر لنعالج أحد مدمنيها ..
فكما تتسرب إلى عقل وجسم الإنسان ببطء وخبث وعلى مدى طويل فإن

الخلاص منها ليس أمراً هيناً ..

.. وأى علاقة تبدأ بلقاء أول وفيه يحدث التعارف وبعد هذا اللقاء الأول يحدد كل منهما موقفه من الآخر .. وهذا يعتمد على الجاذبية التي تشعر بها والاستلطاف والتأثير الطيب وذلك يشكل فى النهاية «الاحتياج» الحقيقى لها .. ويتكرر اللقاء .. وتتأكد أحاسيس اللقاء الأول .. ويعرف طريقه إليها بعد ذلك دون وسيط ..

.. بعض الناس يشعرون أنهم يحتاجون إلى الخمر بشكل مستمر .. فى أوقات معينة .. أو فى مواقف معينة .. بعض الناس يجدون أن الخمر تخلصهم من مشاعر التوتر والاكتئاب .. بعض الناس يكتشفون أن الخمر تحجب عنهم واقعهم المؤلم وهم تحت تأثيرها ..

.. بعض الناس ينبهرون بتأثيرها المضاد للخجل والتردد والخوف .. وبذلك يحتاجونها لكسر هذه المشاعر السلبية التى تسيطر عليها وخاصة فى مواجهة الآخرين ..

وبذلك ترتبط الخمر بزوال أحاسيس الإحباط والاكتئاب والتوتر والخجل والخوف .. ومن هنا يبدأ الاعتماد النفسى وتبدأ أولى مراحل الإدمان وهى الانغماس والتمادى ..

.. ومع مرور الوقت يحدث الاعتماد الكيميائى حيث تتكيف الخلايا العصبية على قدر معين من الكحول الواصل إليها مع الدم .
.. وأمر شائع جداً بين كثير من متعاطى الخمر أنها ترحمهم من الأرق ..

كأساً أو كأسين قبل الذهاب للفراش حتى لا يجافيهم النوم ..
.. والشخصية المميزة لمن ينجرفون فى طريق إدمان الخمر هى الشخصية
الاكتئابية .. وأيضاً الشخصية التى تقلق كثيراً من أجل أشياء صغيرة ..
.. وهم أيضاً هؤلاء الذين يشعرون بالدونية وأنهم أقل من الآخرين وتلك
أحاسيس تنمو معهم منذ الصغر ..
.. وهؤلاء الذين يتعرضون لضغوط هائلة فى الزواج أو العمل ..
.. وبعض الناس يجدون طريقهم للإدمان بعد وفاة إنسان عزيز عليهم ..
.. والمرأة تبدأ طريق الإسراف ثم الإدمان بسبب تعاستها الزوجية .. ومعظم
اللاتى عالجتهم من مدمنات الخمر لم يكن موفقات فى حياتهن الزوجية .. كان
الزوج غائباً أو عابثاً أو مدمناً .. كان الزوج يتمتع باحتقار زوجته له لانانيته
وجشعه واعتماده مادياً عليها أو لأنه بلا عمل .. وعادة ما يكون الزوج هو الذى
رتب اللقاء الأول بين الخمر وزوجته ..
والمرأة أيضاً تشرب كثيراً إذا كان أحد والديها أو كلاهما مما يتعاطيان الخمر
بإسراف .
.. وأيضاً المرأة المتوترة الكثيرة التى تعانى من مشاعر الدونية أو أنها عديمة
الأهمية ..
.. والوحدة أقوى دافع لتعاطى الخمر فى النساء .

.. يبدأ الإنسان فى الشراب ليواجه مشاكله ثم يصبح الشراب بعد ذلك هو
المشكلة إذ يجد أن حياته لا يمكن أن تضى بلا شراب أو أنه لا يطيق الحياة بلا
شراب .. فيشرب قبل المواعيد الهامة أو حين يتعرض لموقف هام أو حين يقابل

الناس .. ويشرب منفرداً ويشرب صباحاً ليعالج توتره واكتئابيه الصباحي وليقلل من رعشة يديه التي تجعله عاجزاً عن تناول فنجان القهوة والتي تختفى بعد أول قطرات من الخمر .. وفي أوقات يشرب كثيراً جداً وينسى تماماً ماحدث له اثناء هذه الفترات ..

تلك هى بدايات الإدمان أو الضوء الأحمر الذى ينذر بأن صاحبنا قد وصل إلى مرحلة اللا رجعة بعدها لا يستطيع التوقف .. ولا يستطيع التحكم فى الكمية التى يشربها فإذا بدأ لن يتوقف إلا حين يعجز عن مواصلة الشرب أى حين يصبح مخموراً تماماً .

.. وبذلك يكون قد دخل فى مرحلة الإدمان المزمن Alcoholism

.. وهى مرحلة المشاكل الصحية : عقلياً وجسدياً واجتماعياً ..

.. والخمر تؤثر على القوى الذكائية وتسبب انخفاضاً ملحوظاً فيها ..
تضمحل القدرات العقلية والمعرفية والقدرة على التركيز والحفظ والتذكر ..
وهذه الوظائف تتحسن بعد ستة شهور من التوقف عن التعاطي .. والشئ المؤكد أن الخمر تسبب ضموراً فى بعض مراكز المخ وهذا يمكن مشاهدته بواسطة الأشعة المقطعية المحورية .. هذا التأثير المباشر على خلايا المخ يؤدي إلى عدة حالات مرضية خطيرة مثل العته الكحولى Alcoholic Dementia والذى يحدث بعد سنوات من الإدمان حيث تضرر خلايا المخ وتندهر القدرات العقلية للمدمن ويصبح معتوهاً .

.. أما فى زهان كورساكوف Korsakoff's Psychosis فيحدث نزيف فى منطقة الهيبو ثلاموس وفى المخ المتوسط والعرض الأساسى هو فقد الذاكرة للأحداث القريبة إذ لا يستطيع المريض أن يتذكر شيئاً سبق حدوثه منذ دقيقة

واحدة ويضطر لأن يلفق أحداثاً لم تقع لكي يملأ الفراغات في الذاكرة ..
.. Amnesic - Confabulatory Syndrome ويصاحب ذلك التهاب في
الأعصاب الطرفية وتأثر عضلة القلب والمعدة .. وفي حالة زهان فيرنيك
Wernicke's Encephalopathy يحدث نفس النزيف وتظهر الأعراض العقلية
مع تشوش الوعي وشلل في العضلات المحركة للعين نظراً لتأثر أعصابها وكنا
التهاب في الأعصاب الطرفية ..

.. والكبد من أهم الأعضاء التي تتأثر في حالة الإدمان الكحولي .. وتأتي
أمراض الكبد الناشئة من الكحول كالسبب الرابع للوفاة بعد أمراض القلب
والسرطان وحوادث الطرق في الدول التي تسرف في استعمال الخمر وذلك
في الأعمار ما بين ٢٠ إلى ٦٠ سنة .

والخمر هي من أهم أسباب تليف الكبد وقد يصل المرض إلى مرحلة متقدمة
قبل أن يشعر المدمن بأي أعراض وتبدأ بالإحساس بالتعب السريع وفقدان
الشهية للطعام وبعد ذلك يظهر الورم في البطن Ascites وفي الساقين
Oedema وقد يبدأ الجلد في الاصفرار Jaundice وهذا يعني هبوط الكبد
Liver Failure .. وقد يموت الإنسان نتيجة لهذا الهبوط وقد يموت بسبب
النزيف من المرء الذي يصاحب حالات التليف .

.. وقرحة المعدة والاثني عشر من مضاعفات الإدمان الكحولي المعروفة ..
وكذلك التهاب البنكرياس وما يصاحب ذلك من آلام شديدة .. وعموماً فإن
مدمن الخمر معرضون أكثر من غيرهم لسرطان الفم والمرء والزور ..
.. والقلب يتأثر فتتضخم عضلاته ويرتفع ضغط الدم ولا تنتظم الضربات
ويزداد التعرض للازمات القلبية ..

.. والتهاب الأعصاب الطرفية Alcoholic Neuropathy من المضاعفات المعروفة وفيها يشعر المريض بالآلام شديدة في الأطراف وفقدان الإحساس ثم عدم اتزان الحركة ..

.. والضعف الجنسي وعدم الانتصاب يحدث نتيجة لالتهاب الأعصاب .. وإذا عرفنا أن من المضاعفات العقلية ظهور الغيرة المرضية ، فإن هذه الغيرة تتفاقم حدتها مع ظهور عرض عدم الانتصاب مما يزيد من عدوانية المدمن نحو زوجته وتاكده من خيانتها ، ولا يكون أمامه إلا أن يطلقها أو يقتلها .. وتلك أحد الأضرار الاجتماعية التي يتعرض لها مدمن الخمر ..

ولا شك أن أداءه في عمله يتأثر وقدراته تقل وكفاءته تتلاشى ومعظم المدمنين معرضون لأن يفقدوا عملهم ، أو تتدهور أعمالهم الخاصة ويتعرضون للخراب المادي ..

.. وأخطر الأعراض ظهور ضلالات الغيرة Morbid Jealousy والهلاوس Aleoholic Hallucinations .

وفي معظم الأحيان هي هلاوس سمعية يسمع فيها المريض أصواتاً تسببه وتعلق على تصرفاته وتسخر منه مما يدعم لديه الضلالات البارانونية Paranoid Delusions .

هذه الأصواب قد تظهر بعد ٤٨ ساعة من سحب الكحول وتستمر لمدة أسبوع ثم تتوقف .. ولكن مع بعض الأشخاص قد تستمر مدة طويلة وفي هذه الحالة يتعين علينا أن نفرق بينها وبين مرضى الفصام وخاصة إذا كانت هذه الأصوات مصاحبة لهذات الاضطهاد وفي حالة عدم وجود تشوش في الوعي ..

.. إذن إدمان الخمر يؤدي إلى تفتيت عقل وجسم الإنسان .. يذوب الكبد وتذوب خلايا المخ ويختل العقل فتسيطر الأفكار الخاطئة وتظهر الأصوات الخادعة ويفقد المدمن احترام أبناؤه وحب زوجته ويلفظه العمل : أى الضياع .. ولا غرابة فى أن يتمادى ويتمادى رغم كل هذه الأهمال التى لحقت به حيث تسيطر عليه فى نهاية الطريق الرغبة العارمة فى تحطيم نفسه التى تحظى منه ومن كل الناس بعظيم الاحتقار .. وأن يتجراً ويقف عن التعاطى بشكل مفاجئ تحل به الكوارث فأعراض سحب الكحول خطيرة : وجسيمة وتهدد حياته . Alcohol Withdrawal .

ويتميز بالأعراض التالية : ارتعاش الأطراف واللسان والجفون والغثيث والقيء والضعف العام وسرعة ضربات القلب والعرق وارتفاع ضغط الدم والقلق الشديد والعصبية والكآبة مع وجود صداع وجفاف الحلق وآلام المعدة . وأهم الأعراض ظهور الأحلام المرعبة والكوابيس أثناء النوم .. تظهر كل هذه الأعراض أحياناً بعد التوقف أو بعد تقليل الكمية وتستمر لمدة تتراوح بين ٥ إلى ٧ أيام ، وفى أثناء ذلك قد تظهر الهلوس السمعية مع عدم وجود تشوش فى الوعى ومن الأعراض الخطيرة الأخرى التى قد تظهر فى هذه الفترة النوبات الصرعية .

وقد يحدث أمر آخر أشد ضرراً وهو تشوش الوعى المصحوب بالهذيان والارتعاش وتعرف الحالة باسم الهذيان الارتعاشي Delirium Tremens . وتوجد فيها هلوس بصرية فى صورة حيوانات مخيفة تهاجم المريض وهلوس من نوع آخر كأن يتصور أن جدران الحجرة تقع فوق رأسه كما قد

تسيطر عليه هذه الاضطهاد فيتصور الممرضة وهي تقبل عليه وكأنها تريد قتله ، ويصاحب ذلك قلق شديد يصل إلى حد الرعب مع ارتعاش فى كل عضلات الجسد واحمرار الوجه والعينين ..

ويتحرك المريض فى كل مكان وقد يقع ويصاب بكسور أو نزيف تحت أغشية المخ أو قد يصاب بهبوط حاد فى القلب خلال أيام يعقبه نوم عميق يفيق منه المريض وقد نسى تماماً ما حدث له .. وتعتبر هذه الحالة من حالات الطوارئ التى يجب علاجها بشكل حاسم وفورى حتى لا يتعرض المريض للمخاطر ..

.. والخمر موجودة فى كل مكان ومتاح شربها لكل إنسان .. والبعض يعرض عنها ، والبعض يشرب باعتدال والبعض الثالث يدمن .. إذن السبب داخلى ويرجع إلى الشخص نفسه .. إما عوامل وراثية أو بيولوجية أى أن جسم هذا الإنسان يحتاج إلى الكحول ليستمر ويعمل أو أنه تغير بيولوجى من نوع آخر بسبب مرض عقلى كالإكتئاب فمريض الاكتئاب يقاوم أحزانه ويأسه وأرقه بالكحول .. ومريض الهوس أيضا يندفع نحو الخمر .. وكذلك الشخصية الاكتئابية وأيضاً التى تحدد من يحتاج للخمر ومن يشربه باعتدال ومن يلجأ إليه فى المواقف والشدائد ومن لا يستطيع الاستغناء عنه بالليل والنهار ..

هل هو مريض أم إنسان غير سوى .. نعالجه أم نذريره .. نأسى له أو نقسو عليه ..

.. فنلؤل كل ذلك إلى فصل العلاج ..

٥- الأقراص ..

حينما نذهب للطبيب .. ووظيفة الطبيب تشخيص المرض ووصف العلاج .. وبعض العلاج أقراص .. والأقراص عبارة عن مواد كيميائية مخلقة لمستخلصة من النباتات .. وهى مواد معروف تأثيرها على الجسم وعلى الأعضاء المختلفة من معدة وأمعاء ودم وكبد ومخ وأيضا معروف آثارها الجانبية ومضاعفاتها عند جرعات معينة .. والطب كان موجوداً قبل الأطباء .. وعرف الإنسان كيف يطيب نفسه بالأعشاب وبوسائل أخرى كالسحر والاستعانة بمخلوقات غير مرئية .. وفى عصرنا الحديث مازال بعض الناس يمارسون مهنة الطب بدون أن يكونوا أطباء وكثيرون من المرضى يتربدون عليهم للعلاج وبعضهم يشفى فعلاً .

والبعض الآخر لا يتحقق أمله فى الشفاء .. وذلك هو الحال مع الأطباء أيضاً إذ ينجحون فى شفاء بعض المرضى وليس كلهم ..

.. والكلمة تُشفى والحجاب يُشفى والأقراص تُشفى .. وبعض الأمراض تُشفى بدون تدخل خارجى أى بدون الأطباء وغير الأطباء .. وبعض الأمراض تُشفى بأقراص وهمية أى أقراص ليس لها أى تأثير كيميائى وتعرف باسم «العقار الموه» Placebo .

والتخلص من الأعراض فى هذه الحالات يكون عن طريق الإيحاء .. ولقد ثبت أن الإيحاء يؤدي إلى إفراز مادة الفاليوم من المخ وهى مادة مهدئة تؤدي إلى الاسترخاء والطمانينة والسكينة وزوال التوتر والقلق والإحساس بحسن الحال .. وكما تفرز من المخ مادة الانكفالين الشبيهة بالأفيون والتي تسكن الآلام .

أى أن التخلص من الأعراض يحدث بسبب استقرار الحالة النفسية ..

ولذلك قام الإنسان بتخليق وتصنيع المهدئات والمنومات ومضادات الاكتئاب .
وهي مواد تعالج النفس المضطربة بالقلق وبالاكتئاب وبالمخاوف .. إلى آخر
الأمراض النفسية والعقلية التي تعذب النفس والجسد معاً ..

ولا شك أن هذه العقاقير تتمشى مع التكيف البيولوجى للمخ أى أنها تحقق
اللذة وتخفف الألم .. واللذة هنا هى الطمأنينة والسعادة والألم هنا هو التوتر
والحزن .. وتنقسم المهدئات إلى نوعين :

• **المهدئات الصغرى** Minor Tranquillizers مثل الفاليوم - الليبريم -
الاتيغان - السيرباكس الترانكسين - الكسوتانيل - الفريزيم وكلها مشتقات
من مركبات البنزوديازيبين .. Benzodiazepines وهى تستعمل فى علاج
القلق النفسى ومن تأثيراتها الطبية استرخاء العضلات وزوال التوتر
والإحساس بالطمأنينة والسكينة وزوال الخوف .. والجرعات الكبيرة تسبب
النعاس والنوم ..

والاستعمال الطبي السليم لهذه المواد لا يسبب أى إدمان .. وإدمان أى شىء
حتى الأسبرين يحدث مع سوء الاستعمال .. أما المريض النفسى الذى يحتاج
لهذه العقاقير فإنه يستعملها تحت إشراف طبيى ويقوم الطبيب بتخفيض
الجرعات فى الوقت المناسب حتى يمكن الاستغناء عنها نهائياً وذلك حين تُشفى
الحالة النفسية للمريض .

ولا يمكن على الإطلاق مقارنة هذه المهدئات الطبية بالخمور أو الهيروين ..
ففى الجرعات الطبية لا يوجد لها آثار جانبية والاستعمال طويل المدى لا يؤدى
إلى مضاعفات جسدية أو عقلية فلا تؤدى مثلاً إلى تليف الكبد أو ضمور خلايا
المخ مثل الخمر ولا تؤثر على أجهزة الجسم المختلفة مثل الهيروين ..

.. وحتى إذا أساء المريض استعمالها واعتمد عليها فإنه لا يحتاج لزيادة الجرعة كما أن أعراض السحب بسيطة وغير مزعجة للمريض ويمكن التخلص منها في غضون أيام قليلة ..

• **المهدئات الكبرى Major Tranquillizers** وهي تستخدم في علاج الاضطرابات العقلية كالفصام «الشيزوفرينيا» مثل مستلazin - ترايلازفون - ميلليريل - بروماسيد وهي لا تسبب إدمان أو تعود على الإطلاق ويمكن استعمالها لسنوات طويلة دون الاحتياج لزيادة الجرعة للحصول على نفس التأثير وبدون أن تظهر أعراض الانسحاب .

• وكذلك مضادات الاكتئاب Antidepressants مثل تريتينول - توفرانيل - لوديوميل - بارستيلني - أنافرانيل .. لا تسبب أى إدمان أو تعود على الإطلاق ويمكن للمريض الاستغناء عنها بسهولة شديدة إذا شفى من حالة الاكتئاب ..

• **الأمر يختلف قليلاً في حالة المنومات Hypnotics**

فإساءة استعمالها أى بكميات كبيرة ونشون إشراف طبيب تؤدى إلى الاعتماد العضوى ويحتاج المريض لزيادة الجرعة حتى ينام كما يعاني من الأرق الشديد إذا توقف عن استعمالها .. والمهدئات غير المنومات .. فالمهدئات لا تستعمل لعلاج الأرق حيث إنها فى الجرعات العادية لا تسبب النعاس أو النوم بينما المنومات تسبب النوم فى الجرعات البسيطة .. وبعض هذه المنومات من مشتقات البنزودايازين مثل الموجدون والروهيبنول والنورميزون والنوكتاميد واللوراميث والدميتيرين ..

وهناك منومات أخرى من مشتقات حامض الباربيتوريك Barbituric Acid

مثل أقراص الليومينال Luminal والأميتال Amytal والسومناليت Somnalet وكلها تحتوى على مادة الفينوباربيتون Phenobarbitone والتي تستخدم أساساً فى علاج النوبات الصرعية .. واستخدامها كممنومات محدود ولكن إساءة استعمالها تؤدي بلا شك إلى الاعتماد النفسى والعضوى .. والجرعة الكبيرة تؤدي إلى حالة تشبه التسمم الكحولى وأعراضها عدم الاتزان الانفعالى والعدوانية والسلوك الجنسى غير السوى وسهولة الاستثارة وتلعثم الكلام وعدم الاتزان الحركى وخاصة أثناء المشى وعدم الانتباه والغثيان ..

.. والتوقف المفاجئ بعد الاستعمال لمدة طويلة يؤدي إلى أعراض الانسحاب التالية : الغثيان - القيء - الضعف العام - سرعة النبض - العرق - ارتفاع ضغط الدم - القلق - الاكتئاب - الارتعاش .. وقد تحدث حالة من تشوش الوعى Delirium كما يحدث فى سحب الكحول وأيضاً نسيان الأحداث فى هذه الفترة .. ومن أخطر أعراض السحب حدوث نوبات صرعية متكررة قد تؤدي بحياة المتعاطى ..

كيف يحدث الإدمان .. ؟

البداية توصف له بواسطة طبيب لعلاج حالة من الأرق التى يعانى منها .. ولكنه يزداد من الجرعة ويزيد من معدلات التعاطى ويكتشف أن الجرعة التى يتعاطاها أثناء النهار تعينه على مواجهة مشاكل الحياة وتقلل من التوتر والقلق : ومعظمهم من السيدات ..

وهذا يعنى أن المشكلة الأساسية لم تكن الأرق .. الأرق كان عرضاً لحالة أخرى يعانى منها هذا الإنسان كالاكتئاب أو القلق أو التعرض لإجهادات

وضغوط فوق طاقته .. والطبيب النفسى يعالج الأرق بالمنومات ولكنه يعالج الحالة الأساسية بالعقاقير المناسبة كمضادات القلق أو مضادات الاكتئاب .. وإذا تحسنت الحالة سوف ينام المريض بشكل طبيعى وتلقائى .. ويضطر فقط لإعطاء جرعات بسيطة من المنومات فى بداية العلاج وخاصة إذا كان عدم النوم يسبب للمريض إزعاجا وارهاقا وبعد تحسن حالته يوقف تلك المهدئات ..

.. والأمفيتامين amphetamines من المنشطات المعروفة والتي لها استعمالاتها الطبية المحدودة وكانت قديما تستعمل كمضادات الاكتئاب قبل اكتشاف المركبات الحديثة ولكن نظراً لأعراضها الجانبية والمزعجة ومضاعفاتها فإنه يظل استعمالها كعلاج للاكتئاب .

ولا شك أن لها تأثيراً سريعاً فى رفع الروح المعنوية والشعور بالنشوة والسعادة والحيوية والنشاط والرغبة فى العمل وزوال الإجهاد ، ولهذا يظل الإنسان يعمل تحت تأثيرها ساعات طويلة دون الإحساس بالتعب ، ولذا تنتشر بين الطلبة وبين الحرفيين وتسمى هذه العقاقير بحبوب النشاط Peppills لدى الرجل العادى ، وحبوب النجاح أو الخطر Speed لدى المتعاطين ..

ومن أبرز آثارها تقليل الشهية للطعام إلى حد أن تنعدم مع طول التعاطى ولذا تعرف أيضاً بحبوب التخسيس ومن يتعاطاها فعلاً لمدة طويلة يفقد قدراً كبيراً من وزنه نتيجة لفقد الشهية .. يشعر الإنسان وهو تحت تأثير «الامفيتامين» أن قدرته على التركيز زادت ، وكذلك انتباهه وقدرته على الملاحظة وتفتح شهيته للعمل دون كلل أو ملل، ولهذا يقبل عليها من يؤمنون عملاً مما يبعث على الملل والسأم .

تحت تأثير هذه الأقراص يتحمس الإنسان ويتحرك بخفة ونشاط وسرعة

ويكون متوهجا باسماء طلق اللسان ويشع البهجة على من حوله .. ولكن بمجرد أن ينتهى تأثيرها تهبط المعنويات بسرعة فيشعر الإنسان بالفتور وعدم الإقبال وانطفاء الحماس وعدم الرغبة فى مواصلة العمل ولا يستطيع أن يبدأ شيئاً جديداً إلا إذا تعاطاها مرة أخرى وهذا يعنى أنه دخل فى دائرة الاعتماد.

ولكن يجب أن نؤكد أنه اعتماد نفسى فقط .. أى أن أعراض الانسحاب تكون نفسية فقط وأهمها الشعور بالكآبة الشديدة والتعب واضطراب النوم وكثرة الأحلام المزعجة وتسيطر على الإنسان الأفكار الانتحارية والرغبة الجادة فى التخلص من حياته .. وهى حالة عجيبة لا تحدث إلا مع مدمنى مركبات «الامفيتامين» إذ بعد السحب مباشرة يود الإنسان لو مات ولذا تداهمه الرغبة فى الانتحار حيث يكون الإنسان فى قمة اكتئابه وهذا أيضا نوع غريب من الاكتئاب لا يحدث إلا مع سحب مركبات «الامفيتامين» إذ يشعر المريض باليأس الشديد والحزن الداهم والهم الجاثم والضيق فى الصدر والألم فى القلب .

ويبدو أن هذه الحالة الشديدة من الاكتئاب هى رد الفعل العكسى لحالة السعادة الغامرة التى شعر بها تحت تأثير العقار ، وكان هذا العقار قد استهلك كل مخزن السعادة لدى الإنسان وبعد انتهاء تأثيره تركه عارياً خاوياً لا يستطيع أن ينسج أملاً أو يرى نوراً أو يهب شعوراً أو يتلقى إحساساً .. وكان مادة الامفيتامين قد استهلكت كل هورمونات السعادة فى خلايا المخ ..

وللامفيتامين آثاره الجسدية أثناء التعاطى كسرعة ضربات القلب واتساع الحدقة وارتفاع ضغط الدم .

ومع زيادة الجرعة يدخل المتعاطى فى حالة التسمم وفيها يشعر المريض بالرغبة فى القىء ويفتقد للحكمة فى التصرف ويحدث تشويش فى الوعى وقد تظهر الهلوس والضلالات .

وقد يبدو المريض فى حالة عقلية مضطربة وكأنه يعانى من الفصام الحاد أو
هى حالة تشبه الفصام الحاد فعلا وتسيطر عليه مشاعر الاضطهاد فيشعر أنه
مراقب أو أن هناك من يتتبعه أو من يحاول إيذائه أو قتله ويكون فى غلبة
الاضطراب والقلق والخوف وقد يصبح عدوانيا ويرتكب جريمة وهو تحت تأثير
هذه الحالة العقلية المضطربة ..

وأحيانا يصعب التفرقة بين المرض العقلى وبين تسمم الامفيتامين إلا
بإجراء تحليل للبول يكشف عن وجود هذه المادة ..

.. وهذه الحالة العقلية الناشئة عن سوء استعمال الامفيتامين تختفى فى
خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر ولكنها فى بعض الاحوال القليلة قد تستمر
لمدة طويلة وكأنه الامفيتامين قد فجر الاستعداد الكامن للمرض العقلى .

وينتشر «الأمفيتامين» بين مدمنى المنومات والخمر فيتعاطى الممن
الأمفيتامين صباحا ليقاوم آثار الخمر أو المنومات التى تعاطاها فى المساء وبذلك
يخلق نوعا من التوازن .

.. هذا عن الأقراص التى تُصنع لأغراض طبية وموجودة بصورتها النقية
وبتركيز معروف ، ولكن بعض المرضى يسيئون استعمالها حتى تصل بهم
إلى حالة التعود أو الإدمان ..

.. ولكن هناك أقراصاً من نوع آخر تسوّق بعيداً عن المراكز الطبية
والصيدليات وكذلك تصنع بعيداً عن مصانع الأدوية وبدون مراقبة وإشراف
الهيئات الطبية الرسمية ..

.. هذه الأقراص تصنع بهدف ترويجها بطرق غير قانونية ليتعاطها بعض
الناس ليذمنوا عليها فهى تباع لهذا الغرض مثلما يباع الحشيش والأفيون

.. ولا يجوز على الإطلاق الخلط بينها وبين المهدئات والمنومات والمنشطات التي يتم تحضيرها في معامل رسمية وبتركيز معروف وتوصف للمرضى بواسطة الأطباء .. للأسف الشديد إن كلمة حبوب أو «برشام» تطلق الآن دون تمييز بين ماهو طبي وما هو غير طبي وغير قانوني ..

.. هذه الأقرص تُهرب مثل المخدرات ولا أحد يعرف أين تُصنع ومن يتعاطاها لا يعرف تركيبها .. والمادتان المشتركتان في معظم هذه الأقرص هما «الفينوباربيتون» و «الامفيتامين» .. والمادة الأولى مهدئة والثانية منشطة وبذلك يحصل المتعاطى على حالة مزاجية تتسم بالهدوء مع الانتعاش .. الاسترخاء مع البهجة .. الطمأنينة مع النشوة .. ومع الوقت لا بد من زيادة الجرعة للحصول على نفس التأثير .. ومع زيادة الجرعة تظهر أعراض التسمم .. والأعراض تظهر بعد ساعة من الابتلاع في شكل اضطراب حركة العينين وارتفاع الضغط والتنميل وعدم الإحساس بالألم وعدم اتزان الحركة والتلعثم في الكلام وثقل اللسان والبطء في إخراج الألفاظ وكثرة اللعاب وعدم الاتزان الانفعالي الذي يتراوح ما بين المرح والجرأة والإحساس بالعظمة وسرعة مرور الوقت أو الإحساس بالقلق وبطء مرور الوقت .

والجرعة الزائدة تؤدي إلى ظهور الهلوس والشعور بالاضطهاد وسهولة الاستثارة والعصبية والعنف .. وقد تحدث الغيبوبة والتشنجات وقد يحدث الموت بسبب هبوط التنفس مع الجرعات الكبيرة .

والموت قد يكون بسبب الشوائب غير المعروفة والتي تخلط مع المواد الأساسية في هذه الأقرص أو لاختلاف التركيز في كل قرص مما يؤدي إلى عدم معرفة حدود الجرعة التي يتناولها المتعاطى .. وقد ينتحر المتعاطى وهو

تحت تأثير هذه الحبوب وقد ينتحر بعد زوال أثرها لأنه يشعر بالكآبة الشديدة..
ومع استمرار التعاطى تزداد العصبية والحدة والعدوانية ، وعدم المبالاة
والإهمال فى العمل والدراسة وفساد علاقته بالأسرة وبأصدقائه وبزملائه فى
العمل ..

فالتدمير المعنوى أقطع من التدمير المادى .. وهو يستفحل مع الوقت ويبدأ
ببطء ويزداد تدريجياً دون أن يشعر به أحد حتى تتفاقم الحالة ولا يستطيع
المتعاطى أن يستمر فى الحياة إلا وهو تحت تأثير هذه الأقراص فيبدو دائماً
زاهلاً ثقيل اللسان بطيء الحركة سريع النرفزة مهملاً لمظهره وعمله غير مبال
بأقرب الناس إليه .. هنا فقط يتسرب الشك للمحيطين بأن فى الأمر شيئاً ..
وهذا الاكتشاف يأتي متأخراً .

وهذه الأقراص منتشرة أكثر بين الشباب لأنه يعاني إما من هموم عامة أو
هموم خاصة .. وتعاطى مثل هذه الأقراص والإسراف فيه إلى حد الإدمان هو
سلوك تدميرى من الشباب تجاه أنفسهم وتجاه الأسرة وتجاه المجتمع .. فهنا
الشباب منتفخ بالعدوان تجاه أسرته وتجاه مجتمعه فهو يوقع بهما العقاب ..

أسرة المتعاطى أسرة بها خلل .. وظهور وباء التعاطى فى مجتمع من
المجتمعات يعبر عن خلل خطير فى هذا المجتمع .. وضحايا الأسرة والمجتمع هم
دائماً الشباب .. والشباب لا يمتلك القوة التى يدافع بها عن نفسه ولهذا فهو
يلجأ إلى تدمير نفسه كصورة من صور العقاب السلبي الذى يريد أن يوقعه
بالأسرة وبالمجتمع ..

ظاهرة هذه الأقراص تختلف عن انتشار وتعاطى بقية المواد الأخرى
كالحشيش والأفيون والهيروين والكوكايين والخمر ..

.. هذا الشاب الذى يقبل على هذه الأقراص يعانى من إحباط شديد يتعلق بمستقبله ، يتعلق بموقعه فى الأسرة ، يتعلق برؤيته لذاته .. والصورة أمامه قاتمة ، والفشل يحيط به من كل جانب ، والمستقبل لا يوحى بشيء ندى معنى ، والاسرة تمزقها النزاعات والكراهية ، وهو يرى نفسه فاشلا غير مؤهل لأخذ مكانه الطبيعى فى الحياة وغير قادر على المنافسة والنضال . وهو يرى أن فشله يرجع إلى أسرته وإلى مجتمعه .. والأقراص تشده من كل هذا الواقع المؤلم الذى يشعره بشكل مباشر ويعيشه .. الأقراص تعمل فى أقل من ساعة فيتوقف وجدانه عن الشعور بمأساته وينتابه مرح بلا سبب وهذوء بلا معنى ويثقل رأسه وتنمل أطرافه ويفقد إحساسه بجسمه فلا يشعر بألم نفسه أو جسدى .

وحين يزول تأثير الحبوب يشعر بالفجيعة .. وتدرجيا يقل تأثيرها .. فيزيد من الجرعة ويزيد من معدل التعاطى .. ويحتاج للمال ليشتري الأقراص التى ارتفع ثمنها .. ولا شيء أمامه إلا أن يسرق من بيته أو من أى مكان .. ويطرد من البيت أو يسجن أو يفصل من عمله ..

والموت العضوى ليس أسوأ المضاعفات .. ولكن المصيبة هى فى الخراب الذى يحيق بالشباب المتعاطى ويحيق بالأسرة وأيضاً يحيق بالمجتمع ..

ولا شيء يوقفه عن التعاطى إلا حين تمتد يد المساعدة له وليس يد النبهذ .
والعقاب ..

.. ونوع آخر من العقاقير يعرف باسم عقاقير الهلوسة .. Hallucinogenic .. Drugs

والمقصود بالهلوسة اضطراب الإدراك فيرى الإنسان أشياء لا وجود لها فى الحقيقة ويسمع أصواتا لا مصدر لها على الإطلاق أى هو وحده الذى يرى وهو

وحده الذى يسمع وذلك بسبب تأثير هذه العقاقير التى لها خواص كيميائية تشبه خواص تلك المادة التى أمكن فصلها من مرضى الفصام .. أى أن هذه الحبوب تؤدى إلى فصام مؤقت ..

والغريب أن يُقبل الإنسان على تعاطى مواد يعرف مقدما أنها ستؤدى إلى اضطراب إدراكه وكأنه يسعى بتشوق نحو هذا الاضطراب .. وكأنما يسعى إلى أن يرى واقعة مختلا مضطربا فهو يسعى بنفسه ليعيش لحظات خداع .. وهذا يجعلنا نقترّب أكثر من حقيقة مشاعر المدمنين وهى أنهم يكرهون واقعهم الحقيقى ويودون الانفصال عنه واللجوء إلى واقع آخر حتى وإن كان مزيفا خادعاً ..

وهذا الانفصال عن الواقع يتحقق للإنسان فى كل الأمراض العقلية .. وهذا يعنى أن الإنسان المدمن يسعى بنفسه نحو المرض العقلى وكأنما هو يجسد المريض العقلى بانفصاله عن الواقع ويريد أن يكون مثله بواسطة هذه العقاقير. والخلل قد يصيب إحساسه بذاته وهى حالة تعرف باسم اختلال الذاتية Depersonalisation أى يندهش لنفسه ويستغربها ويشعر بالغربة تجاهها وكأنه منفصل عن جسمه .. وهذا نوع آخر من أنواع الانفصال وهو انفصال الإنسان عن ذاته .. إذن فلنسمها حبوب الانفصال بدلا من حبوب الهلوسة أو هى حبوب تزييف الواقع ..

وهناك أعراض جسدية يشعر بها المتعاطى وهو تحت تأثير عقاقير الهلوسة منها العرق وسرعة ضربات القلب والإحساس بها ، وزغلة العينين والارتعاش وعدم التوازن .. وقد يشعر المريض بالقلق الحاد أو الاكتئاب وقد يشعر المتعاطى أنه على وشك أن يفقد عقله ..

ثم تظهر بقية الأعراض العقلية الجسدية كالضلالات فيتصور المريض أن هناك مؤامرة ضده أو أنه على وشك أن يُقتل أو أن المحيطين يراقبون حركاته وبذلك يختل حكمه على الأمور وتقديره لها ..

ولا شك أن هذه العقاقير تحقق للمتعاظم بعض الانتعاش بشكل زائد وهذا التأثير يبدأ بعد ساعة من الابتلاع ويستمر لمدة ست ساعات وقد يستمر لمدة يومين أو ثلاثة ..

ومن أخطر المضاعفات أن المتعاظم قد يقدم على سلوك خطير وغريب كأن يلقي نفسه من الشرفة ، ولا أحد يعرف السبب في هذا السلوك وربما يكون وراء ذلك أصوات يسمعها تأمره بذلك أو هروب من خطر يتصوره يلاحقه .

والمشكلة الأخطر أن الهلوس قد تستمر بعد زوال تأثير العقار .. قد تستمر أسبوعاً أو شهراً أو عاماً أو إلى ما شاء الله .. أي يدخل المريض في دائرة المرض العقلي الفعلي ويصاحب ذلك بقية الأعراض الأخرى كالضلالات أو القلق أو الاكتئاب وكان «إل . إس . دي» أو «الميسكالين» قد فجر الاستعداد الكامن للمرض العقلي . ولقد رأينا مثل هذه الحالات بعد تعاطي الأقراس غير الطبية وكذلك «الامفيتامين» و «الحشيش» وذلك بعد تعاطيها لأول مرة ولمرة واحدة .

مسكنات الألم غير المخدرة Non-Narcotic Analgesics

.. هناك علاقة عاطفية تنشأ بين الإنسان وأى مسكن للألم .. والألم يسبب إرهاباً وإذلالاً .. أى له تأثيره السيء جسدياً ونفسياً معاً .. ويأتى العقار الذى يزيل هذا الألم ليرتبط عند الإنسان بحالة الراحة العميقة التى يشعر بها بعد زوال الألم .. فاعمق اللحظات تلك التى تعقب الألم .. وكلما كان الألم شديداً كلما عمق الإحساس باللحظات التى تعقب زواله .. وأى مادة تزيل الألم يكون

لها صفة أو خاصية التعزيز الذاتى أى تدعو الإنسان لاستخدامها مرات ومرات
بعد التجربة الاولى التى كانت سارة بالقطع .

ومسكنات الآلام هى هبة الله للإنسان هداه لاكتشافها واللجوء إليها حين
الاحساس بالألم . والأسبرين أحد مسكنات الألم المعروفة لكل إنسان وما من
إنسان إلا وقد جربه ولو مرة واحدة .. ومسموح استعماله دون استشارة طبيب
.. وحتى فى الدول التى تتبع أسلوباً صارماً فى صرف الدواء للمريض تباع
بيع الأسبرين دون روصة طبيب .. وهو مشتق من «حمض الساليسيليك»
ولهذا يطلق على الأسبرين أيضاً اسم «الساليسيلات» ويستخرج من لحاء
شجر الصفصاف ..

ويسكن الأسبرين الصداع وآلام المفاصل وآلام العضلات ويستعمل فى
علاج كثير من الأمراض مثل الروماتيزم والروماتويد والحمى الروماتيزمية ..
وبعض الذين يتعاطون الأسبرين بصفة مستمرة يقررون أنهم أيضاً
يشعرون بالتحسن النفسى وبالهدوء وبالروح المعنوية المرتفعة .. وإذا تأخروا
عن تناول الجرعة التى اعتادوا تناولها فى وقت معين فإنهم يستشعرون الكآبة
والضيق وعدم الاستقرار هذا بالإضافة للآلام التى تضرب فى كل جسمهم من
الرأس حتى القدم .

ومعروف حالياً أن الأسبرين مضاد للاكتئاب ولكن لكى يستعمل كعلاج
للاكتئاب فإنه يجب تعاطيه بجرعة كبيرة مما يعرض الإنسان لمضاعفات
الأسبرين وهى كثيرة مثل التهاب غشاء المعدة المخاطى والنزيف المعدى أو
النزيف من أى مكان نظراً لتقليل سرعة تجلط الدم .. لهذه الأسباب توقفت
الأبحاث عن استعمال الأسبرين كمضاد للاكتئاب .

وينتشر استعمال الأسبرين باستمرار بين السيدات إلى حد الاعتماد الكامل والشعور بأعراض الانسحاب إذا توقفت عن استعماله .. وهو ليس إدماناً بالمعنى الكامل ولكنه صورة مخففة من صور الاعتماد والتي تنشأ من التعاطى المستمر وبجرعات كبيرة لها لتسكين الآلام الجسدية فى البداية ثم اكتشاف تأثيره على الحالة النفسية بعد ذلك ..

نفس الكلام يمكن أن يقال عن «الباراسيتامول» (البانادول) والذي يستعمل مثل الأسبرين كمسكن للآلام وخافض للحرارة وهو يدخل مع الأسبرين فى تركيب بعض الأقراص التى تستعمل فى علاج الزكام والانفلونزا والتي يدخل فى تركيبها أيضاً كميات ضئيلة من «الكودايين» ومن مضادات الحساسية .. هذه التركيبة أو الخلطة لها تأثير طيب على الألم والحالة النفسية كالشعور بالراحة والانتعاش والاسترخاء التام وأحياناً النشاط والقدرة على العمل لساعات طويلة بصبر وبدون ملل وخاصة إذا كانت تحتوى أيضاً على مادة «الكافيين» وهى مادة منشطة ..

..ومضادات الحساسية Antihistamines تحدث تأثيراً مزعجاً ومخدراً ومحبطاً لدى بعض الناس وخاصة تأثيرها المضاد للقلق والإفراط فى استعمالها يؤدى إلى الاعتماد النفسى والأقراص المضادة للحساسية تباع فى الصيدليات ويصفها الأطباء لبعض الحالات كما تدخل فى تركيب أدوية السعال ..

ومادة البيلادونا أو الأتروبين تسبب أيضاً حالة من الانبساط أو الانشراح والهدوء وزيادتها قد تؤدى إلى حالة من التسمم مع ظهور الهلوس والخداع والضلالات واحمرار الوجه وارتفاع درجة الحرارة والهذيان .. وهى تدخل فى تركيب بعض العقاقير وخاصة التى تستعمل فى علاج الألم الحشوى الذى

يعرف بالمفص .. وهى مواد تسبب الاعتماد النفسى ..

.. والمشكلة تبدأ حينما يتناول الإنسان العقار لسبب طبي محدد ثم يكتشف بعد ذلك أن هذا العقار يلبي له احتياجات أخرى نفسية وعضوية فيبدأ فى إساءة إستعماله حتى يصل إلى حد الاعتماد عليه وعدم القدرة على الاستغناء عنه..

٦- التدخين ..

.. أشك كثيراً فى أن الدعاية ضد التدخين وتحذير الناس من أضراره الخطرة قد دفع البعض إلى الاقلاع.. والذين أقبلوا عن التدخين إنما فعلوا ذلك لأسباب أخرى غير الخوف من الآثار الضارة .. فتلك الآثار لا تظهر إلا بعد سنوات من التدخين المستمر ولهذا لا يلقي لها المدخن بالاً .. فالخطر إذا لم يقع مباشرة بعد الفعل فإن أهميته تتضاءل كثيراً .. والإنسان لا يردعه إلا الخطر المباشر السريع .. ولهذا فالدعاية ضد التدخين قائمة كل لحظة وكذلك عدد المدخنين يزداد كل لحظة ..

وبعض الناس لم يدخنوا سيجارة واحدة طوال حياتهم وبعضهم جرب التدخين كتسلية أو كحب استطلاع ثم أقلع عنه بعد فترة وجيزة جداً ولم يعد إليه مرة أخرى .. وهؤلاء الذين لا يدخنون يعجبون من المدخنين ولا يرون سبباً للتدخين ولا يرون أى متعة فى التدخين كما لا يرون للتدخين أى تأثير منه لو منشط أو مضاد للقلق .. وإيضاً المدخنون يعجبون من الذين لا يدخنون ، وهؤلاء المدخنون يعتبرون التدخين من متع الحياة التى لا يمكن الاستغناء عنها وهم على استعداد للتنازل عن متع أخرى إلا التدخين ولا احد من هؤلاء

المدخنين يتصور أنه فى يوم من الأيام وتحت ظروف ما قد يضطر إلى التوقف عن التدخين .. وقد يسمع أن صديقاً قد أصيب بسرطان الرئة بسبب الإفراط فى التدخين ، أو أن إنساناً آخر قد أصيب بنوبة قلبية أيضاً بسبب التدخين ولكنه رغم ذلك لا يقلع تماماً مثلما نسمع عن طائفة قد احترقت فى الجو وبعد ساعة من سماع الخبر نركب نحن أنفسنا طائفة أخرى .. وتعالى مثلما نسمع عن الموت ونراه كل لحظة ولا ينجو منه أحد كبير أو صغير بسبب مرض أو بدون مرض ورغم ذلك لا نكف عن ارتكاب الأخطاء التى نعاقب عليها رغم علمنا وإيماننا بالآخرة وبالحساب ..

.. ولا شك أن التدخين يسبب إدماناً والمادة المدمنة النيكوتين وذلك لسببين : أولهما وجود ظاهرة التحمل أى زيادة الجرعة وثانيهما وجود أعراض الانسحاب.

فالمدخن إذا توقف عن التدخين ظهرت عليه الأعراض الآتية : سهولة الاستثارة والعصبية والنفرة والقلق وعدم القدرة على التركيز وعدم الاستقرار الحركى والصداع وبعض الدوخة وبعض اضطرابات الجهاز الهضمى.

كل هذه الأعراض تظهر بعد ساعتين من آخر سيجارة .. والرغبة الحارقة لسيجارة أخرى تحدث بعد ٢٤ ساعة من آخر سيجارة وتنخفض الرغبة تدريجياً فى خلال عدة أيام وتنعدم بعد عدة أسابيع .

ولكن قد تظهر أعراض الاكتئاب فى هذه الفترة .. أى يشعر المدمن الذى توقف عن التدخين بالحزن والسأم وربما بعدم الرغبة فى الحياة .. والذين يحاولون خفض وزنهم عن طريق رجيم غذائى يشعرون بنفس النوع من

الاكتئاب نتيجة للحرمان .. ويصاحب هذا النوع من الاكتئاب الإحساس بالضيق والهوان والإشفاق على النفس وكأنه قد فقد شيئاً هاماً أو عزيزاً .. هؤلاء الناس إذا عادوا للتدخين فإن أعراض الاكتئاب تزول سريعاً .. وأعراض الانسحاب تختفى إذا تم حقن الإنسان الذي أفلح عن التدخين بالنيكوتين ..

والنيكوتين في الجرعات الصغيرة ينبه المخ فيزيد التركيز والنشاط والانتباه ويقاوم الإنسان النعاس ويزول التعب أما الجرعات الكبيرة فتؤدي إلى العكس حيث يهدأ المخ ويشعر الإنسان بالكسل والرغبة في النوم وعدم التركيز .. ويسبب النيكوتين سرعة دقات القلب وارتفاع ضغط الدم وبنبه مركز التنفس والقيء ويقلل إدرار البول .. كى يزيد من نسبة الأحماض الدهنية والكوليستيرول في الدم مما يسبب سرعة تجلطه ..

كما يحتوى دخان التبغ على مواد أخرى أخطرها غاز أول أكسيد الكربون وهو ينتج في أى عملية احتراق ولذا فهو موجود في عادم السيارات وهو يتخذ مع الهيموجلوبين ولذا يحرم الخلايا من الكميات ، الكافية من الأكسجين ، مما يؤدي إلى إتلاف الشرايين فيتسبب في تصلبها .

كما يحتوى دخان التبغ على القطران وهو المادة التي تسبب سرطان الرئة .. هذا بالإضافة إلى العديد من المواد الأخرى التي تبلغ حوالى ٤٠٠ مادة وكلها ضارة .. والأضرار معروفة ومؤكدة طبياً ولم تعد مجالاً لأى شك مثل جلطة شرايين القلب وأمراض الجهاز التنفسي والسرطان وقرحة المعدة والإثنى عشر واضطرابات الرؤية وتشوه الجنين .. ورغم ذلك يدخن الإنسان ولا نستطيع أن نقول بالضبط لماذا يدخن ؟ ..

وقد يكون استعداد معين أو احتياج معين لمادة النيكوتين وخاصة في الشخص غير المستقر ، القلق ، المتوتر ، غير السعيد .. وفي هذه الحالة يمكنه اعتبار النيكوتين مهدئاً يحقق للمدخن بعض الاستقرار والتوازن .. وترتبط السيجارة بعد ذلك بالمواقف الصعبة والأزمات .. وتهدئة القلق ترتبط كذلك بالحركات التي يقوم بها المدخن مثل استخراج العلبة من جيبه ثم استخراج السيجارة ووضعها في الفم وإشعالها وإخراج الدخان من فمه وتحريك السيجارة بين أصابعه .. تلك الحركات المتعاقبة تلعب دوراً في تهدئة القلق تماماً مثل الأزمات العصبية الحركية التي تزيد مع الإنسان في حالات القلق وتعتبر وسيلة حركية لتسريب القلق ..

وترتفع نسبة المدخنين إذا كان أحد الوالدين مدخناً وكذلك إذا كان المدرس مدخناً .. فهكذا يبدأ التدخين عند الأطفال والمراهقين .. مجرد محاكاة وتقليد وتشبه بالكبار وربط التدخين بمظاهر الرجولة والاستقلالية ولكن الأمر يتطور بعد ذلك عند بعضهم حتى يصبح إدماناً .

ووجد أن الشباب الذين يدخنون هم أكثر تعاطياً للمواد الأخرى مثل الحشيش والهيروين والخمور وتصل النسبة إلى عشرة أضعاف مقارنة بالذين لا يدخنون .. ولهذا فإن أحد وسائل منع إدمان المواد الخطرة يجب أن يبدأ بمنع الأطفال والمراهقين من التدخين ..

ومثل أي مادة مدمنة أخرى فإن منع البدء في التعاطي أسهل عشر مرات من علاج التعاطي .. ولذلك ينبغي أن يكون اهتمامنا بالذين لا يدخنون أكبر من الذين يدخنون . أي نركز على سبل الوقاية ومنع الأطفال والشباب من البدء في التدخين .

.. ولكن سيظل بعض الناس يدخنون حتى آخر لحظة فى حياتهم .. وحتى إذا أصيبوا بأزمة صحية حادة وكان التدخين خطراً فعلياً على حياتهم فإنهم سيستمرون فى التدخين .. ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى رغبات انتحارية كامنة .. ومثلما يزرع الإنسان القمح والقطن والزهور فإنه يزرع الحشيش والأفيون والتبغ .. تماماً مثلما يبنى المستشفيات ويخترع أسلحة الدمار .. ويبدو أن «فرويد» كان على حق حينما وصف غريزتين فى الإنسان : غريزة الحياة وحب البقاء والاستمرار إلى ما لا نهاية وغريزة الموت والرغبة فى الفناء والخلاص من الحياة كأنهما : قوتان متضادتان تعمل كل منهما عكس الأخرى : قوة للبناء وقوة للهدم .. هذا هو الإنسان .. قمة التناقض من الداخل ..

٧- الكافيين

.. من الظلم أن يرد ذكر القهوة والشاي فى كتاب عن الإدمان وأن يصنفا مع المواد المدمنة .. وإذا كان الأمر كذلك فإن كل الناس يصبحون مدمنين أو لن كل الناس يحتاجون لشيء لكى يدمنوه أى لكى يعتمدوا عليه أو يرتكزوا عليه لكى يعينهم على الاستمرار فى الحياة وكأن هذا الاستمرار عملية شاقة تؤدى فى أغلب الأحيان إلى الإحساس بالكل والسأم والتعب .. فيحتاج الإنسان إلى أن يُشعل سيجارة أو يشرب فنجاناً من القهوة وتلك هى الغالبية .. وأقلية أخرى تحتاج إلى ما هو أقوى من ذلك فتلجأ إلى الامفيتامين أو الكوكايين أو الهيروين .. والأمر يختلف حسب تكوين الشخص واستعداداته وظروفه البيئية ومستواه وما هو متاح له .. أى أن المقادير ترمى أمام الإنسان مادة معينة لتقول له هذا هو عكازك الذى سوف يعينك على مواصلة السير ..

وأخرون يدمنون العمل أو السفر أو هواية من الهوايات أو المقامرة ..
والبعض يدمن أفكاراً ويناضل من أجل نشرها .. والعلم يحاول أن يُفصل
شخصية لكل نوع من الإدمان مثلما يحاول الآن أن يُفصل شخصية لكل نوع
من الأمراض من الممكن أن يصاب به فيقال أن لكل مرض أشخاصاً معينين
يصابون به وأن هؤلاء الأشخاص يتميزون بشخصية معينة لها سمات خاصة
.. وهذا الأمر لا يختلف كثيراً عن موضوع الأبراج وأن مواليد كل برج يتميزون
بصفات معينة ومستهدفون لأحداث معينة .. ولا أظن أن ذلك صحيحاً .. أقصد
الأبراج والشخصيات وكذلك الأمراض والشخصيات ..

.. وإدمان الكافيين أو الاعتماد عليه أو التعمود عليه أمر يدركه كل محبى
القهوة والشاي .. فالكافيين هو المادة الأساسية المنبهة الموجودة فى القهوة
والشاي والشيكلولاته والكاكوا منبهة تنشط الجهاز العصبى المركزى فيشعر
الإنسان بالنشاط والتركيز والنشوة ويختفى الملل والتعب وتختفى الرغبة فى
النوم ..

.. هذا التأثير المنشط هو الذى يجعل الإنسان يقبل على المواد التى تحتوى
على الكافيين .. التأثير المنشط للنفس .. والتأثير المنشط للجسد .. وكما أن
الجسد يصاب بالتعب ، فإن تعباً من نوع آخر يصيب النفس .. وتعب النفس
يُطلق عليه السأم أو الملل أو الكلال .. أى الخمول والركود والسكون والانطفاء ..

.. واكتشف الإنسان - بالصدفة تأثير القهوة والشاي مثلما اكتشف تأثيرات
المواد الأخرى .. وتعاطاها .. وسعد بتأثيرها .. وأصبحت جزءاً من غذائه اليومي
.. ورفع الجرعة إلى المستوى الذى يحقق له ما يريد .. وعانى حين حاول
الامتناع عن تعاطيها .. أى هناك تحمل .. وهناك أعراض الامتناع .. وانصافاً

يجب إن نقول : أنها أعراض بسيطة وسرعان ما تزول بعد أيام قليلة ولذا فخطورة الإدمان هنا غير قائمة .. ولكن أعراض الامتناع مزعجة وأهمها القلق والنفرة والعصبية أى سهولة الاستثارة والصداع وذلك بعد ١٥ ساعة من تناول آخر فنجان قهوة ويصل الإنسان إلى حالة الإدمان إذا تعاطى ما يزيد عن ٥ فناجين قهوة يوميا أى حوالى ٧٥٠ مجم كافيين حيث أن فنجان القهوة يحتوى على ١٥٠ مجم كافيين .. أما فنجان الشاي فيحتوى على ٧٥ مجم وزجاجة الكولا تحتوى على ٤٥ مجم ..

ومادة الكافيين تسبب صعوبة فى بدء النوم كما تسبب سرعة نبض القلب وأحيانا عدم انتظام وارتفاع ضغط الدم وزيادة إفراز البول وترفع نسبة الدهون فى الدم .. كما يؤدى إلى زيادة إفراز العصارة المعدية ..

.. والجرعات الكبيرة تؤدى إلى التسمم الحاد .. Caffeine Intoxication .. والأعراض هى عدم الاستقرار الحركى والنفرة والهياج والأرق وارتعاش الأطراف واحتقان الوجه وإدرار البول بكثرة .. وتحدث هذه الأعراض إذا زادت الكمية التى تناولها الشخص عن ٥٠٠ مجم أما إذا وصلت جرعة الكافيين إلى ١٠٠٠ مجم (١ جم) فتظهر أعراض أشد خطورة مثل اختلاج العضلات والتوتر الشديد وزيادة الرغبة فى الكلام وضغط الأفكار وعدم انتظام ضربات القلب والطنين فى الأذنين .

أما تناول الشخص ما يوازى ١٠ جم كافيين فإنه يصاب بالنبوبات الصرعية وهبوط التنفس والموت ..

.. ولا شك أن الكافيين يزيد من حدة اضطرابات المعدة والقلب فيسبب عسر الهضم ولكن نادراً ما يسبب قرحة المعدة .. ولكن من المضاعفات الشائعة عدم

انتظام ضربات القلب وهبوط الدورة الدموية تبعاً لذلك وخاصة أن الكافيين يسبب اتساع الأوعية الدموية ..

.. ولكن لا تصح المبالغة في أضرار الشاي والقهوة لأن الناس لن يمتنعوا عن شربها ، ولأن هذه هي الحقيقة فعلاً فالأضرار ضئيلة والمضاعفات لا تأتي إلا مع الإفراط الشديد مثل أى شيء تفرط في استعماله .. حتى الأكسجين نفسه وهو الأزم الضروري للإنسان ولا حياة بدونه ، إذا استنشقه الإنسان صافياً خالصاً نقياً من أى غازات أخرى فإنه يؤدي إلى الموت .. إذن فالأشياء المفيدة إذا زادت تضر ، والأشياء اللذيذة إذا زادت تضر ، والأشياء الضارة إذا قلت تضر .. وسبحان خالق كل شيء ومنبت كل زرع وفالق الحب والنوى سبحان الله ..

٨- القات ..

.. من الأمور الغريبة حقاً انتشار « القات » في كل أرجاء اليمن وإباحة زراعته والاتجار فيه وتعاطيه في كل مكان بما في ذلك الطريق العام تماماً مثل تدخين سيجارة .. ونادراً ما التقى بيمنى لا يتعاطى القات .. الصغير والكبير .. المرأة والرجل .. الجاهل والمتعلم .. الغبي والذكي .. وأيضاً على كل المستويات الاجتماعية .. شيء غريب حقاً ..

ومن هنا تخرج مشكلة التعاطى والإدمان عن كونها - مع معظم المواد - مشكلة شخصية إلى مستوى شعب بأسره يحب أن يتأثر وعيه ويتأثر مزاجه بواسطة مادة تسبب تنشيطاً في البداية ثم تؤدي إلى حالة من التخدير يجلس

فيها المتعاطى ساكننا لا يتحرك ولا يريد أن يفعل شيئاً .. يرفض أن يقوم من مكانه ليبيع بضاعة أو ينجز عملاً يعود عليه بنفع مباشر .. ومثل الحشيش فإنه يحلو لهم أن يتعاطوه فى جماعة .. وهم لا يستعملون كلمة تعاطى وإنما يستخدمون كلمة «تخزين» والمقصود بها مضغ أوراق نبات القات واستحلابها وذلك بتخزينها بين الخد والفكين ..

وكميات كبيرة تزرع .. ومساحات الأرض المخصصة للقات أكبر من المساحات المخصصة للطعام .. وهو يسبب الاعتماد النفسى .. وكثير من اليمانيين لا يتصورون حياتهم بدون قات بالرغم من أن المثقفين منهم يدركون مدى خطورته وكيف أنه حول شعباً بأسره إلى جمع من المخدرين أغلب الوقت .. فتأثيره النفسى الاجتماعى أخطر من أى تأثيرات عضوية .. وأخطر المضاعفات الكسل والتراخى وعدم التفكير وترك العمل أو إهماله وتدهور الحالة الاقتصادية وما يتبع ذلك من سلوك غير سوى للحصول على المال .. المتعاطى يكون متبلداً غير مكترث وإذا كانت امرأة فهي تهمل بيتها وأطفالها وزوجها ..

.. وفى بداية التخزين يشعر المتعاطى بالنشاط والنشوة والحماس وذلك بسبب تنبيه الجهاز العصبى ثم بعد ذلك يحدث الهبوط والكسل والبلاهة والتراخى وعدم الرغبة فى الحركة ويختل الوعى ..

ومن أبرز المضاعفات العضوية فقدان الشهية للطعام وفقدان الوزن ..

.. ورغم هذه التأثيرات الواضحة إلا أن معظم المتعاطين يصرون - وهذا أمر عجيب - على أن الحياة تصبح مستحيلة بدون القات ، بل يدعون أنهم لا يستطيعون أن ينجزوا عملاً بدون «القات» لأنه يبعث على النشاط ويهزم المل ويقوى الهمة ويجعل الحياة جميلة والمشاكل سهلة والعلاقات مرنة والعمل

والتوقف عن التعاطى يسبب حالة من الكآبة والتوتر والحنين الجارف
للتخزين إلا أن هذه الآثار تزول فى خلال أسبوعين ..

.. وبالإضافة لليمن فإن تخزين القات منتشر أيضا فى الحبشة والصومال
وكينيا وأوغندا .. ولكن انتشاره فى اليمن لا يُستثنى إلا القليلون ..

ويبدو أنه كما يحب بعض الأفراد أن يكونوا مخدرين فإن شعباً بأكمله يجب
أن يكون مخدراً أو أن يمضى جزء من يومه وهو فى حالة تخدير وأن تقوم
علاقات وتفاعلات بين أفرادهم وهم فى حالة التخدير وبذلك يعيش الناس بوعيين
:وعى متيقظ ووعى مخدر ، ولقد اعتادوا على هذا حتى أصبح من الصعب أن
يعيشوا بوعيهم المتيقظ كل الوقت ..

● الشواثب

المتعة اليوم .. والموت غداً ..

بعض المدمنين يموتون فجأة بدون سبب ظاهر أو بسبب التسمم الحاد بالجرعة الكبيرة حيث يفقد السيطرة على نفسه .. والمشكلة أن المتعاطي لا يعرف بالضبط الجرعة أو التركيز في الكمية التي يتعاطاها فالأمر يختلف هنا عن العقاقير التي تُصنع لأغراض طبية حيث تعرف بالمليجرام أو حتى بالميكروجرام تركيز المادة الفعالة في كل قرص أو في كل مليليمتر ، ومن ثم تُحسب الجرعة حسب سن ووزن المريض ومدى احتياجه للعقار .

المدمن البائس يستنشق أو يبتلع أو يحقن نفسه بمواد لا يعرف تركيبها الدقيق ولا يعرف تركيز المادة الرئيسية فيها .. وكل المواد التي تباع للناس مغشوشة ..

فالتاجر يريد أن يحقق أكبر ربح .. وكل الظروف مهيأة له لكي يغش .. فهو أولاً لا ضمير له بل هو أسوأ خلق الله والغش سمة أساسية في سلوكه . وتعاملاته وعلاقاته ، ويظل يغش ويغش إلى الحد الذي بعده لا يوجد غش وعنده تبور تجارته ..

وثانياً : فإن المشتري المحتاج والذي يشتري في الظلام وعلى استعداد لأن يدفع أى ثمن ، هذا المشتري وفي هذه الظروف لا يفحص البضاعة التي يشتريها ومكره أن يقبل أى شيء حتى وهو يعرف أنه مغشوش .. بل عليه أن يتقبل شاكراً حامداً خافض الرأس ذليل النفس ..

والشوائب عادة هى سبب الموت المفاجيء وخاصة إذا كان التعاطى عن طريق الاستنشاق أو الحقن فى الوريد .. وبعض الشوائب لها التأثير الضار المباشر على القلب مثل الكينين .. وشوائب أخرى مثل الاسبرين والسكر ..

.. والموت قد يحدث بسبب مضاعفات خطيرة تحدث للمتعاظم مثل الغيبوبة وقصور الدورة الدموية عن الوصول للمخ وحدوث مضاعفات عصبية خطيرة مثل العتة والشلل والتهابات المخ .. هذه المضاعفات قد تؤدى إلى الموت السريع وقد تظل مزمنة مع المريض مدى الحياة وقد تتحسن تدريجياً ..

.. نسبة غير قليلة من المدمنين يموتون .. ولا فرق كبير بينهم وبين المنتحرين أى الذين يعون بشكل مباشر أنهم يقتلون أنفسهم .. يموت المدمن وهو أبأس الناس وأتعسهم .. يموت وهو ينادى من أجل المساعدة .. يموت وهو يعاقب بإدمانه وهلاكه هؤلاء المحيطين به والذين دفعوا به فى طريق الإدمان .. يموت وهو يبحث عن السعادة الضائعة .. يحصل على زيفها اليوم ولكنه يموت بسببها غداً .

•• العلاج

هناك حقائق هي كالقلب بالنسبة لموضوع علاج المدمن .. كالقلب النابض بقوة المشبع بالحياة والذي بدوره تموت كل الجهود من أجل الإنقاذ .. ومن يريد أن يتصدى لإنقاذ مدمن فعليه أن يعرف وأن يبحث عن الحقائق وأن يتسلح بالعلم وأن يتزود بالخبرة ..

هذه الحقائق هي :

١- الإدمان له علاج .. كل مدمن يمكن علاجه وشفائه مع تحفظ واحد وصريح ونعلنه في البداية حتى لا تضيع الوقت والجهد والمال والأعصاب وحتى لا نصاب بخيبة الأمل .. هذا التحفظ هو : صعوبة علاج «السيكوباتي» نستطيع أن نؤكد أن كل مدمن يمكن علاجه وشفائه نهائياً .. وبذلك يجب ألا نياس على الإطلاق .. بل علينا أن نتسلح بالحب والإرادة والصبر .

٢- إنقاذ مدمن يحتاج إلى صبر .. إلى النفس الطويل .. إلى الاستمرارية بدون توقف إلى المثابرة بدون كلل .. إلى التصميم بدون تراخ .. إذا بدأت في إنقاذ إنسان يهتك ف عليك أن تواصل للنهية وبذلك يتحقق النصر الفعلي ..

٣- علاج الإدمان ليس في توقف المدمن عن التعاطي .. هذه خدعة طبية كبرى .. التوقف عن التعاطي ليس معناه الشفاء على الإطلاق .. التوقف عن التعاطي هو الدرجة الأولى أو الخطوة الأولى في طريق طويل .. وأسهل خطوة في هذا الطريق هي التوقف عن التعاطي .. أما العلاج الحقيقي وهو الأصعب وهو الذي يحتاج إلى إخلاص حقيقي من المعالج هو أن يستمر في

التوقف .. وذلك لن يكون إلا بعلاج الأسباب التي أدت إلى التعاطى .. يجب أن نجيب عن لماذا .. ؟

لماذا التجأ هذا الإنسان لهذه المادة حتى أدمنها ؟

إذا أجبتنا عن هذا السؤال .. وإذا عالجتنا الأسباب نكون فعلاً قد أنقذنا هذا الإنسان وساعدنا أسرته ..

وعلى هذا يجب أن نعرف أن الإدمان ليس هو المرض وليس هو المشكلة .. الإدمان عرض .. الإدمان هو درجة الحرارة المرتفعة التي تنبئ عن وجود التيفود في الأمعاء أو السل في الرئة .. الإدمان هو الطفح الذي يظهر على الجلد نتيجة لتفاعلات خاطئة داخل الجسم .. والعلاج الحقيقي لا يتوجه أساساً بخفض الحرارة أو لإزالة الطفح ولكن توجُّهه الرئيسي يكون لعلاج المرض الداخلى ..

٥- المعالج الحقيقي للمدمن ليس هو الطبيب وإنما هو إنسان قريب منه يحبه .. زوج .. زوجه .. أخ .. أخت .. صديق .. حبيب .. لا يمكن علاج مدمن على الإطلاق بدون وجود هذا الإنسان في حياته .. إذا خلت حياة المدمن من إنسان يحبه فلن يشفى من إدمانه بل سيتمادى حتى الموت لأن أهم مبرر للإدمان هو إحساس الإنسان بالنبذ ..

٦- وعلى هذا فإن أعظم دواء لشفاء الإدمان هو الحب .. الحب الحقيقي .. الحب المخلص .. الحب بدون مقابل .. أى الحب لوجه الله .. الحب لهذا الإنسان لأنه عزيز علينا .. إذا تناول المدمن كل أنواع العلاج المعروفة وأحدثها إلا علاج الحب فإنه لن يشفى .

٧- الوقاية خير من العلاج .. والوقاية معناها منع حدوث الإدمان .. أما العلاج

فیبداً إذا فشلت الوقاية .. والجهد الذى يبذل فى الوقاية هو عشر الجهد الذى يبذل فى العلاج .. والاكتشاف المبكر أفضل من الاكتشاف المتأخر .. وعلاج الحالة فى بدايتها يستلزم عشر الجهد الذى يبذل فى علاج حالة متأخرة..

.. والوقاية هى مسئولية الأسرة ..

— والاكتشاف المبكر هو مسئولية الأسرة ..

.. والعلاج هو مسئولية الأسرة ..

٨- من يتحمل مسئولية العلاج لابد أن يعرف كل الحقائق العلمية عن موضوع الإدمان مثل نوع المادة المدمنة - تأثيرها - مضاعفاتها - أعراض الانسحاب - حالة المتعاطى وهو تحت تأثيرها - مظاهر التسمم الحاد ..

والأهم من ذلك أن يعرف معنى الإدمان والدوافع النفسية والعضوية التى تلجئ إساناً ما للإدمان .. وطبيعة شخصية المدمن وكيفية التعامل معه ..

كما يجب أن يعرف من الطبيب تفاصيل العلاج والخطط المستقبلية واحتمالات الفشل والنجاح ..

علاج الإدمان ليس كعلاج السرطان وليس كإجراء جراحة دقيقة فى القلب .. طبيب القلب ليس بحاجة إلى أن يشرح لأقرباء المريض التفاصيل الدقيقة للجراحة التى سوف يجريها ، ولكن فى علاج مدمن لابد أن يلم أهله بكل تفاصيل العلاج لأنهم هم الذين سيقومون بالدور الأساسى فى العلاج وليس الطبيب .. إذن يجب ألا يكون أسلوب وطريقة علاج المدمن سراً يحتفظ به الطبيب لنفسه ..

٩- العلاج الناجح لابد أن يعطى بعض ثماره فى خلال أسابيع قليلة .. فلقد

انتهى العصر الذى كان علاج الإدمان يستغرق عاماً أو عامين يظل فيها المريض معزولاً عن المجتمع .. بل يجب أن نعيد المدمن الذى أُلغى إلى حياته الطبيعية بأسرع ما يمكن .. كما يجب ألا نعامله على الإطلاق كمريض عقلى فقد استبصاره تماماً ..

١٠- وعلى هذا يجب أن نشرك المدمن نفسه فى خطة العلاج .. وإذا لم نفعل فإن العلاج محكوم عليه من البداية بالفشل لابد أن يقوم المدمن بدور إيجابى وأن يشارك فى وضع خطة علاجه وأن يراقب هو نفسه وأن يعطى التقارير عن نفسه .. انتهى الوقت الذى كان يعامل فيه المدمن كإنسان سىء منبوذ أو كإنسان مجنون فقد عقله واستبصاره .. المدمن ليس سيئاً وليس مجنوناً .. المدمن هو إنسان فقد السيطرة على نفسه ويجب أن نساعدته فى أن يبنى إرادته من جديد ..

•• كيف نبدأ ؟

.. إذا استوعبنا هذه الحقائق العشر السابقة نستطيع أن نناقش أسلوب

العلاج

ولكن يجب أن نتذكر دائماً أن الوقاية خير من العلاج وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بأبنائنا وبناتنا .. ولعل هذا الكتاب كُتب خصيصاً من أجلهم أى من أجل فلذات أكبادنا الذين يهددهم هذا الخطر ..

والوقاية هى دور الأسرة .. الأسرة هى خط الدفاع الأول .. وسوف أتحدث من خلال الواقع .. أى من واقع حالات عايشتها وأدركت كيف كان يمكن للأسرة أن تمنع وقوع الكارثة ..

.. وشيء واحد أسمعه من كل المدمنين الصغار أى الشباب : نحن نريد أحداً يسمعنا .. هذا معناه أنهم يريدون الاهتمام .. يريدون الاحترام .. يريدون الوقت .. يريدون العناية .. إذا لم يجدوا من يسمعهم فى البيت فإنهم سوف يبحثون عن من يسمعهم خارج البيت ..

.. شيء أساسى وجدته فى كل حالات الإدمان بين الشباب : أنه لا علاقة بينهم وبين آبائهم .. لا حوار .. لا تفاهم .. لا اشتراك ولا تفاعل فى أى شيء .. مطلوب من الآباء أن يعيشوا حياة أبنائهم .. أن يشاركوهم ..

.. من خلال معايشة المدمنين الصغار أرى أن هناك ثلاث قواعد أساسية

للوقاية :

١- الرقابة المحكمة من الآباء تخلق مراهقا يستطيع أن يتحكم فى نفسه وأن يسيطر إلى حد كبير على نزواته وأن يكون أقل اندفاعا وأكثر انضباطاً ..
التساهل .. الحرية المطلقة شئ ضار تماماً .. وكذلك إعطاء النقود بلا حساب يشكل أحد العوامل الهامة ..

٢- يجب على الأسرة أن تعمل كفريق .. كل فرد داخل الأسرة لابد أن يكون له دوره .. وهذه الأدوار تلتقى لتحقيق الأهداف العامة للأسرة .. إن هذا هام للتفاعل وحل المشاكل والصراعات .. حتى الطفل يجب أن يشعر أنه هام ونافع وأن هناك حاجة إليه .. مطلوب من جميع أفراد الأسرة أن يكونوا متضامين متحدين وبذلك تصبح المشكلة الشخصية مشكلة عامة تهم الجميع ..

٣- يجب أن يكون هناك حوار دائم بين أفراد الأسرة وهذا يحقق الاتصال والتواصل بينهم .. وهذا الحوار يجب أن يكون فى كل الأحوال إيجابيا وبناء وأن يعبر عن مدى اهتمام كل فرد من الأسرة لسماع الآخرين والاستجابة لما يقولون ..

.. والحوار يخلق اهتمامات مشتركة .. وايضاً يخلق الاحترام بين الجميع ..
تلك هى العلاقة الإيجابية البناءة .. وتلك هى الوسيلة للحفاظ على الروح المعنوية للأسرة ككل والروح المعنوية لكل فرد فيها ..

والبداية تأتى من الأب والأم وهما الزوج والزوجة .. العلاقة بينهما لابد أن تكون مشبعة وبذلك يعطيان مثلاً للسعادة والبهجة فى الحياة .. بعض اكتئاب الحياة يأتى من الأب غير السعيد والأم غير السعيدة .. وهذا يبعث جو الكآبة فى البيت ، يسعد الأبناء حين يكون الأب والأم نموذجين للسعادة ونموذجين

للحب .. والأب والأم كذلك يكونان نموذجين للحياة : العمل الشريف وكسب المال والانفاق على الأسرة والعلاقة الطيبة مع الجيران والأصدقاء والزملاء .. والاعتزاز بقيم الشرف والأمانة فى العمل وفى العلاقات .. هذا النموذج أمام الابن يجعله يحترم نفسه ويشعر بذاته كقيمة وكإنسان .. هذا يجعله أقدر على مواجهة المشاكل وعلى التحكم الذاتى وعلى التنظيم الذاتى .. وأن يتطلع إلى المستقبل محدداً أهدافه ..

.. ولكن يجب أن نسمح للمراهق بأن يعترض .. وأن نستمع له بصبر .. ولابد أن نتوقع منه أشياء عجيبة وغريبة ولكن يجب ألا نرهقه أن نقهره .. ويجب أن نتوقع أن تحدث صراعات بين الأب والأم .. وبينهما وبين ابنهما .. ولكن لابد أن يكون هناك استعداد دائم لحل الصراعات مهما كانت .. وأهم شيء هو الحديث عن المشكلة بصوت مرتفع .

ويمكن إجمالى النصائح الآتية للأباء :

- ١- استمع إلى أبنائك .
- ٢- تذكر فترة مراهقتك وحيرتك وضعفك .
- ٣- اعط كل اهتمام لتنشئة أولادك تنشئة سليمة ..
- ٤- ساعد ابنك ليكون سعيداً ..
- ٥- امرح والعب مع ابنك .
- ٦- انتقد ابنك ولكن أمزج ذلك بالمديح .
- ٧- تنبه لأعراض التعاطى التى قد تظهر على ابنك ..
- ٨- أجمع أكبر قدر من المعلومات عن إدمان المواد المختلفة .. الوقاية منها .. أعرضها .. علاجها :

.. وإذا كان صحيحاً أن أعراض الإدمان لا يمكن اكتشافها بسهولة كما يكتشف الزكام أو التهاب الحنجرة إلا أن هناك خصائص وانحرافات مشتركة بين جميع المتعاطين .. والاكتشاف يعتبر مرحلة أساسية للبدء في التحرك الفوري لعملية الإنقاذ السريع :

١- تغيير في السلوك والتصرفات وفي الطباع .. حالة من الإثارة غير العادية يعقبها خمول ذهني تام .. كما أنه من الشائع رؤية المتعاطي (وخاصة متعاطي الهيروين) وهو يتطوح برأسه أمام صحنه أثناء الطعام أو ينهار خائر القوى فوق المنضدة أثناء الحديث .

٢- اليقظة أثناء الليل والنوم بالنهار مما يجعل الانتظام في العمل - أى عمل أو دراسة - مستحيلاً مما يترتب عليه فى أغلب الأحيان ترك العمل أو الدراسة نهائياً .

٣- اختفاء الأشياء الثمينة من البيت وسرقة المجوهرات أو المال ..

٤- العصبية والمشاجرات مع الوالدين والأخوة أو مع المدرسين ..

٥- الخروج كثيراً من المنزل ..

٦- وبشكل عام يمكن للأسرة أن تشعر أن ابنها المتعاطي للمخدرات موجود ولكن غير موجود هنا وليس هنا .. إنه فى عالم آخر .. لا علاقة له بالواقع .. غريب الأطوار .. المادة المخدرة تعزله عن الواقع وتخلعه من البيئة العائلية والاجتماعية وتفقده الإحساس بالزمن والمكان ..

.. والآن اكتشفنا أن ابننا العزيز يتعاطى أحد المواد المدمنة المدمرة ماذا نفعل...؟

.. فى البداية يكون موقف المحيطين بالمدمن معبراً عن الانهيار التام والفشل الذريع والغضب والقناء اللوم على الآخرين وعلى الظروف وصب اللعنات على كل شىء فى الحياة .. يلى ذلك مرحلة الاستسلام والتنازل ..

.. إن وجود ابن مدمن أو ابنة مدمنة أو أى فرد مدمن فى أسرة يهز توازن الأسرة بأكملها وفى هذه الحالة لابد من تكاتف جميع الجهود حتى لا يصاب أحد أفراد الأسرة بالانهيار وينفجر .. إنها محنة حقيقية لأى أسرة ولكن الأمر لا يتطلب الوقوف مكتوفى الأيدى ..

.. لكن المؤكد بوضوح أن الحياة مع مدمن تتلخص فى كلمة واحدة هى :
الجحيم ..

.. كيف يمكن فى ظروف كهذه أن يتحقق نوع من المعاشية المحتملة والفعالة .. ؟

.. بداية العلاج - وقبل الذهاب للطبيب - يكون فى شكل رسالة إلى وجدان المدمن .. رسالة محتواها أننا نحبه .. الحب ضرورى وفى غاية الأهمية ولا بد أن نعبر عنه بطريقة ما .. لابد من قول الآتى للمدمن : إذا استمررت فى هذا الطريق فسوف تموت وهذا ما لا أريده أو أرضاه لأننى أحبك .. وهذا القول بدلاً من «إذا استمررت فى هذا الطريق فسوف تموت ..» إذا وصلت هذه الرسالة إلى وجدان المدمن فإن الحوار يكون ممكناً .. تلك هى البداية الصحيحة والتي لا بد من عنها ولا يمكن أن تسبقها خطوات أخرى .. بل أى خطوة تالية غير ممكنة بدون إقامة العلاقات والجسور بين المدمن وبين هؤلاء المحيطين به ..

لابد من هدم جدار الصمت وإذابة الجليد الذى كان يغلف العواطف .. وينشأ حوار صريح معه حول موضوع إدمانه .. لابد أن ندعه يقول ما عنده .. ثم نقول

له ما عندنا .. ويجب أن نتحاشى لغة الوعيد والتهديد .. نتحاشى النبذ والازدراء والاحتقار .. ويجب أن يظل الأمر سرّاً بين أفراد الأسرة ، أى يجب ألا نشهر به ..
.. ولا بد أن يكون هناك قدر من الحزم فالمريض يحتاج إلى سلطة عليا فى بداية العلاج .. أب .. أم أو كلاهما .. عم .. خال .. طبيب .. قوة تحرك الدفة وتسانده ..

وهذه السلطة يجب أن تقف فى وجهه بحزم فيما يختص بالنقود .. إن إعطاء أى نقود للمدمن تعتبر نوعاً من التآمر معه وليس لهذا إلا معنى واحد : «خذ ماتشاء .. سوف أساعدك على أن تقتل نفسك » ..

ولكن من ناحية أخرى فإن عدم إعطاء أى نقود له تعنى إرساله إلى السجن .. ولكن نصيحتى للأباء : احتفظوا بأعصابكم فى ثلاثة لا تقدموا النقود إلى المدمن وإلا فأنتم تتسببون فى إقامة علاقات غامضة وملتوية بينكم وبينه وتفتحون له الطريق أمام جميع أشكال الابتزاز ..

.. وعند هذا الحد يمكن تلخيص بداية العلاج فى النقاط التالية :

- ١- الاكتشاف المبكر من خلال علامات التعاطى .
 - ٢- التعبير عن عواطف تجاه المدمن .
 - ٣- إجراء حوار صريح معه حول إدمانه .
 - ٤- الحزم معه وعدم إعطائه نقوداً ..
- والآن يجب عرض الأمر على متخصص .. أى على طبيب نفسى ..

•• عند الطبيب النفسى

يبدأ الطبيب بمحاولة التعرف على حجم المشكلة وأن يعرف الحقيقة بالكامل.. الحقيقة الكاملة عن كل شيء يتعلق بالعقار .. وهو يحاول أن يعرف ذلك من المتعاطى ومن أسرته .. ولكن يجب على الطبيب أن يتنبه إلى عملية الإنكار من جانب الأسرة والمتعاطى .. والإنكار Denial عملية نفسية لا شعورية وليست كذباً .. أى أن الأسرة فى هذه الحالة لا تعتمد إخفاء الحقائق ولكن العقل الباطن يخفيها لأنها جارحة ومشينة .. والشعور المسيطر لدى الأب والأم يكون إحساس بالذنب وهذا أكبر دافع للإنكار ..

وقد تؤثر العداوة بين الأب والأم على نجاح المقابلة مع الطبيب . ويكون هم كل طرف أن يلقي اللوم على الطرف الآخر ..

ويجب أن يتوقع الطبيب أنه لن يحصل على شيء من المريض نفسه بسبب عملية الإنكار وبسبب أن المريض أى المتعاطى يكذب المتعاطى لا يواجه حقيقة إدمانه وينكر أى علاقة بين تدهور حالته والإدمان .. أى لا يعتبر الإدمان مسئولاً عن فصله من عمله أو ضياع مستقبله الدراسى أو هجر زوجته له - هو ينكر لا يريد أن يشعر بالذنب .. وهو يكذب لأنه لا يريد أن يتوقف عن التعاطى .. لا يريد أن يحرم من اللذة ..

.. الطبيب يريد أن يعرف نوع العقار .. والكمية .. وأوقات التعاطى .. ومكان التعاطى .. ومن هم الأصدقاء الذين يتعاطى معهم .. ومن هو الصديق الذى دفعه للتعاطى أو ماهى مناسبة أول مرة يتعرف فيها على العقار .. وهل هو

عقار واحد أو أكثر من عقار .. وكم يدفع .. ومن أين يحصل على المال .. وهل حاول السحب .. وما مدى تأثير العقار على تركيزه وانتباهه ومدى تأثيره على عمله أو دراسته .. وكم ساعة يقضى يومياً وهو تحت تأثير العقار .. وعلاقة العقار بقدرته الجنسية .. وبالتحديد ماهي أقسى أعراض الانسحاب التي تظهر عليه ، إذا قلل الجرعة أو حاول الامتناع عن التعاطي .. ثم ماهو احساس الذي يدركه أو يسعى إليه تحت تأثير العقار .. ولماذا .. لماذا يلجأ إلى العقار .. ماحاجته اليه .. كيف يتصور حياته بدون العقار ؟

.. ثم كيف أثر العقار على علاقته بالناس وخاصة أسرته وجيرانه وأصدقائه وزملائه في العمل أو الدراسة .. وهل عُرِف عنه أنه يتعاطى .. وكيف يقابل الناس موضوع تعاطيه : بالاشمئزاز .. بالابتعاد عنه .. بمنع أبنائهم من الاختلاط به .. بالتعاطف والتفاهم ..

وعلى الطبيب أن يعرف أيضاً من هو الشخص الذي يشعر المتعاطى بحبه ويحترم لارائه .. أى من هو الشخص الذي يرتبط به عاطفياً .. ثم هل هناك أحد في الأسرة أدمن على شيء ما .. ليس فقط بين أمه وأبيه وأشقائه ولكن بين أقارب الدرجة الثانية والثالثة .. وماهو موقف الأسرة بشكل عام من المخدرات .. وما هو موقع الأسرة في المجتمع ومدى التزامها بالقيم .. وأيضا مدى تمسكها بالدين ..

.. كل هذه معلومات يجب أن يلم بها الطبيب في المقابلة الأولى .. وكما قلت عليه أن يتوقع أنه لن يحصل على الكثير كما أنه سيحصل على بعض الإجابات الخاطئة وخاصة من المتعاطى لأنه ينكر لا شعورياً ويكذب وكذبه أكثر من إنكاره وخاصة إذا كان لا يريد أن يتوقف عن التعاطي ..

.. ثم على الطبيب بعد ذلك أن يبذل جهداً كبيراً في معرفة من هو المتعاطى ..
.. أى نوع شخصيته .. وأيضاً إذا كان يعانى نفسياً أو عضوياً ..

وفى البداية يكون الطبيب مشغولاً باستبعاد أن المتعاطى «سيكوباتى» ..

فالسيكوباتى يناور ويحاوِر وغير صادق وغير أمين ولا يرغب إطلاقاً فى التوقف عن التعاطى وهو لا يعانى نفسياً وإنما الآخرون هم الذين يعانون ..
وأى جهد يُبذل من أجله هو جهد ضائع فى الهواء .. بل يستغل موضوع إدملكه للابتزاز .. فهو دائماً يهدد بالعدوان ويهدد بالفضيحة ويهدد بارتكاب أى حماقات .. وتاريخ علاقاته فعلاً ملىء بالعدوان والفضائح والحماقات ..
والمخدرات بالنسبة للسيكوباتى هى المتعة بدون مقابل وبدون عمل .. وهو لا يستفيد من العقاب ولا تجدى معه النصيحة .

ولكن ليس كل المدمنين سيئين ، بل أتصور أن نسبة قليلة منهم تندرج تحت الشخصية السيكوباتية (ضد الاجتماعية) Sociopathic ..

.. ولكن يجب الاعتراف بأن اضطرابات الشخصية مثل السيكوباتية والعاجزة وغير الناضجة تمثل تحدياً كبيراً للطبيب النفسى وتحدياً لكل الجهود التى تبذل لمساعدتهم ..

.. على الطبيب أن يبحث عن نوعية أخرى من المتعاطين تلك التى تعانى من الاكتئاب أو القلق .. وهؤلاء الناس حساسون جداً للعقاب حتى قبل أن يحدث ويتفاعلون بشدة معه وتتكون لديهم مشاعر سيئة للغاية بعد أى عقاب حتى ولو كان بسيطاً ..

.. ويواجه الطبيب نوعية أخرى من المتعاطين .. وذلك هو الإنسان الطفل

سواء أكان فى سن المراهقة أو فى العشرين أو الأربعين من عمره .. وهو يتعاطى منذ سنوت وباستمر احتاج لأن يعامل كطفل .. وهو مستهدف للحوادث .. وله علاقات عائلية سيئة .. وسريع الغضب والغيط .. وله لسان حاد سليط .. ويصادق الفشل فى حياته العملية .. وهو معرض للإصابة بالأمراض العضوية ..

.. ويصادف الطبيب أيضاً هؤلاء الذين يستعملون عقاقير طبية ولكنها تسبب التعود أو الإدمان إذا أسئ استعمالها .. مثل استعمال المهدئات بكميات كبيرة والأقراص المنومة مضادات الألم .. وهذا النوع من الإدمان يكون من الصعب على العائلة فى البداية اكتشافه ..

.. ونعود مرة أخرى إلى موضوع الاكتشاف لنقول : إن الاكتشاف هو مسئولية العائلة ، لأن المتعاطى إذا تورط لحد الإدمان فإنه يفقد القدرة على التعرف على حجم مشكلته لأن كل هذه العقاقير تؤثر على المخ .. أى يفقد إرادته ويفقد السيطرة تماماً ويظل ماضياً فى طريقه حتى الموت كالذى ينزل البحر ويظل يمضى إلى منطقة الخطر حتى يفرق .. أو كالذى يمضى نحو نار مشتعلة ويخترقها حتى تحرقه تماماً ..

.. إذن المدمن يريد من ينشله .. والبعض يقول : إن رغبة المريض فى أن يشفى هى العامل الأول والأساسى لنجاح أى علاج .. وأنا شخصياً أختلف مع هذا الرأى فكما أوضحت أن المدمن نفسه قد لا يعرف حجم مشكلته أو هو قد فقد إرادته أو هو نفسه يريد أن ينزل إلى القاع ..

وبعض المدمنين يقولون : لديهم الرغبة الجادة فى الشفاء وقرروا العلاج .. وفى خبرتى أن هناك أشياء أخرى دفعتهم للحضور فى هذا الوقت بالذات

وليست الرغبة الحقيقية فى العلاج ..

.. وكما أوضحت فى المبادئ العشر الأساسية للعلاج أن الإيمان عرض
لمرض آخر أو لمشكلة وعلى الطبيب أن يصل إلى تشخيص المرض الأساسى أو
معرفة طبيعة المشكلة التى دفعت للإيمان .. بدون ذلك لا يستطيع الطبيب أن
يتقدم خطوة واحدة للعلاج ..

.. بعد ذلك يوجه الطبيب حديثه للمتعاطى فى وجود أسرته بأن يوضح له
بأنه لا أمل فى استمراره فى الحياة إلا بالتوقف نهائياً وإلى الأبد عن التعاطى ..
أى يضع الحقيقة المرة أمامه والخيار : إما الحياة وإما الموت .. والتأكيد على أن
الموت هو النهاية الحتمية التى لا مفر منها .. وكما قلت قبل ذلك : إن المريض
يحتاج إلى سلطة عليا فى بداية العلاج .. قوة تحرك الدفة ..

.. ثم يفكر الطبيب مع المدمن كيف يكون الحل .. ولا حل بدون مشاركة
الأسرة .. فالإيمان هو مرض العائلة وليس مرض أحد أفرادها حتى ولو كانت
ظاهرياً أسرة متماسكة .. ثم يتفق الجميع على أسلوب العلاج .. واقتصد
بالجميع الطبيب النفسى والأسرة والمدمن .. والعلاج يمر بأربع مراحل :

١- التعرف على أسلوب العلاج : ويقوم الطبيب بشرح طريقة العلاج
تفصيلياً للمدمن وأسرته .. ولا توجد أسرار فى الطب .. فمن حق المريض أن
يتعرف على كل شئ عن أسلوب علاجه .. وكذلك من حق الأسرة .. أن يعرفوا
نوع العقاقير التى ستعطى له .. ومدى تأثيرها .. وأعراضها الجانبية .. ولدى
وسائل أخرى ستستعمل .. ومدى فاعليتها .. ونسبة نجاحها .. وعلى الطبيب
أن يجيب على كل أسئلة المدمن وأسئلة كل أفراد أسرته ..

٢- مرحلة العلاج الفعلى : داخل المستشفى أو خارجها حسب مايقدر الطبيب .. وهى مسئولية الطبيب بالكامل .. والطبيب النفسى فى حالة الإدمان هو صديق ويجب أن يشعر المريض أنه يستطيع أن يعتمد على طبيبه وأن يثق فيه وأن يفتح له قلبه .. والثقة تُبنى تدريجيا ومع الوقت .. ولا يمكن للطبيب أن يحقق أى نجاح إلا إذا اكتسب حب المدمن وثقته .. والطبيب فى هذه الحالة هو الأب وهو الصديق ولهذا يستطيع أن يكون حازماً وقتما يشاء ويستطيع أن يضع الحقائق مهما كانت قاسية أمام مريضه .. وعلى الطبيب ألا يعطى وعوداً غير صادقة وأن يراعى فى علاقته بالمدمن أن يرتفع بالثقة إلى مائة فى المائة .. ومن وقت لآخر يجب تدعيم المعنى والهدف من العلاج فى صورة نصائح تشتمل على الآتى :

● يجب على المدمن أن يعرف أنه وصل إلى مرحلة فقد السيطرة وأنها بصدد إعادة سيطرته على استعمال العقار .. أى عليه أن يعمل على استعادة السيطرة وتلك هى الخطوة الأولى :

- وأنه إذا لم نتحكم فى ذلك فسنصل إلى حالة يصعب معها العلاج .
- وأن عدوه الحقيقى هو الإدمان وليس الأسرة أو المدرسة أو العمل ..
- وعلينا أن نمضى إلى الأمام لا إلى الخلف وأن نبداً أول خطوة ..
- وأن نبداً فى بناء حياة جديدة بدون العقار حياة جديدة من أهم مقوماتها القدرة على مواجهة الألم والإحباط بدون الجرى والهروب .. أى حل المشاكل بدلاً من تأجيلها ..
- نهاية العلاج .. أى خروج المتعاطى من تحت المظلة الطبية واستقلاله عن

٣- ما بعد العلاج .. أى يظل متوقفاً عن التعاطى بعد العلاج ودخوله كلية تحت المظلة العائلية .. ولا بد أن تكون مظلة قوية وسليمة وعريضة لتدعم الشفاء وتحمى من النكسات .. وحدث الانتكاسة فى هذه المرحلة يعنى فشلاً جديداً للأسرة أو أننا لم نهتم بالقدر الكافى فى النظر إلى أصل المشكلة وكان تركيزنا فقط على إيقاف التعاطى .. فإيقاف التعاطى ليس هو العلاج وحسب المريض فى أى مكان حتى فى السجن كفىل بإجباره على التوقف عن التعاطى لا لسبب إلا لعدم وجود العقار .. ولكن بمجرد خروجه فإنه سوف ينتكس فوراً .. ولهذا فإن أهم سؤال يبحث الطبيب عن إجابة له هو لماذا؟ لماذا تعاطى ؟.. .. والعلاج الحقيقى يبدأ بعد التشخيص .. والعلاج الفعال يبدأ بعد التوقف عن التعاطى .. أى أن التوقف ليس هو نهاية المطاف بل هو البداية ..

.. والطبيب والأسرة يحتاجان لمساندة المجتمع .. المجتمع بكل مؤسساته السياسية والتعليمية والدينية والإعلامية والأمنية .. إذ يجب أن يقف الجميع بحزم أمام انتشار العقاقير المدمنة .. فكما نعلم أن الإنسان لديه الاستعداد الفطرى لتخفيف الألم وجلب اللذة .. واللذة من الصعب التحكم فيها بواسطة الفرد .. ولتأخذ الطعام مثلاً ومايسببه من سمنه وتصلب الشرايين .. ولتا توجد قيود اجتماعية متعلقة بالأكل : فهناك الطعام المتوازن والدعاية له والسلوك على المائدة .. أى أنه سلوك يمكن تعديله .. وكذلك فى موضوع الجنس هناك قيود اجتماعية وإطار يجب أن يراعاه كل إنسان .. السلوك الجنسى مقيد بقواعد وعادات وتقاليد معينة .. وهذا هو المقصود بالسلطة الاجتماعية ..

.. اللذة فى حد ذاتها لا نقول عنها : إنها خاطئة أو أئمة .. وإنما الشكل الاجتماعى المناسب وليس الطبيعة البيولوجية ذاتها .. الشكل الاجتماعى هو الذى يخلق الطريق البناء .. فهناك طرق بناءة وطرق هدامة .. قانونية وغير قانونية ..

.. القانون هو النظام الاجتماعى وسيطرته على السلوك الباحث عن اللذة .. وتطبيق القانون بحزم وبشكل سريع يحقق للمجتمع سيطرته وتحكمه .. وفى القرية صغيرة العدد يكون من السهل مراقبة سلوك كل فرد وبذلك يمكن فرض العقاب وتطبيقه بسرعة .. وبذلك يكون العقاب رادعاً للآخرين .. ولكن كلما اتسعت الرقعة كلما كان من الصعب فرض الرقابة على كل إنسان .. ولهذا نعول على المدرسة وأماكن العمل ودور العبادة فى أداء هذا الدور الرقابى وتقوية الرقيب الداخلى .

•• يا شارب الخمر .. أرجوك توقف . العلاج ممكن

رغم تقديري لدوافع أى إنسان ليغرق نفسه فى أنهار الخمر ، ورغم أنها علاج للوحدة والعزلة والكآبة .. علاج الخجل والألم .. علاج للإحباط وخيبة الأمل .. إلا أنها العلاج القاتل .. وبالرغم من أن أضرارها لا تأتى إلا بعد سنوات طويلة من التعاطى إلا أنها أضرار قاتلة على خلاف بقية الأنواع الأخرى من المخدرات .. والإقلاع عنها ليس سهلاً ليس كمثل الكوكايين وأيضاً ليس كمثل الهيرويين ..

فالخمر تتسلل إلى حياة الإنسان تدريجياً وتعطيه الأمان بأنها لن تؤثر على حياته ولن تخضعه لها .. ويظل يتعاطاها سنة وسنتين وثلاثاً دون أن يدمن .. ويرى أمامه الكثيرين يتعاطونها لسنوات دون أن يكون لها تأثير ضار عليهم .. ولكن عند مرحلة معينة والاستعداد معين فى الإنسان ، ولظروف معينة يمر بها تنزلق قدمه فى بئر الإدمان .. ويشرب .. ويشرب .. ويمر عام وعام ثم تظهر الآثار الضارة القاتلة التى سبق الحديث عنها .. ورغم ذلك يتعمدى ويتعمدى - وكل المدمنين يبررون استمرارهم فى الشرب رغم ظهور المضاعفات الخطرة بأنهم يتصورون أن حياتهم لا يمكن أن تمضى بدون الخمر وأنها بدونها سوف تختلف وتصير غير طبيعية .. ولكنى أقول لهم : تذكروا أن ملايين الناس لا يشربون وأن الحياة ممكنة بلا خمر .. وأن هناك علاجاً لحالة الإدمان .. وعلاجاً

لحالتهم النفسية .. وأيضاً علاجاً للمشاكل العضوية التي تسبب فيها الخمر..

ونادراً ما يستطيع مدمن الخمر أن يتوقف بدون مساعدة .. بل هو فى حاجة لمساعدة مكثفة مستمرة ومن جميع المحيطين به .. لابد أن تحكم الدائرة من حوله لا لمنع الخمر من التسرب اليه ولكن لمنع نفسه العليقة من التشوق للشرب ولتغلب أعصابه المتوترة من الحنين للخمر .. المشكلة لم تكن أبداً فى توفرها أو عدم توفرها ولكن المشكلة فى داخله هو وفى سعيه هو وفى حنينه هو ..

ولذلك فالعلاج يبدأ معه هو .. فى وضع بعض النصائح والتوجيهات له .. إنها خيوط عريضة وتوجيهات عامة نبدأ بها حوارنا مع مدمن الخمر الذى جاء للعيادة بقدميه أو مدفوعاً من أسرته أو محملاً على نقالة لغرفة الرعاية المركزه بإحدى المستشفيات لتدهور مفاجيء أصاب صحته بسبب الإفراط فى الشرب أو بسبب الامتناع المفاجيء من الشرب ..

ماذا نقول لمدمن الخمر...؟

١- هناك أكثر من سبب يدعوك لأن تتوقف .. ليس فقط بسبب تدهور حالة الكبد أو بسبب تدهور قدراتك العقلية .. ليس فقط بسبب تدهور أحوالك الاقتصادية .. ولكن السبب الرئيسى هو تدهور حالك كإنسان .. كزوج .. كأب .. كمستول فى العمل ..

٢- مهما كانت دوافعك للشرب فإن الخمر سوف تزيد مشاكلك تعقيداً .. سوف تبعدك عن الناس أكثر وتزيد من عزلتك ووحدة .. سوف تفقد أقرب الناس إليك بسبب الخمر .. ودعنى أقول لك العكس : لنفس الدوافع التي جعلتك تفرط فى الشرب فإنك يجب أن تتوقف ..

٣- كن واضحاً وصريحاً مع نفسك .. تحدث إلى نفسك بصوت عال .. أسأل نفسك عن سبب إدمانك : الوحدة !! الاكتئاب !! الفشل !! الضغوط والمشاكل !! الإحباط !!

لنفس هذه الأسباب أدعوك للتوقف حتى تستطيع بعقل سليم وجسم سليم أن تواجه هذه المشاكل وتحلها أو تغير ظروفك كلها والوقت ليس ابداً متأخراً .. فالإنسان يعيش مرة واحدة .. والحياة قصيرة والخمر تسرق منك حياتك .. ولذلك لا بد أن تكون حازماً وحاسماً وتقرر من الآن أن تتوقف عن التعاطي ..

٤- حدد الأسباب التي من أجلها يجب أن تتوقف ..

٥- كن واضحاً بشأن قراراتك وأخبر شريك حياتك وأولادك وأصدقائك بهذا الخبر السعيد .. والذين يحبونك سوف يفرحون بهذا القرار .. والذين يكرهونك لو يحقدون عليك أو يغيرون منك سوف يكتثبون لهذا القرار .. فتوقفك عن الشراب معناه الحياة الكريمة والسعيدة والقوية وهذا ما لا يرضاه لك الذين يكرهونك ..

٦- أربط توقفك بخطط جديدة من أجل المستقبل ..

٧- لا تخش من أعراض الانسحاب .. ولكن هذه الأعراض تكون شديدة إما أفرطت في الشراب في الأسبوعين الماضيين ولا بد أن تعرف هذه الأعراض وهي : القلق - عدم الاستقرار الحركي - الارتعاش - الأرق لمدة ٢٤ أو ٤٨ ساعة متصلة .. ولكن أرجوك اطمئن تماماً .. في إمكانك أن تتفادى كل هذه الأعراض بواسطة المهدئات لمدة شهر ثم نسحبها تدريجياً ..

٨- في خلال هذه الفترة أدعوك لأن تهتم بطعامك ولا بد أن تتناول جرعات

كبيرة من الفيتامينات وخاصة مجموعة ف . ب المركب ..

٩- فى خلال هذه الفترة أدموك أيضاً للاسترخاء .. أبعد عن الإجهادات .. حاول أن تأخذ أجازة بعيدة .. اشغل نفسك بأى شىء .. اقرأ .. استمع للموسيقى .. امش .. زاول أى رياضة .. حاول أن تسيطر على نفسك وابتعد فكرة الشراب عن ذهنك إذا شعرت بأى توتر لأى سبب .. فمشكلتك فى هذه المرحلة هى أنه مع أى توتر ستشعر بالرغبة الملحة فى الشراب .. نحن نريد أن نقطع هذا الارتباط وهذه الصلة . فهذه هو الارتباط المرضى الذى قد يعرضك للانتكاسة .. بل تحاشى كلية التفكير فى الشراب .. وكرر مرة أخرى إن ملايين الناس لا يشربون وأن الحياة ممكنة بلا خمر ..

١٠- احذر الآخرين وخاصة الذى يشرب فهو يود لو أن كل الناس يشربون مثله .. والمدمن يود لو أن كل الناس يصبحون مدمنين .. ولهذا فالأصدقاء القدامى أو أصدقاء الكاس سيشعرون أنك خذلتهم .. ولذا سوف يجرجرونك إلى الشراب بحجة كأس واحدة أو ينتهزون فرصة توترك أو شعورك بالكآبة لأى سبب ويقدمون لك كأساً .. احذرهم .. احذرهم ..

١١- لا تقل إن الوقت قد فات .. لا تقل : إنك فى مرحلة متأخرة .. احذر أن تأسى لحالك .. احذر التفكير فى الماضى .. احذر أن تفكر أنك ضيعت وقتك وعمرك وصحتك فى الشراب .. فى هذه الحالة قد تندفع إلى المزيد من الشراب لكى تجهز على البقية الباقية ..

١٢- لا تشرب بحجة أنك تستطيع أن تتوقف عن الشراب حينما تستطيع .. هذا خطأ .. وأنت فى مرحلة التوقف إذا أمسكت بكأس فسوف تنزلق بسرعة .. والعودة للشراب بعد فترة من التوقف سوف تزيد اعتمادك

نفسياً وكيميائياً على الخمر ..

١٣- كلما مر يوم بدون شراب اسعد بنفسك أكثر وأكثر .. أشعر بالفخر ..
أشعر أنك امتلكت إرادتك واسترددت كرامتك .. كافىء نفسك .. وقل الحمد
لله الذى وفقنى وماكنت لأهتدى لولا أن هدانى ..

..والآن أطلب منك يا عزيزى مدمن الخمر أن تطرح على كل أسئلتك .. كل
مخاوفك .. كل متاعبك .. هل تخشى الأرق ؟ .. هل تخشى الإحساس بمرارة
الوحدة وأنت بعيد عن الشراب ؟ .. هل ستجتز مشاكل زواجك الفاشل...؟ هل
ستجتز مشاعر المرارة التى تولدت عن الإحباطات المستمرة نتيجة لفشلك
المتكرر فى عملك .. ؟

.. إننى أعرف كل ذلك وأتوقعه .. فالخمر كانت تحجب عنك كل ذلك ..
الخمر كانت علاج الملل والوحدة والكآبة والقلق .. ولكنها كانت تدمرك .. والطب
يستطيع أن يقدم لك العلاج النافع الخالى من الأضرار .. وأنت الآن فى رعاية
الله وفى رعاية الطب فلا تخش شيئاً وصار حتى بكل شىء ..

ومع التدهور الذى وصلت اليه حالتك فإن تغيرات كثيرة طرأت على أسرته
.. ازداد التوتر .. وازدادت الضغوط وبعضها ضغوط اقتصادية وعدم الإحساس
بالأمان وعدم القدرة على التخطيط للمستقبل أو التنبؤ أو التوقع لأى شىء ..
وزوجتك تعاني كثيراً لاشك .. ومعظم زوجات مدمنى الخمر يعالجن نفسياً من
القلق والاكتئاب ومن آلام الظهر وسرعة الاجهاد وأطفالك أيضاً تأثروا بحالتك ..
وقد يعتقد الآباء والأمهات أن الأبناء لا يشعرون ولا يعرفون أو لا يدركون ..
بينما الحقيقة أنهم يعلمون ويعرفون كل شىء .. يعرفون أن هناك مشكلة
شراب فى البيت .. يعرفون أن أباهم أو أمهم قد وصل أحدهما إلى مرحلة

الإيمان وأن الطرف الآخر يعانى مثل ما هم يعانون ..

الأطفال يشعرون بالانقسام والتشتت والإرهاق وتظهر لديهم مشاكل خطيرة كالانحراف والعدوانية والخاوف والتبول اللاإرادية والالام الجسدية والرعب الليلي والكوابيس والتعثر الدراسي ..

.. وأنا أطلب من كل زوجة الصبر على زوجها وخاصة إذا كان قد بدأ العلاج .. إذا أعطاك وعوداً بأنه سوف يمتنع عن الشراب .. وتوقف بعض الوقت فعلاً .. فلا تشعري بخيبة الأمل إذا عاد للشراب .. اظهري الاستعداد والرغبة فى البداية من جديد مرة أخرى فالأمر لم يصبح بعد ميئوساً منه اجعليه يشعر أنك مازلت مهتمة بأمره ولا تفعلنى مثل بقية النساء اللاتى يتركن البيت إذا ساورهن اليأس من الشفاء ، سلوكك السلبي والعنيف سوف يزيد الأمور سوءاً وسوف يدفعه إلى أن يغرق أكثر وأكثر فى الشراب .. بينما سلوكك الإيجابى وموقفك المتفهم ويدك الحنون سوف تساعد على أن ينجو من الانتكاسه ويعود سريعاً إلى التوقف والاستمرار بدون شراب ..

.. وأنا أريد تعاونك معى يا سيدتى حتى نستطيع أن نشفى زوجك بإذن الله .. وإذا كنت تشعري بالاكئاب والقهر والعداوة لآنك لا تحصلين على ماتريدين أو ما كنت تتوقعين من زواجك فسللى نفسك : هل زوجى يعلم ما أريد؟ والسؤال الثانى الذى ينبغى أن تسأليه لنفسك : ماذا أعطى أنا حقاً لزوجى حتى أنتظر منه أن يعطينى ما أريده ؟ وبذلك يمكن أن نكون صرحاء دون أن نلقى اللوم على الآخرين أو نتهمهم ..

ولابد أن تستمعى لشريك حياتك بعناية فقد تكون مشكلته عدم القدرة على التعبير بوضوح .. وإذا كنت تريدين تغييراً إيجابياً فى حياتك فلا بد أن نتفق

على ما يمكن عمله .. ولا بد أن تتوقعى أن غيرة زوجك سوف تتزايد وقد تصل إلى حد لا يحتمل وتلك هى إحدى العواقب الرخيمة لادمان الخمر وخاصة إذا ظهر الضعف الجنسي وقد يتزامن هذا مع رفضك لمزاولة الجنس معه بسبب رائحة الخمر التى تنبعث منه باستمرار مما يؤكد شكوكه ..

.. مرة ثانية أنا أعرف أن متاعبك كثيرة ومعاناتك مع زوجك المدمن لا حصر لها .. ولكن إذا ما كان هناك بقية من حب فإننا نستطيع أن نخرجه من أزمته .. ولن يتحقق ذلك إلا بمساعدتك ..

.. ومدمن الخمر لابد أن تجرى له عدة فحوص : الغرض منها الكشف عن مدى تأثير أعضاء الجسم مثل الكبد والمخ والأعصاب الطرفية والقلب ..

.. وفى فترة السحب الأولى يجب أن يوضع تحت رعاية طبية مركزة ويعطى كميات كبيرة من الفيتامينات والمهدئات وهناك أيضا عقاقير تساعد على النفور من الخمر مثل عقار الأنتابيز Antabuse على هيئة أقراص تعطى للمريض فإذا شرب الشخص الخمر بعد تناوله لهذه الأقراص فإن مادة معينة تعرف باسم «الاستالدهيد» Acetaldehyde تتراكم فى الدم وتسبب الغثيان والقيء والصداع والدوخة .. وبذلك ينفر من شرب الخمر لارتباطها بهذه الأعراض المزعجة .. وعقاقير أخرى مثل الفلاجيك Flagyl والأبومورفين Apomorphine لها نفس التأثير أى إذا استخدمها المدمن ثم تعاطى الخمر بعدها فإنه يشعر بأعراض مزعجة ومنفرة ..

.. يصاحب فترة السحب تدعيم ومساندة نفسية للمريض من خلال جلسات العلاج النفسى .. والتى يجب أن تستمر بعد فترة العلاج الطبى المكثف والهدف منها تعليم المريض الأساليب الصحية لمواجهة مشاكله ومواجهة الواقع

وتحمل المسئوليات والفشل وأيضاً تصحيح فكرة المدمن عن نفسه لأن المدمن عادة يشعر بالنقص ويقلل من قيمة ذاته ويرى نفسه فاشلاً لا يصلح لشيء..

والزوجة لابد أن تكون معنا في كل مراحل العلاج وقد تحتاج هي أيضاً للمساعدة النفسية وتعليمها كيف تتعامل مع زوجها وكيف تتولى هي بعد ذلك حمايته .. ولا يمكن علاج الزوجة المدمنة بدون وجود الزوج والقول المأثور بأن الزوجة المدمنة وراءها دائماً زوج دفع بها للإدمان صحيح إلى حد كبير أما بغلظته أو بإهماله أو باستغلاله لها أو بخيانتة أو بعدائه لها .. أى أنه زوج حقق لها خيبة الأمل .. وربما هو الذى قدم لها الخمر بيده فعادة يكون هو أيضاً مسرفاً فى استعمال الخمر ..

والانتكاسة دائماً وراءها الزوج أو الزوجة فالمدمن الذى تخلص من الخمر يكون هشاً فى الشهور الأولى وإذا تعرض لأى ضغوط وتوترات فإن أول مايفكر فيه العودة للشراب .. ولذا ففترة النقاهة طويلة وتحتاج إلى شريك حياة متفهم متجاوب متعاون محب ومخلص .. شريك حياة لا يتشاجر ولا ينتقد ولا يعنف .. إن أشد ما يحتاجه المدمن فى هذه الفترة هو الاسترخاء النفسى والعضلى إن أشد ما يحتاجه المدمن فى هذه الفترة هو مساعدة الآخرين ليبنى صورة جديدة عن نفسه وأن يتطلع بأمل للمستقبل وأن يتعود كيف يستمر فى حياته بدون خمر .. وكيف يتحقق له كل ذلك بدون الحب ؟؟

•• يا مدمن الهيروين ..

لا بد أن تتوقف حالا : قد تموت

فى أى لحظة !!

أستطيع أن أشبه مدمن الخمر بالمريض المزمن الذى يظل سنوات يعلنى
والحالة تتدهور ببطء وتدرجياً أما إدمان الهيروين فهو كالصاعقة تهجم على
الإنسان بشكل مفاجئ وسريع وقد تنهى حياته فى وقت قصير جداً .. إدمان
الخمر يحدث بعد خمس سنوات من التعاطى المستمر أما إدمان الهيروين
فيحدث بعد ٥ أيام ..

التدهور الجسدى والنفسى لمدمن الخمر يحدث بعد بضع سنوات أما
التدهور النفسى والجسدى لمدمن الهيروين يحدث بعد بضع شهور .. الموت
نستطيع أن نتوقعه لمدن الخمر نتيجة للتدهور الشديد فى وظائف القلب أو
الكبد .. أما الموت فى حالة مدمن الهيروين فهو يأتى فجأة وبدون سبب معروف
.. كما أن الخراب الإنسانى والاجتماعى والاقتصادى والوظيفى لمدمن الخمر
يأخذ وقتاً طويلاً لكى يحدث أما فى حالة مدمن الهيروين فإن الخراب يحيط به
فى الشهور الأولى ..

ولهذا يجب ألا يكون هناك أى تهاون فى العلاج .. ولأنه عادة ما يكون صغير
السن فإنه يحتاج إلى تفهم وصبر وحكمة .. قد يكون طالباً أو طبيباً أو أستاذاً أو

فناناً أو كاتباً .. وقد يكون حرفياً أو تاجراً .. جاهلاً أو متعلماً . قد يكون مريضاً نفسياً أحتاج للهيروين لمداواة نفسه أو صاحب ألم فى جسده أحتاج للهيروين لتخفيف آلامه أو دخل إلى عالم الهيروين بالصدفة بواسطة صديق أو بعد إجراء جراحة ..

المهم هو أن نتعرف فى البداية على شخصية المدمن .. من هو .. ؟ ولماذا أدمن .. ؟ ومن يقف وراء إدمانه .. ؟ ومن سيقف وراء علاجه .. ؟

.. وفى البداية نتفق على سحب الهيروين .. وهناك أكثر من طريقة .. المهم ألا يعانى المريض من أعراض السحب لأنها قاسية ومؤلمة .. ونعطى البديل فى خلال فترة السحب مثل الميثادون وهو من مشابهاة المورفين أو الكودايين أو الهيروين ذاته مع تخفيض الجرعة تدريجياً وفى أثناء ذلك نعطي المهدئات ومضادات الاكتئاب وعقاقير أخرى لتوقف الآلام والاسهال والافرازات ومنومات لعلاج الأرق ..

ونقول لمريضنا «برافو» .. حياك الله .. لقد انتصرت .. ولكنك معرض للانتكاسة بين لحظة وأخرى .. فسوف تشعر برغبة جارفة لأن تتعاطى الهيروين .. قد تأتيك هذه الرغبة إذا توترت وقد تأتيك فجأة بلا سبب .. وأيضاً ستشعر بفراغ وملل وزهق وكأنك كنت فى حفلة صاخبة ومرحة وفجأة انصرف كل الناس وتركوك وحيداً لتجتر أحزانك ..

ستشعر أن الهيروين كان يملأ عليك حياتك وكنت مكتفياً به عن كل الناس .. ستشعر أنك فقدت صديقاً عزيزاً (وهو فى واقع الأمر الد أعدائك) .. ستحن إلى الحقنة المعبأة بهذه المادة السامة وستتحرق لشكة الإبرة وهى تخترق وريدك لتسكن داخله وتنسكب منها المادة المذابة .. وستشتاق للشمة التى تخترق

شرابين أنفك لتعشش داخل خلايا مخك .. ستشعر بأنك تحتاج إلى مادة
تفرحك وتحقق لك «السلطنة» وكل هذا موجود طبيياً .. وكل هذا يؤكد أنك
تعانى فعلاً من كآبة ومن قلق ..

وبالإضافة إلى علاج هذه الحالة النفسية التى نشأت بعد السحب والتى كان
بعضها موجوداً قبل التعاطى فإن العلاج النفسى مهم أيضاً .. وهو علاج
المساندة والتدعيم وإعادة الثقة بالنفس والنظرة المتفائلة للحياة ومواجهة
المشاكل والتصدى لها وتحمل الضغوط دون الاستعانة بالهيروين ..

الخلاص من الهيروين معناه بداية حياة جديدة .. ولا بد أن يشارك الجميع
فى العلاج .. الأب .. الأم .. الأشقاء .. الزوج .. الزوجة .. إنه فريق علاجى تحت
إشراف الطبيب .. وشعار هذا الفريق : بالحب سيشفى عزيزنا من الهيروين ..

ولكن يجب أن ننتبه إلى حقيقة هامة وهى أن الإقلاع عن الهيروين يمر
بمرحلتين ، المرحلة الأولى وهى تشتمل الفطام البدنى وهى تتطلب من عشرة
إلى خمسة عشر يوماً كحد أقصى ، ثم مرحلة «الفطام النفسى» الذى يتطلب
شهوراً طويلة وهذا يعنى أن الإقلاع عن الإدمان ليس مرحلة مريحة تملأ
للمحيطين بالمدمن وتحتاج إلى صبر ومثابرة ..

وباستثناء السيكوباتى فإن جميع مدمنى الهيروين يستجيبون للعلاج ..
ومن خلال معاشيتى لهذه الحالات تعلمت كيف أن شخصاً صريحاً شريفاً ،
مستقيماً ، يمكن أن يتحول إلى شخص حقير ، كاذب .. فبالنسبة للمدمن
تعتبر «البودرة» هى سبب وجوده فهى تسرى فى شرايينه وهى دمه وعقله
وحتى يجلبها لنفسه فهو مستعد لأن يقوم بأى شئ : الكذب ، السرقة ،
النصب ، الوشاية ، وحتى القتل نفسه لا يتورع عنه إذا لزم الأمر .. بالعلاج

مثل هذا الإنسان يعود تماماً كما كان وخاصة إذا كان العلاج موجهاً أساساً للدوافع التي جعلته يقبل على الهيروين ..

.. وفي بعض الأحوال النادرة يأتي مدمن الهيروين للعلاج بنفسه وخاصة إذا كان متعلماً ومثقفاً ويشغل مركزاً اجتماعياً أو حين يتدهور اقتصادياً يأتي ليقول : لم أعد أحتمل هذه الحياة .. البودرة .. الحقن .. الرعب من الشرطة .. والرعب إذا لم أحصل على جرعتي اليومية .. إننى أختنق فساعدنى .. قرار العلاج فى هذه الحالة هو خطوة شخصية يتخذها المدمن بإرادته المنفردة وهذه أنجح الحالات فى العلاج .. إلا أن هذه الإرادة تكون شديدة التآرجح والاهتزاز.. أحياناً تكون فى غاية القوة وأحياناً تكون عند حافة الانهيار ..

•• يا مدمن الحشيش ..

احذر.. فقد تفقد عقلك

نادراً جداً ما يأتي أحد معتادى الحشيش للتخلص من هذا التعود .. وحتى الأهل يستسلمون طالما أن الخطر ليس داهماً وأن التعاطى لا يؤثر على التوازن العام للمتعاظمى وللأسرة .. وشدة انتشاره تقلل من ردود الفعل المضادة .. وتجعله أمراً مكروهاً ولكن ليس مرفوضاً بشدة .. وكذلك انتشار بعض الحقائق المغلوطة عنه كتأثيره الجيد على الجنس وعلى القدرات الإبداعية جعله أيضاً مقبولاً فى بعض الطبقات والوساط ..

.. ولكننا نصادف مدخنى الحشيش فى العيادة النفسية لأسباب أخرى غير الرغبة فى التوقف وذلك حينما يصيبهم المرض النفسى أو المرض العقلى فيداهمهم الخوف والقلق والتوتر والعصبية والنفرة وانخفاض أدائهم فى العمل وصعوبة التركيز والتوهم المرضى وآلام الجسد والخوف من الجنون .. وقد يحدث الجنون فعلاً فى صورة الضلالات الاضطهادية والهلاوس .. وقد تتدهور القدرات العقلية وهذا مثبت بالضمور الذى يصيب خلايا المخ ..

كل هذه الحالات نراها فى العيادة النفسية .. وهذا ما يجعلنى أدعو إلى التوقف عن الحشيش خشية هذه الاضطرابات التى قد يصعب علاجها ..

والامتناع عن الحشيش سهل وبدون أعراض جسدية .. وفى فترة الامتناع الأولى لابد من إعطاء المهدئات ومضادات الاكتئاب لأن بعض معتادى الحشيش

لديهم إحساس متواصل بالحزن ويعانون من سرعة هبوط معنوياتهم إزاء أى ضغوط ويشعرون بالسأم والملل السريع .. وبعض البحوث الحديثة أكدت أن بعض معتادى الحشيش يعانون من اكتئاب مزمن Chronic Depression وهم يتعاطون الحشيش ليداؤوا اكتئابهم ..

.. هذا بالإضافة إلى أضراره السامة على الجهاز التنفسي والرئة والشرابين ..

.. وأيضاً التدهور الاجتماعى الذى يصيب المتعاطى ويؤثر على مركزه وسمعته ونظرة الناس اليه ..

•• أبناؤنا ..

كيف نعالجهم من البرشام؟

لا يعنينى أمر الكوكابين قدر ما يعنينى أمر البرشام الذى يباع فى كل مكان ويتعاطاه كثيرون من الشباب بدون أن يراهم أو يشعر بهم أحد ويستهلك كل نقودهم ويضطرمهم للانحراف ويؤثر على تحصيلهم الدراسى وعلاقاتهم وذلك حين يتشوش لديهم الوعى وتختل أعصابهم وقد يصابون فى النهاية بالانهيار العقلى التام ..

ولا يمكن اكتشاف الأمر بسهولة إلا بالمراقبة المستمرة ..

.. والكثرة تتعاطى تحت تأثير الأصدقاء وتحت وطأة انتشاره الشرس ولأنهم يكتشفون تأثيره المبهج المطمئن ..

.. ولكن الإقلاع عنه أمر سهل على الطبيب فى خلال أيام معدودات وتحت إشراف طبي دقيق بالعقاقير البديلة ..

.. ولكن الأصعب هو أن نمنعهم من العودة إليه مرة ثانية وهذا جائز لأنه موجود أمامهم فى كل وقت وفى كل مكان ومعظم أصدقائهم يتعاطونه ..

ولا شىء يمنع الشاب من التعاطى للبرشام إلا وعيه وإرادته وشعوره بعدم الاحتياج لأقراص تخدر وعيه .. ولهذا فالعلاج هنا يختلف عن علاج بقية حالات

.. كلما كان الشاب واثقاً من نفسه كلما ابتعد عن هذه الأقراص ..

.. وكلما شعر بالاحترام والحب لذاته كلما ابتعد عن هذه الأقراص ..

.. وكلما انشغل بشيء نافع وجاد ومثير يحقق له ذاته ويرضى فيه عن نفسه كالاستذكار والثقافة والفن والرياضة البدنية .. أى كلما كانت له اهتمامات جادة ومحبة لنفسه كلما ابتعد عن هذه الأقراص ..

.. وكلما كان على علاقة طيبة بأفراد أسرته وشعر بحبهم له وبإدلالهم الحب وشعر بمكانته وأهميته فى الأسرة كلما ابتعد عن هذه الأقراص ..

.. وكلما ارتبط بأصدقاء على نفس درجة الوعى والثقة بالنفس والذكاء ولديهم الاهتمامات المشوقة الجادة كلما ابتعد مثل ابتعادهم عن هذه الأقراص ..

.. وكلما كان الشاب قريباً من الله مؤدياً للفروض الدينية كلما ابتعد تماماً عن هذه الأقراص ..

.. إذن العلاج ليس العزل .. وليس الأقراص البديلة وإنما العلاج هو : الوعى والنضج ..

.. وكيف يتحقق ذلك .. ؟

.. ليس أمراً صعباً ولكنه تضافر عدة جهود : الطبيب .. الأسرة .. المدرسة .. الجامعة .. دور العيادة .. أجهزة الإعلام .. الهيئات المعنية بأمر الشباب ..

.. تتضافر كل هذه الجهود لخلق جيل واعٍ ناضج يتمتع بالاستقرار النفسى
ولهذا لا يجد بنفسه حاجة لهذه الأقراص ..
.. الشخصية المضطربة .. عدم الرقابة الأسرية .. الضياع .. الإحباط .. فقد
الثقة بالنفس .. الكآبة .. القلق : كل هذه هى أسباب اللجوء للأقراص ..

•• يا متعب النفس ..

لا تصدق ما يـقـولون ..

القلق النفسى حالة مرضية تحتاج إلى علاج ..

.. والأرق عرض له أسبابه التى يجب علاجها وفى أثناء ذلك لا يمكن أن نترك إنسان يعصره الأرق وحيداً طوال الليل ..

.. مريض القلق النفسى لابد أن يتناول المهدئات حتى يُشفى .

.. وبعض حالات القلق مزمنة تحتاج لعلاج طويل المدى بجرعات مخفضة من المطمئئات .

.. وبعض حالات الأرق مزمنة وتحتاج لعلاج طويل المدى بجرعات مخفضة من المنومات ..

.. وهؤلاء الناس ليسوا مدمنين مثلما أن مريض السكر ومريض الضغط الدموى المرتفع ليسوا مدمنين على علاج السكر وعلاج الضغط ..

.. وكفى مريض القلق ومريض الأرق المأ ولا داعى لأن نزيدهم المأ بأن نرعبهم من عقاقيرهم التى تجلب لهم الطمأنينة والنوم ..

.. طالما أن الأمر تحت متابعة ومراقبة الطبيب فلا خوف ولا ضرر حتى ولو طال استعمال المطمئئات والمنومات سنوات .

.. وخبرتى مع مرضى القلق ومرضى الأرق أنهم ينتظرون اليوم الذى
يمتنعون فيه عن العلاج .. أما هؤلاء الذين يزدون من جرعة المهدئ أو المنوم
دون استشارة الطبيب أو الذين يتعاطون هذه النوعية من الأقرص بأنفسهم
فهم مجموعة خاصة لديهم الاستعداد للتعود أو الاعتماد على أى شئ سواء
أقرص مهدئ أو هيرويين وهم يعانون نفسياً ويحتاجون للعلاج النفسى ..

.. إذن من الخطأ الفاحش أن نعمم ونقول إن المهدئات والمنومات عبارة عن
مخدرات تسبب الإدمان .. هذه أقوال غير مسئولة بالرغم من أنها قد تصدر عن
أطباء متخصصين وحسنت نواياهم .. الإدمان ليس فقط مسئولية العقار ولكن
استعداد الشخص وحالته النفسية المرضية .. وأى أقرص قد تسبب التعود أو
الاعتماد حتى الأسبرين ومضادات الحساسية ..

.. والذين أدمنوا المهدئات والمنومات لا توجد مشكلة فى علاجهم ..
تخليصهم من هذه الأقرص لا يستغرق أكثر من أسبوع واحد .. ولكن علينا
بعد ذلك أن ندأى أسباب تعاطيهم لهذه الأقرص ..

- هل هم يعانون من قلق مزمن لا تجدى معه إلا المطمئنان ؟.. هل هم
يعانون من مشاكل وضغوط لا حل لها ولا أمل فى الهروب أو النجاة منها ولا
هم يستطيعون أن ينهوا حياتهم ولذلك لا حل إلا عن طريق الأقرص المهدئة ..؟

- هل هم لسبب ما معروف أو غير معروف يعانون من أرق مزمن استمر
سنوات ولا تجدى معه إلا المنومات ..

إن هؤلاء الذين أدمنوا المنومات والمهدئات يحتاجون لرعاية طبية نفسية ..
وهم ليسوا بسيئين بل هم يعانون ..

•• خاتمة

.. من كان منكم بلا خطيئة فليبرمها بحجر ..

.. ومن يدع منكم البطولة وفدريته علي التحكم والسبطرة علي
آلام نفسه وآلام جسده فليسخر وليهزأ ما شاء له من المدمنين بل ومن
كل المرضي ..

.. أما من ارتكب الخطيئة يوما ما وشعر بوخر ضميره .. وأما من عاني
من المرض فذبح جسمه الألم وذبح نفسه التشتت والخيرة والحزن .. هؤلاء
الضعاف بالخطيئة وبالآلم الاقوياء بالنبل وبالصدق يستطيعون أن
يفهموا حكاية الإدمان .. ويستطيعون أن يقتربوا من المدمن وأن ينفذوا
إلي عقله وأن يلمسوا قلبه وأن يسحبوه بحب ورفق إلي شاطئ الحياة ..

وحكاية الإدمان هي تكرار خطيئة الإنسان الأولي .. إنها حكاية
الضعف أمام المجهول .. الرغبة القاهرة لدي الإنسان في أن يخفف من
ألم الغموض وأن يرتشف من لذة الاكتشاف .. الانهيار .. المعرفة .. في
الواقع المضيء والمستقبل المضمون المتوقع ..

.. خوف الإنسان وجهله بالأسباب وعدم إدراكه للمعني وراء كل

محاولاته للبحث عن اليقين .. وفشلته المستمر بسبب له الإحباط .. أي الألم .. ولكن لا مهرب من هذا الألم لأن اختفاء الألم هو إلغاء لوجوده .. فليظل يبحث ويلهث ويتألم .. والمخدرات تعينه علي الاستمرار ولكنها تدمره .. ولا شيء ينقذه منها إلا أن نلوح له بشيء يحقق له الوعد بالفهم .. الفهم لمعني وجوده ومعني كل الأشياء من حوله .. هذا الشيء هو الحب .. وخبرة سنين طويلة أضعها أمام القاريء في عبارة موجزة : لن تستطيع أن تشفي مدمناً عزيزاً عليك إلا بالحب..

الطبيب يساعد فقط في تخليص الجسم من آثار المادة المدمنة ولكنه لا يشفي المدمن من رغبته واحتياجه والتجائه للمادة المدمنة .. أنت فقط الذي تستطيع : أنت الأب .. وأنت الأم .. وأنت الأخ .. وأنت الأخت .. وأنت الزوج .. وأنت الزوجة .. وأنت الحبيب .. وأنت الحبيبة .. وأنت الإنسان في أي موقع بالنسبة للمدمن .. لا حرمننا الله من حبه لنا ولا من حب الاعزاء من حولنا حتى لا نهلك بفعل الموت اختياراً أو المرض أو بالادمان المدمر..

د. عادل صادق

محتويات الكتاب

الموضوع	الصفحة
إهداء	٥
المقدمة	٧
قصة قصيرة .. ولكن حزينه بليغة	١١
لماذا يدمن إنسان ؟	١٩
ماهى هذه المواد المخدرة	٤٣
لماذا الإدمان .. معنى التعود	٤٩
هذه المواد الغريبة وتأثيرها علي الإنسان	٥٧
الشوائب	١٠٩
العلاج	١١١
كيف نبدأ ؟	١١٥
عند الطبيب النفسى	١٢١
يا شارب الخمر .. أرجوك توقف .. العلاج ممكن	١٢٩
يا مدمن الهيروين .. لابد أن تتوقف حالياً : لقد تموت فى أى لحظة	١٣٧
بامدمن الحشيش : أخطر .. فقد تفقد عقلك	١٤١
أبناؤنا .. كيف نعالجهم من البرشام ؟	١٤٣
يا متعب النفس : لا تصدق ما يقولون	١٤٧
خاتمة	١٤٩

صدر للمؤلف

- * أسرار في حياتك
- * أسرار في حياتك وحياة الآخرين
- * مفهوم الطب النفسي
- * مماريات سيكولوجية
- * حكايات نفسية جزء أول - جزء ثاني
- * الطب النفسي
- * في بيتنا مريض نفسي جزء أول - جزء ثاني
- * الأمان له علاج
- * الألم النفسي والعصوي
- * حياتي عذاب
- * امرأة في محنة
- * معني الحب
- * الغيرة والخيانة
- * روعة الزواج
- * الطلاق ليس حلاً
- * متاعب الزواج
- * قصص نفسية
- * الرجل أول من يشكو
- * أنت العذاب يا زوجي العزيز
- * مشكلات نفسية جزء أول - جزء ثاني

تحت الطبع

- * ما بعد العشق ..
- * علمتني الحياة ..
- * عقل جمال عبد الناصر
- * الزعيم ..